

## LVG Heidelberg: Übersicht Beet- und Balkonpflanzensortiment 2021 > Ergebnisse der Vorkultur unter Glas

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside)
<p>Legende:            S Saat, (from Seed), Yps Sämlinge, (seedlings) (u)Rc (un)bewurzelte Stecklinge (un-/rooted cuttings)            Blühbeginn erfasst bei 25 % der Parzelle mit gattungsspez. Anzahl voll geöffneter Blüten            Reichblütigkeit: 1 = nicht blühend, 9 = Pflanze komplett mit Blüten bedeckt            Bewertungsschlüssel "Gesamteindruck" von 1 = sehr schlecht/Ausfall bis 9 = sehr gut            Der Gesamteindruck setzt sich aus einer Beurteilung u.a. des Habitus/Aufbaus, der Verzweigung, Stabilität, Blütenstellung und Homogenität der Parzelle zusammen. Viele neue Sonderfarben und -typen erfüllen diese Ansprüche oftmals nicht, obwohl sie für den Verlauf neue Impulse setzen. Die Kulturdauer fließt nicht mit in die Bewertung ein.</p>												
Achillea ptarmica		Marshmallow	Benary	S	5	5	11	9.6	23	84	7,5	wüchsig, straff aufrecht, locker verzweigend, stabile Basis, große reinweiße Kugelblüten
Agastache	Sunny Sparks	Pink impr.	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Agastache	Sunny Sparks	Tangerine	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Agastache	Sunny Sparks	Yellow	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Ageratum houstonianum	Cushion	Violet	Kientzler	Rc	10		10	21.4	16	42	9,0	einheitlicher Bestand, straffer Aufbau kompakt, sehr kräftige Farbe
Ageratum houstonianum		Parc Majorelle	Kientzler	Rc	10		10	5.5	18	56	6,0	kräftiger Wuchs, sehr inhomogener Bestand, Einzelpflanzen, im Verlauf mit starker Triebstreckung.
Ageratum houstonianum	Ariella	Patio Bicolor	Volmary	Rc	10		10	26.4	17	47	8,5	Töpfe nicht immer ganz gefüllt, straff und dicht, 1. Flor etwas tief, schönes Farbspiel
Alcea rosea	Summer Carnival	Red	Takii Seed	S	10	11	14					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Alstroemeria		Havana	HilverdaFlorist	Rc	8		8	26.5	21	91	8,0	spät, runder, kompakter Aufbau, sehr schöne, farblich schöne und große Blüte
Alstroemeria		Malaga	HilverdaFlorist	Rc	8		8	30.4	17	65	7,5	Aufbau oft unrund, einzelne streckende Triebe, satte, auffallende Farbe
Alstroemeria		Valletta	HilverdaFlorist	Rc	8		8	19.4	16	54	8,5	kompakter Habitus, dichte Verzweigung, sehr ansprechende rote Farbe
Alternanthera bettzickiana		Intense Red	Fleurizon	Rc	12		12	-	-	-	8,0	dichter und kompakter als Pink, größeres Laub im Vergleich, gut leuchtende grün-gelb-rot Töne,
Alternanthera bettzickiana		Pink	Fleurizon	Rc	10		10	11.5	19	62	8,5	wüchsiger als Intense Red, schön rund und kompakt, auffallend buntes Farbspiel
Anemone		Pink Cloud	Kientzler	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Anemone hupehensis	Alando	Pink	Volmary	Rc	12		12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Anemone hupehensis	Alando	Rose	Volmary	Rc	12		12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Angelonia		Dark Violet 2021	Kientzler	Rc	10		10	2.5	17	53	8,0	sehr einheitlicher wüchsiger dennoch kompakter Aufbau, sehr große farbkraftige Blüten an stabilen Trieben
Angelonia	Serafina	Bicolor	Westhoff	Rc	9		9	7.5	18	65	8,5	meist schöner runder aufrechter Wuchs, kompakt bleibend, auffallend große kontrastreke XL-Blüte, gestaffelt aufblühend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Angelonia	Serafina	Pink	Westhoff	Rc	9		9	7.5	18	65	7,5	kompakter als Bicolor, nicht immer gleichmäßig gut verzweigend, große kräftig gefärbte Blüte an kurzen Stielen
Angelonia	Serafina	Raspberry	Westhoff	Rc	9		9	14.5	19	72	7,5	straffer, stabiler Aufbau, unterschiedlich gut verzweigend, sehr schöne, intensive Farbe
Angelonia	Serafina	White	Westhoff	Rc	9		9	14.5	19	72	8,0	sehr schöner Wuchstyp, straff, aufrecht, stabil, Bestand ungleichmäßig hinsichtlich Habitusentwicklung
Argyranthemum frutescens	Lollies	Berry Gummy	Danziger	Urc	5		7	15.4	15	57	8,5	Wuchsstärke kompakter als "White Chocolate", jedoch mit größerer Blüte, sehr gut leuchtende Farbe, teilweise etwas unrund im Aufbau, kurze Blütenstiele
Argyranthemum frutescens	Lollies	Buttermint	Danziger	Urc	5		7	19.4	16	61	9,0	kompakt wie Berry Gummy, feineres Laub, sehr einheitlicher Bestand, rund und dicht verzweigend
Argyranthemum frutescens	Lollies	Marshmallow	Danziger	Urc	5		7	26.4	17	68	9,0	mittelgroße auffallend schöne Blüte mit markantem Muster, sehr einheitlicher Bestand
Argyranthemum frutescens	Lollies	Pink Pez	Danziger	Urc	5		7	26.4	17	68	7,5	etwas kompakter als White Chocolate, lockerer, teilweise weniger gut verzweigend, sehr kräftiges dunkles Pink
Argyranthemum frutescens	Lollies	White Chocolate	Danziger	Urc	5		7	19.4	16	61	9,0	ausgesprochen einheitlicher Bestand, Flor an mittelstark streckenden Stielen gut positioniert, rund und dicht verzweigt
Argyranthemum frutescens		Maize Imp.	Danziger	Urc	5		7	22.4	16	64	9,0	sehr kompakt und dicht, homogener Aufbau, cremegelb bis gelb verlaufende Farbe, schöne Pomponblüten
Argyranthemum frutescens	Grandaisy	19Arg01 Red	MNP flowers	Urc	5		7	6.5	18	78	7,0	starkwüchsig, XXL-Blüte, sehr schöne kräftige weinrote Farbe
Argyranthemum frutescens	Grandaisy	20Arg01 Red	MNP flowers	Urc	5		7	30.4	17	72	7,5	im Vergleich zu 19Arg01 etwa halb so groß, dichter Basisaufbau kurze Blütenstiele, Farbe spielt zum Teil stark
Argyranthemum frutescens	Grandaisy	20Arg02 in pink rose red yellow white	MNP flowers	Urc	5		7	30.4	17	72	7,0	Wuchsstärke zwischen 11851 und 12121 liegend, im Vergleich mit Orange Yellow besser aufgebaut und noch großblumiger, Farbmuster variiert vereinzelt bis ins Reinweiße
Argyranthemum frutescens	Grandaisy	20Arg03 orange Yellow halo	MNP flowers	Urc	5		7	30.4	17	72	7,0	starkwüchsig, Aufbau meist 3-4-triebig, Aufbau unrund/unharmonisch, auffallend große XL-Blüten mit schöner Farbmusterung
Argyranthemum frutescens	Grandaisy	Yellow Sunshine / Bonma 189	MNP flowers	Urc	5		7	19.4	16	61	8,0	auffallend großblumig bei gleichzeitig kompaktem bis mittelstarkwüchsigem Aufbau, etwas unrund, Farbspiel neuerer und älterer Blüten
Argyranthemum frutescens	Molimba M	Mixed Candies	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	halbkugeliger Basisaufbau, Bestand teilw. etwas ungleichmäßig, insgesamt kompakt, buntes Farbspiel
Argyranthemum frutescens	Aramis	Lemon Eye	Volmary	Rc	12		12	6.5	18	43	8,0	locker verzweigend, kompakter Aufbau, kräftig leuchtendes Auge
Argyranthemum frutescens	Aramis	Lemon Imp.	Volmary	Rc	10		10	30.4	17	51	9,0	mittelkräftiger sehr ausgeglichener Wuchs, sehr gut verzweigend, halbkugeliger Aufbau
Argyranthemum frutescens	Aramis	Pink Eye Imp.	Volmary	Rc	10		10	6.5	18	57	9,0	wie Lemon imp. ausgesprochen homogen, Blüte im Vergleich etwas größer
Argyranthemum frutescens	Aramis	Yellow	Volmary	Rc	12		12	26.4	17	33	8,5	kompakter, sehr einheitlicher Bestand, Blütenfarbe von hellgelb nach cremegelb wechselnd, wenige Pflanzen, etwas ungleichmäßig, aufgebaut
Argyranthemum frutescens	Aramis	Double White impr.	Volmary	Rc	10		10	26.4	17	47	9,0	etwas kompakter als Pink Eye und Lemon, seitlich, etwas ausladend, schneeweiße, dicht gefüllte Blüten
Argyranthemum frutescens	Boost	White	Westhoff	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	einheitlicher, kompakter und runder Aufbau, halb gefüllte, schneeweiße Blüte, ausreichend gut über Laub stehend, Einzelblüte teilweise etwas struppig
Argyranthemum frutescens	Boost	Yellow	Westhoff	Rc	9		9	22.4	16	50	8,5	halbrunder dicht verzweigter und gleichmäßiger Aufbau, Pomponblüten seitlich leicht überhängend mit schönem Farbspiel

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Artemisia dracunculus		Fresh	Decock	Rc	10		10	-	-		7,0	etwas weniger stark streckend als Taste, ausreichend gut verzweigend und nicht immer bedeckt
Artemisia dracunculus		Taste	Decock	Rc	10		10	-	-		7,0	starkwüchsig, im Verlauf lang streckende Seitentriebe, dicht verzweigte Basis
Aster		Light Pink AH180013	Florensis	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Light Purple	Florensis	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Pink AS13-292	Florensis	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		White AH180004	Florensis	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Albit	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Beryll	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Granat	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Indigo	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Purple Diamond	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Purpurit	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Rose Crystal	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Tansanit	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster		Turmalin	Kientzler	Rc	23		23					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Showmaker	Arctic White	Royal Van Zanten	Urc	20		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Showmaker	Baby Pink	Royal Van Zanten	Urc	20		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Showmaker	Blue Bayou	Royal Van Zanten	Urc	20		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Tiara	Opale White	Royal Van Zanten	Urc	20		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Tiara	Royal Pink	Royal Van Zanten	Urc	20		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Tiara	Royal Purple	Royal Van Zanten	Urc	20		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Astral	Calypso	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Aster	Astral	Himalia	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Astral	Leukothea	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Astral	Lune	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Astral	Thalassa	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Astral	Thetys	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Aster	Astral	Triton	Selecta one	Rc	22		22					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Asteriscus maritimus		Asteryx Early	Fleurizon	Rc	10		10	26.4	17	47	7,5	im Vergleich zu Collis lockerer aufgebaut mit halbaufrechtem Wuchs, Bestand etwas inhomogen, sehr kräftig leuchtendes Gelb
Asteriscus maritimus		Collis	Volmary	Rc	10		10				7,0	spät, runder und sehr flacher Aufbau, sehr gut verzweigend, schwach streckend, blüht zu tief im Laub
Begonia	Sweetspice	Appleblossom	Beekenkamp	Rc	10		10	30.5	21	81	7,0	starkwüchsig, ca. 50% des Bestande eintrieb, auffallend großblumig mit kräftigem Farbspiel und Duft
Begonia	l'Conia	Miss Malibu	Dümmen Orange	Rc	11		11	19.4	16	33	8,0	auffallend große XL-Blüte, großlaubig bei kompakt bleibendem Habitus
Begonia	Belleconia	Cream	Kientzler	Rc	10		10	28.4	17	49	8,5	buschiger mittelkräftiger Wuchs, straffer als Mango, kontraststarkes Farbspiel, kleinblumiger als Mango und Salmon 2021, wenige Eintrieber darunter
Begonia	Belleconia	Mango	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	9,0	im Vergleich zu Salmon 2021 völlig anderer Wuchstyp mit kompaktem sehr dicht verzweigtem und rundem Aufbau, sehr schöne leicht überhängende farblich sehr schöne Blüten
Begonia	Belleconia	Salmon 2021	Kientzler	Rc	10		10	28.4	17	49	8,0	aufrechter kräftiger Wuchstyp, noch nicht überhängend, große attraktive Blüte mit sehr guter Leuchtkraft
Begonia	Easy Going	Yellow	Kientzler	Rc	10		10	28.4	17	49	9,0	sehr einheitlich ausgeglichen, kräftiges Farbspiel von Blüten zu Laub
Begonia	Helia	Rot	Rieger	Rc	9		9	11.5	19	69	9,0	sehr schöner gleichmäßiger Bestand, kontraststarke Laub-Blütenfarbe, sehr kräftig leuchtender Flor
Begonia		Chicago	Rieger	Rc	9		9	5.5	18	63	8,0	etwas wüchsiger und straffer aufgebaut als Hailey Peach, Bestand etwas ungleichmäßig, hinsichtlich Höhe, sehr kräftiges Rot zu dunklem Laub
Begonia		Hailey Peach	Rieger	Rc	9		9	19.4	16	47	9,0	sehr kräftig leuchtend, mittelkräftiger meist runder Aufbau mit dichter Verzweigung, einheitlicher Bestand
Begonia		MB 34	Rieger	Rc	9		9	28.4	17	56	8,5	kräftiger, dennoch kompakter Habitus, im Verlauf streckende dann überhängende Blütentriebe, ansprechende Farbmusterung
Begonia	Shine Bright	Orange	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	7.4	14	35	8,5	sehr schöner, gleichmäßiger Bestand, farbkraftiges Orange, rund, teilweise etwas locker aufgebaut
Begonia	Shine Bright	Pink	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	19.4	16	47	7,5	etwas wüchsiger als Yellow jedoch besser aufgebaut, Flor teilweise zu tief im Laub, XL-Blüte mit attraktivem Verlauf
Begonia	Shine Bright	White	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	7.4	14	35	8,5	sehr einheitlicher Bestand, wüchsigste Sorte innerhalb Serie, schöner Aufbau, große, überhängende Blüten
Begonia	Shine Bright	Yellow	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	14.4	15	42	5,0	kompakter als Orange, baut inhomogen innerhalb Bestand auf, teilweise eintrieb, vermarktungsfähige Pflanzen dicht verzweigt und rund

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Begonia boliviensis	Bossa Nova Night Fever	Rosso	Floranova	S	1	3	10	28.4	17	49	8,5	mittelkräftiger gut verzweigter Aufbau mit auffallend dunklem Laub, sehr kräftiges Rot, leicht überhängender Habitus
Begonia boliviensis	Bossa Nova, impr.	Yellow	Floranova	S	1	3	11	23.4	16	37	8,0	kompakt, schöne und gleichmäßiger. Aufbau, im Verlauf leicht streckend dann überhängend
Begonia boliviensis	Groovy	Mellow Yellow	Florensis	Rc	8		8	11.5	19	76	6,5	rund und nicht immer ausreichend aufgebaut, Bestand inhomogen, attraktive zweifarbige Blüte an langen überhängenden Stielen
Begonia boliviensis	Groovy	Red	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	42	7,5	kräftiger Wuchs, lockerer überhängender Aufbau, sehr kräftig leuchtende Farbe, im Verlauf etwas zu stark streckend
Begonia boliviensis	Groovy	Rose	Florensis	Rc	8		8	19.4	16	54	8,0	meist schön rund, seitlich gut überhängend, sehr kräftiges Rosa, Bestand nicht ganz einheitlich
Begonia boliviensis	Groovy	White	Florensis	Rc	8		8	2.5	17	67	6,0	sehr inhomogener Bestand, wenige verkaufsfähige Pflanzen. (Gesamteindruck 8,5) mit schönem rundem Aufbau, buschig und halb aufrecht
Begonia boliviensis	Summerwings	Compact Orange	Kientzler	Rc	10		10	2.5	17	53	9,0	sehr schöner und runder Aufbau mit mittelkräftigem Wuchs, sehr gut leuchtendes Orange, dicht verzweigt
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Illumination	Scarlet imp.	Benary	S	5	5	13	-	-		8,0	sehr schöne kräftige blutrote Farbe, locker aufbauend aber stabil bleibend
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Nonstop	Rose Picotee New	Benary	S	3	3	10	19.4	16	40	8,5	im Vergleich zu Joy Rose Picotee New, etwas kompakter, dichter aufgebaut und einheitlicher im Bestand
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Nonstop	Salmon New	Benary	S	3	3	10	23.4	16	44	8,5	sehr einheitlicher Bestand mit rundem und dichtem Aufbau, vollständig geöffnete Blüten, sehr groß, 1. Flor vereinzelt etwas tief
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Nonstop Joy	Mix	Benary	S	5	3	10	19.4	16	40	8,0	Gelb dominierend, Weiß am kräftigsten im Wuchs, einheitliches Aufblühen, kontraststarke Farbmischung
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Nonstop Joy	Orange New	Benary	S	3	3	10	19.4	16	40	8,0	sehr kräftig leuchtendes Orange, etwas kompakter als Picotee New, einige Pflanzen. etwas schwächer aufgebaut
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Nonstop Joy	Red New	Benary	S	3	3	10	21.6	25	103	9,0	sehr einheitlicher Bestand, kräftige Entwicklung, dennoch kompakt bleibend, ausgesprochen kräftiges Rot
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Nonstop Joy	Rose Picotee New	Benary	S	3	3	10	14.4	15	35	8,0	kräftiger Wuchs, Aufbau teilweise etwas locker, auffallende Blütenmusterung
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Easy Going	Coral	Kientzler	Rc	10		10	2.5	17	53	9,0	kräftiger Aufbau als Yellow , etwas später, uniformer Bestand
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Mahogany	Cherry	Rieger	Rc	9		9	23.4	16	51	6,5	sehr kompakt, langsam in Wuchs kommend, 1. Flor oft zu tief im Laub sitzend, viele Pflanzen. mit einfacher oder nur leicht gefüllter Blüte
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Belina	Rose	Volmary	Rc	10		10	7.4	14	28	9,0	kompakter Aufbau, einheitlicher Bestand, sehr gute Blütenausrichtung
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Mahogany	Orange Imp.	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	2.5	17	60	8,5	kompakte Basis, meist gut bis sehr gut verzweigend Flor gut über Laub stehend mit außergewöhnlich leuchtender Farbe
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Rise Up	Harlequin	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	kompakt, dennoch wüchsig, auffallend schönes Farbspiel, wenige Pflanzen etwas schwächer verzweigend
Begonia Cv. Tuberhybrida Grp	Rise Up	Lava Flow Impr.	Westhoff via Rieger	Rc	9		9	19.4	16	47	7,5	kompakter als Harlequin, dicht verzweigend, teilweise etwas unrunder Aufbau, Töpfe nicht immer ausreichend gefüllt (Kw 16)
Begonia elatior	BK Collection	Frivola Magic	Beekenkamp	Rc	10		10	7.5	18	58	8,0	sehr kompakt, meist schön rund und dicht, Töpfe nicht immer ganz gefüllt. auffallend schöne dreifarbig Blüte
Begonia elatior	BK Collection	Glory Bicolor	Beekenkamp	Rc	10		10	28.4	17	49	9,0	sehr einheitlicher und ausgeglichener Bestand, sehr schönes Farbspiel in Apricot-Farbtönen

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Begonia elatior	BK Collection	Rhodee Pink	Beekenkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	straffer, einseitiger Aufbau unterschiedlich gut verzweigend, viele Knospen zum Verkaufszeitpunkt, schönes kräftiges Pink
Begonia elatior	Dreams	Garden Macarouge	Beekenkamp	Rc	11		11	5.5	18	49	9,0	ausgesprochen einheitlich. Bestand. Aufrecht und stabil, knallroter Flor knapp über Laub stehend
Begonia elatior	Belove	Pink	Koppe	Rc	8		8	7.4	14	41	9,0	sehr schöne, dichter und runder Aufbau, beste Sorte im Serienvergleich, Flor mit sehr schöner Blüte gut über Laub stehend
Begonia elatior	Belove	Red A20-03	Koppe	Rc	8		8	14.4	15	48	8,0	sehr gut leuchtende Farbe, schlanker, straffer Aufbau, nicht immer ausreichend verzweigt und rund
Begonia elatior	Belove	Rose	Koppe	Rc	8		8	14.4	15	48	7,0	Wuchsstärke ähnlich wie Red, Töpfe nicht immer ausreichend gefüllt, lange, stabile Blütenstiele, attraktives Farbspiel
Begonia elatior	Belove	Yellow krpvye01	Koppe	Rc	8		8	14.4	15	48	7,0	etwas kompakter als Red, Basis oft weniger gut verzweigend, sehr schönes Hellgelb mit leichtem Verlauf
Begonia semperflorens	BabyWing	Appleblossom	PanAmerican Seed	S	5	5	11	19.4	16	33	8,0	kompakter als Pink, kürzere Blütenstiele, dichte Basisverzweigung
Begonia semperflorens	BabyWing	Pink	PanAmerican Seed	S	5	5	11	14.4	15	28	8,5	kräftiger Laub-Blüten Kontrast, wüchsiger als Appleblossom, schiebt im Verlauf Zentraltrieb etwas zu stark
Begonia semperflorens	Megawatt	Pink Bronze Leaf impr.	PanAmerican Seed	S	6	6	13	28.4	17	28	8,5	mittelkräftig bis kräftiger Habitus, Zentraltrieb streckend, lange Blütenstiele leicht überhängend
Begonia semperflorens	Spreading	Bicolor Red White	PanAmerican Seed	S	5	5	11	19.4	16	33	8,0	im Serienvergleich kompakter Aufbau mit sehr dichter Basisverzweigung, Einzeltriebe leicht überhängend, schöner Farbverlauf, Grundfarbe etwas blass
Begonia semperflorens	Spreading	Pink	PanAmerican Seed	S	5	5	11	19.4	16	33	8,5	Wuchsstärke vergleichbar mit White, gleichmäßig überhängend, leichtes Farbspiel
Begonia semperflorens	Spreading	Red	PanAmerican Seed	S	5	5	11	16.4	15	30	8,5	etwas kompakter als White
Begonia semperflorens	Spreading	White	PanAmerican Seed	S	5	5	11	16.4	15	30	8,5	gute aber leicht lückige Basisverzweigung, flach aufbauend, kleine Blüte mit Roseanflug, halb überhängend
Begonia semperflorens	Viking	Explorer Red on Green	Sakata Ornamentals	S	2	3	10	14.4	15	35	9,0	starkwüchsig, sehr gute Basisverzweigung, XL-Blüte an langen Stielen leicht überhängend
Begonia semperflorens	Viking	Explorer Rose on Green	Sakata Ornamentals	S	2	3	10	14.4	15	35	9,0	vergleichbar mit Red on Green
Begonia semperflorens	Viking	XL Red on Chocolate	Sakata Ornamentals	S	2	3	10	7.5	18	58	8,5	auffallend dekoratives dunkles Laub in kräftigem Kontrast zur roten Blüte, stabiler einheitlicher Aufbau, im Verlauf zentral leicht streckende Einzeltriebe
Bidens ferulifolia	Dorado	Volcano	Beekenkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	7,5	Aufbau nicht immer ausgeglichen, Topfrand knapp überwachsen, großblumig, mit breiter Corona, 1. Flor teilweise. aufsitzend oder zu tief
Bidens		Pretty in Pink Imp.	Danziger	Urc	5		7	7.4	14	49	7,0	deutlich kompakter als White impr., kurze Blütenstiele, mittelgroße Blüte, Aufbau im Vergleich unharmonischer
Bidens ferulifolia		Sunshine Double	Danziger	Urc	5		7	27.4	17	69	7,5	sehr kräftiger dicht/buschig verzweigter Aufbau, unrunder Habitus, sehr große XL-Blüte, halb gefüllt
Bidens		White Delight Imp	Danziger	Urc	5		7	30.3	13	41	8,0	runder und dicht verzweigter Basisaufbau, wüchsig, dennoch kompakt bleibend, mittelstark streckende Blütenstiele
Bidens	Bee Happy	Orange	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	42	6,5	Pflanzenaufbau füllt Topf oft nicht aus, Blüten knapp über Laub, breite Petalen, attraktiver Farbverlauf (Verkaufsware Gesamteindruck Note 7,5)
Bidens	Bee Happy	Red	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	42	7,5	gut verzweigt, einzelne Pflanzen stellenweise etwas lückig, mittelgroße farbkraftige Blüten mit schönem Verlauf in Rotbrauntönen

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Bidens	Sixbi	Pop	Florensis	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	kräftiger dennoch kompakt bleibender Wuchs, nicht immer Topffüllend/rund, außergewöhnlich große XL-Blüte, wie Interceptor
Bidens	Campfire	Electric White	Kientzler	Rc	11		11	16.4	15	30	7,5	mittelkräftiger Wuchs, teilweise ungleichmäßig verzweigend/unrund, Blüte mit schöner Musterung und auffällig breiten Petalen
Bidens		b19-9206-19 bronze red w golden edge	Kientzler	Rc	11		11	22.4	16	36	8,5	halbaufrechter sehr gut verzweigender Aufbau, große gut über Laub stehende kontraststarke Blüten
Bidens triplinervia		b19-9482-03 Comp White	Kientzler	Rc	11		11	16.4	15	30	8,0	starkwüchsig, trotzdem nur schwach streckend, halb aufrecht, lockerer Aufbau mit guter Verzweigung, sehr große reinweiße Blüte, noch keine Intro
Bidens		Bee White	Kientzler	Rc	10		10	7.4	14	28	7,0	kräftiger Wuchs, Basis unterschiedlich dicht verzweigend, im Verlauf Blütentriebe stark streckend, reichblütig, kleinblumiger als TOP Spicy Ice 2020
Bidens		Firedance	Kientzler	Rc	11		11	22.4	16	36	7,5	flachwüchsig, sehr gut verzweigend, mittelstark streckend, auffallend große rotbraune Blüte
Bidens		Tiger Bee	Kientzler	Rc	10		10	15.4	15	36	8,5	schöner runder kompakter Aufbau, wenige Pflanzen etwas schwächer, auffallende Blütenmusterung
Bidens	Beedance	20Bid01 Pink open flower	MNP flowers	Urc	5		7	7.4	14	49	7,5	sehr schöne auffallend kräftige Farbmusterung, Aufbau eher flach mit dicht verzweigter Basis, seitlich etwas streckend
Bidens		Bl18-02 w. feathers	Plantinova	Urc	5		7	26.4	17	68	8,0	starkwüchsig, sehr gut leuchtende gefüllte Blüten im Verlauf etwas leicht stark streckend
Bidens		Bl18-11 Orange	Plantinova	Urc	5		7	11.5	19	83	6,5	gut bis sehr gut verzweigend, Aufbau eher unrund auffallend großblumig mit stark variierendem Farbmuster-Verlauf
Bidens	Top	Nice & Spicy	Psenner	Rc	10		10	15.4	15	36	6,5	mittelmäßig, teilweise unzureichend verzweigend, ca. 50% nicht topffüllend, sehr intensive Farbe, verkaufsfähige Pflanzen kompakt, Gesamteindruck Note 8,0
Bidens	Top	Spicy Electric White	Psenner	Rc	10		10	30.4	17	51	7,5	flache, dicht verzweigte Basis, große, markante Blüten mit breiten Petalen, im letzten Kulturabschnitt streckende Blütenstiele
Bidens	Top	Spicy Ice 2020	Psenner	Rc	10		10	30.4	17	51	7,0	starkwüchsiger und streckender als Bee White, im Vergleich dichter verzweigende Basis, XL-Blüte mit breiten Petalen
Bidens	Eldoro	Compact Yellow Early	Selecta one	Rc	9		9	15.4	15	43	6,0	Pflanzenaufbau füllt Topf oft nicht aus, kommt erst spät in Wuchs, sehr große Blüte, Flor aufliegend oder zu tief
Bidens	Eldoro	Orange yellow center 106	Selecta one	Rc	9		9	7.4	14	35	7,0	Pflanzenaufbau füllt Topf nicht aus, wenige Pflanze in KW 17 in ausreichend guter Verkaufsqualität ( Gesamteindruck Note 8,0), große Blüte mit schönem Farbverlauf
Bidens	Eldoro	Red Nails	Selecta one	Rc	9		9	15.4	15	43	6,0	Pflanzenaufbau füllt Topf oft nicht aus, sehr dicht sitzender Flor, schöne Sternblüte
Bidens	Eldoro	Yellow Red Star	Selecta one	Rc	9		9	15.4	15	43	8,5	kompakter Aufbau, sehr dichte Verzweigung, schön rund, mittelgroße Blüte mit teilweise etwas zu blasser Farbausprägung der sortentypischen Musterung
Bidens	Brazen	Eternal Flame	Syngenta Flowers	Rc	9		9	22.4	16	50	8,5	kompakte, dichte Basis, sehr große XL-Blüte, Bestand etwas ungleichmäßig aufblühend
Bidens	Brazen	Glowing Sky	Syngenta Flowers	Rc	9		9	15.4	15	43	7,5	polsterartiger dichter Aufbau, leicht überhängend, große Blüte in feurigen Farben
Bidens	Brazen	Imperial Luck	Syngenta Flowers	Rc	9		9	15.4	15	43	7,5	kompakter harmonischer Habitus, dicht verzweigend, Blüten knapp über Laubbasis, mittelmäßig gute Farbstabilität
Bidens	Brazen	Rising Sun	Syngenta Flowers	Rc	9		9	22.4	16	50	7,5	wüchsiger als Imperial Luck und Glowing Sky, sehr gut verzweigend, teilweise unrunder Aufbau, großblumig rot-orange, Flor aufliegend
Bidens	Brazen	Samurai	Syngenta Flowers	Rc	9		9	15.4	15	43	8,0	sehr kompakt, Wuchsstärke ähnlich wie Imperial Luck, Eternal Flame farbstabiler

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
<b>Bidens ferulifolia</b>	<b>Taka Tuka M</b>	Orange Yellow Brush	<b>Volmary</b>	Rc	<b>12</b>		12	16.4	<b>15</b>	23	<b>8,0</b>	nicht alle Pflanzen füllen Topf aus, etwas wüchsiger als Yellow Pearl und Flor meist gut über Laub mit auffallendem Muster
<b>Bidens ferulifolia</b>	<b>Taka Tuka M</b>	Red Glow	<b>Volmary</b>	Rc	<b>12</b>		12	16.4	<b>15</b>	23	<b>7,5</b>	schöner runder Aufbau, lockerer Habitus, blüht oft mit erstem Flor zu tief, schöner Farbverlauf
<b>Bidens ferulifolia</b>	<b>Taka Tuka M</b>	Red Yellow Brush	<b>Volmary</b>	Rc	<b>12</b>		12	16.4	<b>15</b>	23	<b>8,5</b>	im Serienvergleich am wüchsigsten, schöner dicht verzweigter und runder Aufbau, große kontraststarke Blüte, kräftiger wirkend als Orange Yellow Brush
<b>Bidens ferulifolia</b>	<b>Taka Tuka M</b>	White & Yellow	<b>Volmary</b>	Rc	<b>12</b>		12	16.4	<b>15</b>	23	<b>7,5</b>	kompakt wie Yellow Pearl, etwas unrunder, teilweise nicht Topf füllender Aufbau, breite Petalen, schönes Blütenmuster
<b>Bidens</b>		Interceptor	<b>Volmary</b>	Rc	<b>10</b>		10	15.4	<b>15</b>	36	<b>8,5</b>	wüchsiger, dennoch kompakt bleibender Charakter, sehr große, knapp über dem Laub stehende XL-Blüten
<b>Bidens ferulifolia</b>		Yellow Pearl	<b>Volmary</b>	Rc	<b>12</b>		12	16.4	<b>15</b>	23	<b>8,0</b>	sehr kompakter runder bis halbkugeliger Aufbau, Töpfe teilweise nicht immer ganz gefüllt, kräftige goldgelbe Farbe, kurze Blütenstiele
<b>Brachyscome multifida</b>	<b>Fresco</b>	Candy	<b>Syngenta Flowers</b>	Rc	<b>9</b>		9	19.4	<b>16</b>	47	<b>7,5</b>	einheitlicher locker aufgebauter Bestand, auffallend große farbkraftige Blüten an (zu) lange Blütenstielen
<b>Buddleja</b>	<b>Butterfly</b>	Gold	<b>Volmary</b>	Rc	<b>10</b>		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
<b>Buddleja</b>	<b>Summerbird</b>	Magenta	<b>Volmary</b>	Rc	<b>12</b>		12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
<b>Calendula officinalis</b>		Buff Red	<b>Takii Seed</b>	S	<b>10</b>	11	13	20.5	<b>20</b>	50	<b>8,0</b>	sehr kräftiger Wuchstyp, im Verlauf leicht bis mittelstark streckend, sehr schöne große rot-orangefarbene Blüte
<b>Calibrachoa</b>	<b>Calimero</b>	Trailing Double Mallow	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10	30.4	<b>17</b>	51	<b>8,0</b>	kompakt, rundlich, flach mit Nestbildung, dicht verzweigend, nicht streckend, große, schön gefüllte und farbkraftige Blüte, Einzelpflanzen weniger gut aufgebaut
<b>Calibrachoa</b>	<b>Calimero</b>	Trailing Rose	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10	28.4	<b>17</b>	49	<b>8,5</b>	sehr kompakt, Topfrand knapp überwachsen, Bestand einheitlich, große Blüte, leicht überhängend
<b>Calibrachoa</b>	<b>Calimero</b>	Trailing White/Pink	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10	2.5	<b>17</b>	53	<b>7,5</b>	flacher Habitus, seitlich leicht streckend, große Blüte, mit schönem Farbspiel, Nestbildung
<b>Calibrachoa</b>	<b>Colibri</b>	Bright Red	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		8	9.4	<b>14</b>	44	<b>8,0</b>	sehr schöner Laub-Blütenkontrast, Verzweigung/ Aufbau teilweise unterschiedlich gut, auffallend schöne kräftige Farbe
<b>Calibrachoa</b>	<b>Colibri</b>	Bright Salmon	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		8	9.4	<b>14</b>	44	<b>7,0</b>	Blühbeginn schon in Kw13 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, Kw15: meist runder dicht verzweigter Aufbau, Töpfe nicht immer ganz gefüllt, sehr kompakt
<b>Calibrachoa</b>	<b>Colibri</b>	Double Deep Purple	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		8	12.4	<b>15</b>	47	<b>8,0</b>	im Vergleich viel wüchsiger, sehr gute Verzweigung, erster Flor stellenweise etwas zu tief, große halbgefüllte Blüte mit intensiver Farbe
<b>Calibrachoa</b>	<b>Colibri</b>	Pink Bling	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		8	23.4	<b>16</b>	58	<b>7,0</b>	markantes Sternmuster, halb aufrechter nicht immer ausreichend verzweigter Aufbau
<b>Calibrachoa</b>	<b>Colibri</b>	Purple Bling	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		8	9.4	<b>14</b>	44	<b>6,5</b>	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, im weiteren Verlauf nur wenige Pflanzen topfüllend, kompakter und flacher aufgebaut als Pink Bling
<b>Calibrachoa</b>	<b>Eyeconic</b>	CA-19-9114	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		8	14.4	<b>15</b>	49	<b>8,5</b>	mittelkräftiger bis kräftiger Wuchs, große Blüte mit auffallendem Muster, dicht verzweigend, Einzeltriebe leicht streckend
<b>Calibrachoa</b>	<b>Lia</b>	Amethyst Bling	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		7	26.3	<b>12</b>	37	<b>7,5</b>	Blühbeginn schon in Kw12 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, erster Flor meist im Laub, Kw15: mittelkräftiger Wuchs, sehr gute Verzweigung nicht immer rund, Einzeltriebe, leicht streckend
<b>Calibrachoa</b>	<b>Ombre</b>	Pink	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		7	23.4	<b>16</b>	65	<b>8,5</b>	kräftiger, dennoch kompakt bleibender Wuchstyp, fast rund im Aufbau, große Blüte mit sehr schönem Farbspiel
<b>Calibrachoa</b>	<b>Aloha Classic</b>	Orange Cart Wheel	<b>Dümmen Orange</b>	Rc	<b>9</b>		9	9.4	<b>14</b>	37	<b>8,0</b>	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, Bestand relativ gleichmäßig, nur leicht streckende Einzeltriebe, Farbmuster einheitlich mit kräftiger Grundfarbe



Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Calibrachoa	Aloha Kona	Tiki Pink	Dümmen Orange	Rc	11		11	9.4	14	23	8,0	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, auffallend großblumig mit breitem kontraststarkem Ring, wenige Triebe im Verlauf leicht streckend, ansonsten schön kompakt
Calibrachoa	Aloha Nani	Dark Red	Dümmen Orange	Rc	9		9	9.4	14	37	6,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, im weiteren Verlauf nur langsam in Wuchs kommend, Töpfe oft nicht gefüllt, verkaufsfähige Pflanzen ( Gesamteindruck 8,5) schön rund, mit kräftigem dunkelrot
Calibrachoa	Aloha Nani	Orange Zest	Dümmen Orange	Rc	9		9	9.4	14	37	8,0	Bestand kompakt im Wuchs mit einzelnen durchschiebenden Trieben, mittelgroße sehr schön leuchtende Blüte, geringer Anteil Farbmutanten
Calibrachoa	Cabaret	Diva Orange	Florensis	Rc	10		10	9.4	14	30	7,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, feinlaubiger und etwas kompakter als Early Light Pink Eye, wenige Pflanzen. unrund und lückig, sehr gut leuchtend
Calibrachoa	Cabaret	Early Bright Red	Florensis	Rc	8		8	9.4	14	44	7,5	Aufbau unterschiedlich gut verzweigend, kompakt leicht überhängend, auffallend kräftiges rot
Calibrachoa	Cabaret	Early Deep Blue	Florensis	Rc	8		8	22.3	12	26	8,0	gute bis sehr gute Verzweigung lockerer Aufbau, im Verlauf wüchsig leicht bis mittelstark streckend, erster Flor stellenweise zu tief
Calibrachoa	Cabaret	Early Deep Rose	Florensis	Rc	8		8	9.4	14	44	7,0	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, Kw 15: meist unharmonischerer Aufbau, stellenweise lückig, kompakt, schönes kräftiges Farbspiel
Calibrachoa	Cabaret	Early Light Pink Eye	Florensis	Rc	10		10	9.4	14	30	7,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, Kw15: sehr kompakt, Topfrand knapp bedeckend, große Blüte mit kräftigem Ring, auf Laub aufliegend
Calibrachoa	Can Can	Rosies Light Yellow Impr.	Florensis	Rc	8		8	14.4	15	49	8,0	etwas kompakter als Rosies Rose, sehr gut verzweigt, Einzeltriebe unregelmäßig streckend, attraktiver Farbverlauf
Calibrachoa	Can Can	Rosies Rose	Florensis	Rc	8		8	14.4	15	49	8,5	etwas wüchsiger als Rosies Light Yellow imp., vergleichbar dicht und gleichmäßig aufgebaut, nur leichte Triebstreckung
Calibrachoa	Conga	Orange Star	Florensis	Rc	10		10	9.4	14	30	7,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, meist rund, Topf knapp gefüllt, kräftig breiter Blütenring Musterung vereinzelt abweichend
Calibrachoa	Conga	Pink Star Impr	Florensis	Rc	10		10	9.4	14	30	7,0	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, Parzelle im Vergleich zu Orange Star etwas ungleichmäßiger, Sternmusterung, Topfboden nicht immer bedeckend
Calibrachoa	Pocket	Apricot Eye	Kientzler	Rc	10		10	14.4	15	35	6,0	Blühbeginn schon in Kw15 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, kommt nur langsam in Wuchs, halbkugelig knapp topfbedeckender Habitus, kräftiger Blütenrand, Flor aufliegend
Calibrachoa	Pocket	Pink Ice	Kientzler	Rc	11		11	30.3	13	13	8,0	sehr kompakter halbkugelig Habitus nicht immer ganz rund, sehr kräftige Farbe in schönem Kontrast zu großem weißen Auge
Calibrachoa	Pocket, Exp.	Red	Kientzler	Rc	10		10	14.4	15	35	6,5	Blühbeginn schon in Kw15 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, straffer aufrechter fast bäumchenartiger Wuchs mit dichter Verzweigung, kräftiger Rotton
Calibrachoa	Superbells	Double Cream	Kientzler	Rc	10		10	12.4	15	33	7,0	halb aufrechter, unterschiedlich gut verzweigter Wuchs, erste Blüte seitlich, im Verlauf dann stellenweise zu tief
Calibrachoa	Superbells	Tangerine Star	Kientzler	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	im Vergleich zu Double Creme viel kompakter, kaum streckend, kontraststarke Stemmusterung
Calibrachoa		Holy Cow	Kientzler	Rc	10		10	26.4	17	47	7,0	Bestand hinsichtlich Verzweigung stark variierend halb aufrecht, sehr große auffallende Blüte
Calibrachoa	Million Bells	16Ca4 Giant White	MNP flowers	Urc	5		7	14.4	15	56	8,0	Echter Mehltau in Kw 9, kompakter fast runder Aufbau, teilweise schwächer verzweigend, auffallend große reinweiße Blüte
Calibrachoa	Million Bells	16Ca6 Giant Blue	MNP flowers	Urc	5		7	9.4	14	51	7,0	etwas flacherer Aufbau als 19Ca5, großblumig, unrunder teilweise etwas lückiger Habitus, leichte Streckung
Calibrachoa	Million Bells	18Ca03 Giant Yellow	MNP flowers	Urc	5		7	19.4	16	61	7,0	Echter Mehltau in Kw 8, im Vergleich zu White und Blue aufrechter Wuchs, unterschiedlich gut verzweigend, schöner Farbverlauf
Calibrachoa	Million Bells	19Ca05 Giant Dark Red	MNP flowers	Urc	5		7	9.4	14	51	8,0	etwas aufrechter und straffer als 16Ca6, gute Verzweigung, etwas unrund, sehr kräftige Farbe

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Calibrachoa	Million Bells	19Ca06 Pink Tone	MNP flowers	Urc	5		7	19.4	16	61	7,0	starkwüchsig, meist 3-4-triebzig, im Serienvergleich größte Blüte, halbaufrechter Wuchs
Calibrachoa	MiniFamous Neo	Flaming	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	7,5	unterschiedlich gut verzweigend, kompakt bleibend, schönes Farbspiel, relativ einheitlicher Bestand
Calibrachoa	MiniFamous Neo	Moving Pink	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	7,0	Bestand im Hinblick auf Verzweigung und Aufbau wie Moving Red Pink
Calibrachoa	MiniFamous Neo	Pink Dark Punch	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	6,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, im weiteren Verlauf Topf besser gefüllt, lockerer Habitus, mit leicht streckenden Einzeltrieben, Farbspiel junger und älterer Blüten
Calibrachoa	MiniFamous Neo	Purple 21	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	8,5	sehr schöner einheitlicher Bestand, auffallend große neonfarbene leuchtende Blüte, leicht streckend
Calibrachoa	MiniFamous Neo	red yellow 293	Selecta one	Rc	10		10	12.4	15	33	8,0	wüchsiger als Moving Yellow Red Pink 183, großblumiger im Vergleich, schönes Farbspiel in orange-gelb Tönen
Calibrachoa	MiniFamous Uno	Blue 20	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	8,0	auffallend große leuchtstarke Blüte, bei gleichzeitig kompaktem Wuchs, locker verzweigend, einheitlicher Bestand
Calibrachoa	MiniFamous Uno	Orange 21	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	8,0	deutlich gleichmäßiger und besser verzweigt als Blue 20, einheitlicher Bestand, teilweise etwas locker aufgebaut, Blüte im Vergleich etwas kleiner
Calibrachoa	MiniFamous Uno Double	Orange	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	8,0	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, im weiteren Verlauf flacher Aufbau, kompakt bleibend, mittelgroße sehr attraktive Blüte, wenige Pflanzen etwas schwächer
Calibrachoa	MiniFamous Uno Double	White '22	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	sehr schöner und kompakter runder Aufbau, Topfrand knapp überwachsend, erster Flor stellenweise etwas tief
Calibrachoa	Rave	Blue rave 778	Selecta one	Rc	10		10	23.4	16	44	5,0	kommt sehr langsam in Wuchs, in KW 17 Töpfe alle nicht gefüllt
Calibrachoa	Calli	Dark Blue	Syngenta Flowers	Rc	9		9	9.4	14	37	7,5	sehr kompakter, nicht immer runder und gleichmäßig verzweigter Habitus, auffallend große XL-Blüte
Calibrachoa	Calli	Double Light Blue	Syngenta Flowers	Rc	9		9	23.4	16	51	7,5	einheitlicher Bestand mit rundem sehr gut verzweigtem Aufbau, erster Flor oft etwas zu tief im Laub, schönes Farbspiel
Calibrachoa	Calli	Double Magenta	Syngenta Flowers	Rc	9		9	12.4	15	40	8,0	gleichmäßiger Bestand lockerer Aufbau, gut verzweigt, erster Flor stellenweise zu tief
Calibrachoa	Calli	Lavender	Syngenta Flowers	Rc	9		9	9.4	14	37	6,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, im weiteren Verlauf meist ausreichend gute Verkaufsqualität, sehr kompakter Habitus, mittelmäßige Triebstabilität
Calibrachoa	Calli	Light Pink with Eye	Syngenta Flowers	Rc	9		9	12.4	15	40	7,0	kräftiger Wuchs, gute Verzweigung, etwas locker aufgebaut, erster Flor wird rasch überwachsen
Calibrachoa	Calita	Compact Orange Red Eye	Volmary	Rc	10		10	14.4	15	35	8,0	einheitlicher Bestand, nur wenige Pflanzen etwas schwächer und nicht topfüllend aufgebaut
Calibrachoa	Calita	Compact Tropical Eye	Volmary	Rc	10		10	9.4	14	30	8,5	Blühbeginn schon in Kw14 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, in KW 17 sehr schöner einheitlicher Bestand mit auffallender schöner Blütenmusterung
Calibrachoa	Calita	Double Blue	Volmary	Rc	10		10	12.4	15	33	7,5	Blühbeginn schon in Kw15 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, kompakter als Tropical Eye, Aufbau im Vergleich stellenweise etwas ungleichmäßiger, erster Flor aufliegend
Calibrachoa	Calita	Double Sunset Bicolor	Volmary	Rc	10		10	14.4	15	35	7,0	Blühbeginn schon in Kw15 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, sehr schöne auffallende Blütenmusterung, Habitus eher ungleichmäßig und locker, Topfboden nicht immer bedeckt
Calibrachoa	Calita	Orange Red Eye	Volmary	Rc	10		10	14.4	15	35	7,0	auffallend kräftiges dunkles Auge, Blütenblattränder oft nach hinten klappend, mittelkräftiger Wuchstyp mit dichter Verzweigung
Calibrachoa	Calita	Petite Orange	Volmary	Rc	10		10	12.4	15	33	5,0	Blühbeginn schon in Kw15 jedoch ohne ausreichende Verkaufsqualität, auch in KW 17 noch viel zu klein, im Wuchs sehr langsam vorankommend, Flor aufliegend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Calibrachoa	Calitastic	Butter	Westhoff	Rc	9		9	9.4	14	37	7,0	lockerer, gut verzweigter Aufbau, erster Flor wird rasch von Neutrieben überwachsen
Calibrachoa	Calitastic	Dark Red	Westhoff	Rc	9		9	23.4	16	51	6,5	größere Blüten als Butter, im Vergleich kompakter und teilweise unharmonischer aufgebaut,
Calibrachoa	Calitastic	Noble Blue	Westhoff	Rc	9		9	26.4	17	54	7,5	auffallend dichte Verzweigung mit halbkugeligem Habitus, großblumig, Flor aufliegend, erste Blüten teilweise etwas tief
Calibrachoa	Candy Shop	Chocolate	Westhoff	Rc	9		9	28.4	17	56	6,5	aufrechter oft nicht ausreichend verzweigter Wuchs, Topfboden nicht bedeckt, auffallende Blütenmusterung
Calibrachoa	Candy Shop	Milky Pink (Medium)	Westhoff	Rc	9		9	30.4	17	58	7,0	im Vergleich zu Chocolate flacher und meist besser verzweigend, leichte Triebstreckung, kontraststarke Blütenmusterung
Calibrachoa	Chameleon	Double Desert Rose (Medium)	Westhoff	Rc	9		9	26.4	17	54	7,0	lockerer teilweise unzureichend verzweigter Aufbau, Pflanzen in Verkaufsqualität rundlich, stark wechselndes Farbspiel junger und älterer Triebe
Calibrachoa	Chameleon	Blackberry Pie (Medium)	Westhoff	Rc	9		9	28.4	17	56	6,0	Aufbau und Verzweigung unzureichend (meist 3 Triebe), im Verlauf dann streckend, sparrig
Calibrachoa	Chameleon Double	Inferno	Westhoff	Rc	9		9	7.5	18	65	6,5	halbaufrechter im Verlauf seitlich. streckender Habitus, große farblich spielende, teilw. einfarbige Blüte, Töpfe nicht immer gleichmäßig, dicht bedeckt
Campanula		Cielo Alto	Selecta one	Rc	9		9				9,0	schöner, einheitlicher Bestand, sattes Blau, kompakt, stabiler Habitus auch nach Niederschlag
Capsicum annum		Big Ben	Floranova	S	1	3	9				7,0	wüchsig, 4 -triebiger Kronenbereich, große Blockfrüchte
Capsicum chinense		Aroma (Very Hot)	Hortconsult	S	4	3	9				9,0	mittelkräftiger schön verzweigter Aufbau, blockförmige Peperonifrüchte, reichblühend, Fruchtbehang gut sichtbar, dekorative rotbraune silbrig behaarte Triebe
Capsicum annum		Demon Red (Very Hot)	Hortconsult	S	4	3	9				9,0	sehr schöne kompakte straff aufgebaute kleinlaubige Büsche, reichblühend
Capsicum annum		Paragon (Sweet)	Hortconsult	S	4	3	9				7,5	kompakt wie Pikito, unterschiedlich gut verzweigend, kleine Blockfrüchte
Capsicum annum		Pikito (Hot)	Hortconsult	S	4	3	9				8,0	kompakte dicht verzweigte Buschform, sehr reichblütig, Miniaturfrüchte, im Verlauf Einzeltriebe streckend
Capsicum annum		Panama	Kientzler	Rc	10		10	11.5	19	62	7,0	sehr stark wüchsig mit 4-triebiger Krone, große Peperoni förmige Früchte, locker über Pflanze verteilend
Capsicum annum	Sweet Pleasure	Red	Volmary	YpS	10		10				7,0	kompakt, Blüten über gesamten Haupttrieb verteilt, sehr eng stehender Fruchtbehang
Capsicum annum	Vectura	Orange	Volmary	S	1	3	9				8,0	zunächst kleine dann schmale längliche Peperonifrüchte, verzweigt im Kronenbereich gut, Fruchtbehang gut sichtbar
Capsicum annum	Vectura	Red	Volmary	YpS	12		12	17.5	20	54	7,0	sehr schmaler aufrechter Wuchs, Seitentriebe oft dünn
Capsicum annum		Joyride	Volmary	YpS	10		10				9,0	wüchsig im Kronenbereich, locker aber stabil verzweigend, stark blühend, erster Fruchtansatz gut sichtbar
Capsicum annum		Raindrops	Volmary	Yps	10		10				8,0	kompakt, locker im Kronenbereich verzweigend, spät blühend, buschiger Habitus, kleine, tropfenförmige Früchte, Fruchtfärbung ab Kw 22
Capsicum annum		Red Mamba	Volmary	YpS	10		10				7,0	starkwüchsig, schmaler straffer Aufbau, erster Fruchtansatz im frühen Stadium schwarzfarben und senkrecht stehend
Capsicum annum		Sweet Bells Red	Volmary	YpS	10		10				8,0	sehr einheitlicher Bestand, kräftige stabile Triebe, große Blüte, Blockfrüchte, gut sichtbar

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Carex caryophyllea		The Beatles	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	9,0	schöner, gleichmäßiger horstiger Aufbau, dünne, überhängende Halme, sattgrün, einheitlicher Bestand
Carex morrowii		Feather Falls	Selecta one	Rc	9		9	6.5	18	64	8,0	kompakter Habitus mit dunkelgrün-hellgrün gestreiftem Blatt, seitlich. schön überhängend, in KW 16 erste Blütenstände
Carex muskingumensis		Bicolor	Kientzler	Rc	18		18				8,5	horstig-runder Habitus, weiße, dunkelgrün gerandete Blätter, auffallender Zierwert
Carex testacea		Prairie Fire	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Caryopteris incana	Pavilion	Blue	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Caryopteris x clandonensis	Carmara	Compact Blue	Volmary	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Caryopteris x clandonensis	Carmara	Pink	Volmary	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Catharanthus roseus	Titan	Really Red	Florensis	YpS	10		10	26.4	17	47	8,5	sehr gut leuchtendes Rot, kompakt, wenige Pflanzen. etwas später aufgebaut
Catharanthus roseus	Heatwave	Apricot	Hem Genetics	S	4	3	12	26.4	17	33	7,0	kleinblumig, straffer aufrechter Wuchs, Topfboden nicht bedeckt, Farbspiel wie Solar Avalanche Apricot, Virtouosa Type Apricot, und Valiant Apricot Imp.
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Apricot	Hem Genetics	S	4	3	12	19.4	16	26	8,0	kompakt großblumig, markantes Auge, etwas unrund aufgebaut
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Blueberry 7769 Exp	Hem Genetics	S	4	3	12	19.4	16	26	7,0	teilweise locker verzweigend, Blüten oft weiß-fleckig
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Burgundy	Hem Genetics	S	4	3	12	22.4	16	29	7,0	sehr kräftiger Farbton, meist gut verzweigend, einzelne Triebe streckend, Blüten oft mit Farbbrechung (weißstreifig)
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Cherry Brilliant Eye	Hem Genetics	S	4	3	12	19.4	16	26	7,5	vereinzelt dominanter Haupttrieb mit schwacher Verzweigung, straffer Habitus, sehr kräftige Farbe, großes Auge
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Pink	Hem Genetics	S	4	3	12	16.4	15	23	7,5	gut und meist dicht verzweigend, im Vergleich zu Cherry Brilliant Eye viel kompakter und leicht überhängend, leichter Farbverlauf
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Red	Hem Genetics	S	4	3	12	16.4	15	23	7,0	aufrecht, stabil, wenige Pflanzen. etwas schwächer verzweigend, Blüten oft mit Weiß-Strichelung
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Rose	Hem Genetics	S	4	3	12	19.4	16	26	7,0	Aufbau und Verzweigung wie Red, farblich kaum unterschiedlich
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	Violet	Hem Genetics	S	4	3	12	19.4	16	26	6,5	kräftigerer Wuchs als Rose und Red, dichte Basisverzweigung, einzelne Blüten mit weißem Sternauge
Catharanthus roseus	Solar Avalanche	White	Hem Genetics	S	4	3	12	16.4	15	23	8,0	Wuchstyp vergleichbar mit Pink, schneeweißer Flor, einheitlicher Bestand
Catharanthus roseus	Tattoo	Orange W9794W	PanAmerican Seed	S	5	5	10	16.4	15	37	8,0	markante auffallende Blütenfarbe, kontraststarkes Auge, Aufbau nicht immer gleichmäßig, sehr stabiler Habitus
Catharanthus roseus	Tattoo	Red T5852W	PanAmerican Seed	S	5	5	10	19.4	16	40	8,5	sehr kräftige dunkel weinrote Farbe, sehr gut und dicht verzweigend, kompakt bleibend
Catharanthus roseus	Valiant	Apricot Imp.	PanAmerican Seed	S	6	6	10	22.4	16	43	8,5	kompakte Basisverzweigung teilweise etwas zu schwach, Farbe wie Virtouosa Type Apricot
Catharanthus roseus	Virtuosa	Cranberry	Sakata Ornamentals	S	2	3	12	19.4	16	26	8,5	starkwüchsig homogener Bestand sehr gut verzweigend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Catharanthus roseus	Virtuosa	Deep Red	Sakata Ornamentals	S	2	3	12	19.4	16	26	9,0	auffallend kräftige gut leuchtende Farbe, deutlich kompakter als Cranberry
Catharanthus roseus	Virtuosa	Poika Dot	Sakata Ornamentals	S	2	3	12	16.4	15	23	9,0	besser aufgebaut als Type Apricot, sehr homogener Bestand, attraktive Blütenmusterung
Catharanthus roseus	Virtuosa	Type Apricot CAT-001	Sakata Ornamentals	S	5	5	10	22.4	16	43	8,5	straffer Aufbau, kompakt, sehr schönes Farbspiel neuer und älterer Blüten, kräftig leuchtendes Auge, wenige Pflanzen, etwas schwächer aufgebaut
Catharanthus roseus	Virtuosa	Type Punch CAT-006	Sakata Ornamentals	S	5	5	10	22.4	16	43	9,0	buschiger und dichter verzweigend als Apricot
Catharanthus roseus	Virtuosa	White	Sakata Ornamentals	S	2	3	12	19.4	16	26	9,0	kräftigerer Wuchs als Type Punch, schönes Blütenmuster in hellroséfarbenen Farbtönen
Celosia	Brainiac	Robo Red	Benary	S	6	6	10	14.4	15	35	7,5	sehr kompakt, erster Blütenstand teilweise zu tief, jedoch mit sehr intensiv leuchtendem Farbspiel
Celosia		Arrabona Red	Hem Genetics	S	6	6	10	19.4	16	40	9,0	aufrecht und sehr straff im Wuchs, feuriges Orangerot, viele blühende Seitentriebe
Celosia	Sol	Gekko Green	PanAmerican Seed	S	2	6	10	14.4	15	35	8,5	Fleuroselect Gold Medal 2021, auffallend dekoratives braun-grün-rotes Laub, sehr einheitlicher Bestand, schmaler Aufbau, Blüte zunächst eher unscheinbar
Cleome hassleriana	Clio	White	Danziger	Urc	5		7	14.5	19	86	7,0	Wuchsstärke wie Kleio, dicht verzweigend, Einzelblüten oft mit Roseanflug
Cleome hassleriana	Arana	Rosa	Kühne	Rc	10		10	26.4	17	47	8,5	im Vergleich zu Violetta viel kompakter, sehr schöner gleichmäßig, runder kompakter Aufbau, Blütenfarbe mit Farbverlauf, etwas ungleichmäßig aufblühend
Cleome hassleriana	Arana	Violetta	Kühne	Rc	10		10	7.4	14	28	9,0	wüchsig, einheitliche schöne farbkraftige Dolde mit Farbverlauf
Cleome hassleriana	Kleio	Lilac	Syngenta Flowers	Rc	9		9	7.4	14	35	9,0	im Vergleich zu Pink Blush etwas wüchsiger, Flor besser über Laub, kräftiger Farbverlauf
Cleome hassleriana	Kleio	Pink Blush	Syngenta Flowers	Rc	9		9	16.4	15	44	8,5	sehr kompakt, buschig aufgebaut, oval- ründliche Petalen, roséfarbener Verlauf
Coreopsis grandiflora	Solanna	Sunshine	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Coreopsis grandiflora		Cherry Pie	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Coreopsis grandiflora		Imperial Sun PP25404 EU41042	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Coreopsis grandiflora		Pineapple Pie	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Coreopsis tinctoria		Dwarf Seashells Mix	Takii Seed	S	10	11	16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Coreopsis tinctoria		Incredible Swirl	Takii Seed	S	10	11	16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Cosmos bipinnatus		Apricotta	Van Hemert & Co.	S	4	8	10	6.5	18	57	8,0	Fleuroselect Gold Medal 2021, stabiler Aufbau, hoch, auffallend schöne Blüte mit attraktivem Farbspiel
Cotyledon ladysmithiensis			Psenner	Rc	10		10					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
Craspedia globosa	Golf	Beauty Imp.	Danziger	Urc	5		11	6.5	18	50	7,0	starkwüchsig mit lockerem Aufbau und unterschiedlich dichter Basisverzweigung, lange trommelschlegelartige Blütenstiele

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
<i>Crassula pellucida</i> <i>ssp. marginalis</i>		Desert Diamond	Kientzler	Rc	10		10					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Floryglory	Big Pink	DA Flora	Rc	9		9	6.5	18	64	9,0	etwas kompakter als Red, sehr schöne kräftige Farbe, größere Blüte im Vergleich
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Floryglory	Early White	DA Flora	Rc	9		9	15.4	15	43	7,5	Pflanze schwach aufgebaut im Verlauf sehr kompakt und rundlich verzweigend, Blütenfarbe im Vergleich zu Myrtis White etwas unscheinbarer/blasser
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Floryglory	Limeight Purple	DA Flora	Rc	9		9	6.5	18	64	9,0	kompakt wie Big Pink, schöner dichter Aufbau mit großer hellviolettfarbener Blüte
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Floryglory	Red	DA Flora	Rc	9		9	6.5	18	64	8,0	buschig, homogener Bestand,
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Myrtis	Nr 1 Dark Purple	Florensis	Rc	5		5	30.3	13	55	8,5	im Vergleich zu Pink etwas aufrechter, seitlich. im Verlauf leicht streckende Einzeltriebe
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Myrtis	Nr 4 White	Florensis	Rc	5		5	30.3	13	55	9,0	etwas aufrechter und wüchsiger als Pink, homogener Bestand
<i>Cuphea hyssopifolia</i>	Myrtis	Nr 7 Pink	Florensis	Rc	5		5	30.3	13	55	9,0	einheitlicher Bestand, kompakter und gleichmäßiger. als White
<i>Cuphea hyssopifolia</i>		Lavender Pink	Fleurizon	Rc	10		10	22.4	16	43	8,0	teilw. etwas locker aufgebaut, Farbton wie (Keine Vorschläge) Red
<i>Cuphea procumbens</i>		Lavender Splash	PanAmerican Seed	S	5	5	9	28.4	17	56	7,0	etwas wüchsiger als Pink Deep, auffallend schöne zweifarbige Blüte
<i>Cuphea procumbens</i>		Pink Deep	PanAmerican Seed	S	5	5	9	30.4	17	58	7,0	großblumig mit kräftiger Farbe, starkwüchsig mit lockerem Aufbau, zweimaliges Stutzen erforderlich
<i>Cuphea procumbens</i>		Red	PanAmerican Seed	S	5	5	9	28.4	17	56	7,5	Wuchsstarke wie Pink Deep, locker verzweigend, sehr gut leuchtendes Rot
<i>Delosperma</i>		HP Lila	Fleurizon	Rc	12		12	19.4	16	26		Bewertung folgt
<i>Delosperma</i>		HP Orange	Fleurizon	Rc	12		12	19.4	16	26	8,0	schöne, sehr kräftige Farbe, gute zentrale Verzweigung
<i>Delosperma</i>		HP Red	Fleurizon	Rc	12		12	26.4	17	33	8,0	sattes Rot, Bestand etwas inhomogen, kleinblumiger als Fire 2021
<i>Delosperma</i>		HP White	Fleurizon	Rc	12		12	26.4	17	33		Bewertung folgt
<i>Delosperma</i>		HP Yellow	Fleurizon	Rc	12		12	26.4	17	33		Bewertung folgt
<i>Delosperma</i>		Fire Wonder 2021	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	8,5	auffallend große, farbkraftige Blüte, bereits, kräftiges sukkulentes Laub
<i>Delosperma</i>		Limocello	Kientzler	Rc	10		10	11.5	19	62	8,0	Blüten attraktiv mit langen, weißen Petalen und cremegelbem Zentrum
<i>Delphinium</i>	Delgenius	Juliette	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
<i>Delphinium</i>	Delgenius	Shelby	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
<i>Delphinium</i>	Highlander	Samba	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopsortiment; Bewertung folgt

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Delphinium		Cinderella	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Delphinium		Hunky Dory	Volmary	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Delphinium grandiflorum		Cheer Blue	Miyoshi & Co. Ltd	S	2	6	15	10.6	23	54	9,0	Fleuroselect Gold Medal 2021, außergewöhnlich intensiv leuchtendes Blau, mittelkräftiger, buschiger Aufbau, feinlaubig
Dianthus	Dinamic	Peachy Pink	Elsner PAC	Rc	9		9	11.5	19	69	9,0	gleichmäßiger und dichter aufgebaut als White, Topf besser gefüllt, sehr schön rund, große Blüte mit schöner Musterung, leicht gestaffeltes Aufblühen, duftet!
Dianthus	Dinamic	Red, impr.	Elsner PAC	Rc	9		9	11.5	19	69	9,0	gleichmäßiger Bestand, wenige Töpfe etwas schwächer bedeckt, leuchtkräftige gefüllte Blüte auf einer Ebene
Dianthus	Dinamic	Red, impr.	Elsner PAC	Rc	9		9	6.5	18	64	9,0	auffallend schöner Flor mit kräftiger dunkelroter Farbe und Musterung, Wuchsstärke wie 18038, gleichmäßig aufblühend
Dianthus	Dinamic	White	Elsner PAC	Rc	9		9	11.5	19	69	8,0	Bestand etwas ungleichmäßig, hinsichtlich Topffüllung, Wuchsstärke vergleichbar. mit 18038
Dianthus	Summer Diamonds	Hot Rose	Kientzler	Rc	18		18	4.6	22	30	8,0	mittelkräftiger Wuchs, schöne, kräftige, im Farbton und -muster spielende Farbe
Dianthus	Dream On	Arigato	Köder	Rc	8		8	15.4	15	50	9,0	gleichmäßig dicht verzweigte Polster, einheitlicher Bestand, kleine neonfarben leuchtende Blüten
Dianthus	Dream On	Joker	Köder	Rc	8		8	6.5	18	71	8,0	etwas helleres Laub als Neon und vergleichsweise kräftiger im Wuchs, erster Flor mit markantem Muster und kurzen Stielen
Dianthus	Dream On	Neon	Köder	Rc	8		8	11.5	19	76	9,0	kompakter und gedrungener im Aufbau als Joker, schiebt ersten Flor besser über Laub, sehr kräftig neonfarben leuchtend
Dianthus	Fairy Tail Minion	Sugar 2016-09	Plantinova	Urc	5		8	6.5	18	71	8,0	gedrungen, Topfrand knapp überwachsen, polsterförmig, sehr kräftiges Dunkelrot mit leichter Musterung
Dianthus		2020-01	Plantinova	Urc	5		8	6.5	18	6.5	7,5	sehr kompakt bleibend, Topfboden oft nicht bedeckt, gleichm. Blütenfüllung, 1. Flor gut über Laub
Dianthus		2020-03	Plantinova	Urc	5		8	6.5	18	71	9,0	Wuchsstärke vergleichbar. mit 2020-10, etwas straffer aufgebaut, leichtes Farbspiel
Dianthus		2020-07	Plantinova	Urc	5		8	6.5	18	71	9,0	sehr gleichmäßiger polsterartiger Aufbau, kompakter als 2020-10, außergewöhnlich attraktive Blüte mit markanter Musterung
Dianthus		2020-10	Plantinova	Urc	5		8	6.5	18	71	9,0	einheitlich große Blüte, gut über Laub positioniert, sehr kräftiges Auge
Dianthus	Diantica	DSS tricolore 022	Selecta one	Rc	10		10	6.5	18	57	8,5	kräftiger Wuchs als Blue 135, erster Flor nicht immer ausreichend gut über Laub mit markantem Muster
Dianthus	Diantica	Soft Cream	Selecta one	Rc	10		10	6.5	18	57	7,5	strafferer Aufbau, Habitus teilweise etwas lückig, erste Blüte oft zu tief, leichtes Farbspiel
Dianthus	Diantica	Violet Blue	Selecta one	Rc	9		9	11.5	19	69	7,5	sehr dichter halbkugelig seitlich. leicht überhängender Wuchstyp, mittestark streckende Blüentriebe, kräftige Farbmusterung, spät
Dianthus	Pillow	Berry Red	Selecta one	Rc	9		9	6.5	18	64	9,0	kompakt, rund, dicht, sehr kräftiges auffallendes Rot mit Auge, sehr homogener Bestand
Dianthus		DSS blue 135	Selecta one	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	kräftiger dennoch kompakt bleibender Wuchstyp, Töpfe nicht alle gleichm. gefüllt, Purple mit dunklem Auge, graugrünes Laub
Dianthus		Scully	Selecta one	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sehr einheitlich dunkellaubig, sehr schöne auffallende Blütenfarbe mit leichtem Farbspiel, etwas ungleichmäßig. aufblühend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Dianthus barbatus	Exp.	Compact, Picotee Red White	PanAmerican Seed	S	8	8	11	21.5	20	65	8,0	sehr gut verzweigt und rund, locker aber stabil aufgebaut, weißer Blütenaum variierend
Dianthus barbatus	Exp.	Compact, Pink Magician	PanAmerican Seed	S	8	8	11	21.5	20	65	9,0	Aufbau wie Compact Picotee Red White und sehr schönem buntem Farbspiel
Dianthus barbatus	Exp.	Compact, Purple	PanAmerican Seed	S	8	8	11	24.5	21	68	8,0	Wuchsstärke wie Compact White, Habitus deutlich offener/lockerer, sehr intensiv leuchtende Farbe
Dianthus barbatus	Exp.	Compact, White	PanAmerican Seed	S	8	8	11	21.5	20	65	9,0	schöner einheitlicher Bestand, straffer aufgebaut als Serienpartner
Dianthus barbatus	Jolt	Purple	PanAmerican Seed	S	6	6	10	24.5	21	75	7,0	starkwüchsig, spät, stabile, kräftige Blütentriebe, gut leuchtende Blütenbälle
Dianthus barbatus	Sweet	Neon Purple	PanAmerican Seed	S	6	6	10	24.5	21	75	7,5	sehr gut leuchtende Farbe,
Dianthus barbatus	Sweet	Rose Magic	PanAmerican Seed	S	6	6	10	24.5	21	75	8,0	auffallend schönes Fabrspiel,
Dianthus gratianopolitanus		Rose Quartz	Benary	S	5	5	9	6.5	18	64	7,5	wüchsig mit im Verlauf streckenden Blütenstielen, polsterförmig dichte Verzweigung, XL-Blüte mit kräftigem Zonalring
Diascia	Breeze plus	Red 2021	Kientzler	Rc	10		10	14.4	15	35	9,0	dichter und runder Aufbau, sehr ausgewogene Parzelle, halb aufrechter Wuchs, große farbkraftige Blüte
Digitalis purpurea	Lucas	White	AllPlant	Rc	16		16	11.6	23	50	9,0	wüchsig, sehr ausgeglichener Bestand, schöne, runde und dichte Basis
Digitalis purpurea		Falcon Fire	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Digitalis purpurea		Creme	Floranova	S	1	11	16	14.6	24	54	9,0	ganze Serie sehr einheitlich, kräftiger Wuchs, schöne, dichte und runde Basis
Digitalis purpurea		Purple	Floranova	S	1	11	16	14.6	24	54	9,0	ganze Serie sehr einheitlich, kräftiger Wuchs, schöne, dichte und runde Basis, gut leuchtend
Digitalis purpurea		Warm Rose	Floranova	S	1	11	16	14.6	24	54	9,0	ganze Serie sehr einheitlich, kräftiger Wuchs, schöne, dichte und runde Basis
Digitalis purpurea		White	Floranova	S	1	11	16	14.6	24	54	9,0	ganze Serie sehr einheitlich, kräftiger Wuchs, schöne, dichte und runde Basis
Digitalis purpurea		Panther	Takii Seed	S	4	11	16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	SunMagic	Vintage Red	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	SunSeeker	Apple Green	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	SunSeeker	White Perfection	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		PollyNation Mix	Benary	S	5	5	15					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Panama	Red	Danziger	Urc	5		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Courage	HilverdaFlorist	Rc	8		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt



Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Echinacea purpurea		Glory	HilverdaFlorist	Rc	8		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Motivation	HilverdaFlorist	Rc	8		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		P025709	HilverdaFlorist	Rc	8		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		P029860	HilverdaFlorist	Rc	8		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Satisfy	HilverdaFlorist	Rc	8		8					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Kismet	Red	Kientzler	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Sensation Honeygold	Kientzler	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Artisan	Burgundy	PanAmerican Seed	S	5	5	13					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Artisan	Orange Soft Ombre	PanAmerican Seed	S	2	5	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Artisan	Red Ombre	PanAmerican Seed	S	2	5	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Artisan	Rose Brilliant ECH175	PanAmerican Seed	S	5	5	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea	Artisan	Yellow ECH276	PanAmerican Seed	S	5	5	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Meditation Orange	Selecta one	Rc	14		14					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Meditation Pink	Selecta one	Rc	14		14					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Sensation Coral	Selecta one	Rc	14		14					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Double Rose	Takii Seed	S	10	11	16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Blue Berry Cheeskake	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Dark Pink Pearl	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Delicious Candy	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Echinacea purpurea		Honey Skipper	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Escholzia californica		Bicolour Orange Yellow	Takii Seed	S	10	11	16	1.6	22	41	7,0	runde, locker aufgebaute Basis, schiebt sehr lange zentrale Blütenstiele, filigrane, farbkraftige Blüte mit Farbspiel
Euphorbia hypericifolia	Star Dust	Clear White	Dümmen Orange	Rc	9		9	22.3	12	19	7,0	kompakt, etwas uneinheitlich verzweigend, große reinweiße Brakteenblätter

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Euphorbia hypericifolia		StarBlast Pink	Fleurizon	Rc	10		10	7.4	14	28	7,5	im Bestand untersch. dicht verzweigend, kompakt bleibend, dekorative Laubpanaschierung, zweifarbige Brakteen
Euphorbia hypericifolia	Euphoria	White	Florensis	Rc	8		8	30.3	13	34	7,5	nicht immer gleichmäßig gut verzweigend, kompakter Habitus,
Euphorbia hypericifolia		Diamond Sow	Kientzler	Rc	10		10	22.4	16	43	8,5	einheitlich. Bestand, halbkugeliger Aufbau, gleichmäßiger und ausgeglichener als Diamant Star
Euphorbia hypericifolia		Diamond Star	Kientzler	Rc	10		10	22.4	16	43	6,5	Bestand unausgeglichen in Wuchsform und Florverteilung, Verzweigung meist gut und dicht
Euphorbia hypericifolia		Glamour	PanAmerican Seed	S	6	6	10	15.4	15	36	7,5	wüchsig mit sehr lockerem Aufbau, stabile Basis, leicht streckend
Euphorbia hypericifolia	Loreen	Compact White '21	Selecta one	Rc	9		9	30.3	13	27	8,0	sehr kompakte, meist ausreichend bis gut verzweigte Verkaufsware, zum Verkaufszeitpunkt reicher Blütenflor
Euphorbia hypericifolia	Loreen	White	Selecta one	Rc	9		9	7.4	14	35	9,0	einheitlicher mittelstarker Wuchstyp mit rundem Aufbau, sehr stabile Basis, Kronenbereich lockerer als Compact White 21
Euphorbia hypericifolia	Snow	Blizzard Double	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	6,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, unterschiedlich gut verzweigend und aufgebaut, cremeweiße Brakteen mit leichtem Rose Anflug, dekoratives rötlich-grün farbenes Laub, mittelkräftiger Wuchs
Festuca ovina		Berni Green	Selecta one	Rc	9		9	-	-	-	9,0	sehr feine gut überhängende Halme, frisches Grün, einheitlich im Bestand
Fragaria x ananassa	Summer Breeze	Cherry Blossom	ABZ Seeds	S	6	6	12	21.4	16	28	8,0	etwas kompakter aufgebaut als Rose und White, kräftiges Rosa mit leichtem Verlauf, Bestand etwas unausgeglichen
Fragaria x ananassa	Summer Breeze	Rose	ABZ Seeds	S	6	6	12	15.4	15	22	9,0	auffallend kräftig leuchtende gefüllte Blüte
Fragaria x ananassa	Summer Breeze	Snow	ABZ Seeds	S	6	6	12	21.4	16	28	9,0	sehr schöne, große, schneeweiße, gefüllte Blüte
Fuchsia	Jollies	Odeon	Brandkamp	Rc	10		10	28.4	17	49	7,5	flach seitlich leicht streckend, sehr gute Basisverzweigung, einzelne Pflanzen, eher aufrecht, Farbe etwas blass
Fuchsia	Jollies	Trailing Burgund	Brandkamp	Rc	10		10	5.5	18	56	8,0	starkwüchsig, sehr große gefüllte Blüte, im Verlauf streckend
Fuchsia	Bella Fuchsia	1312-04-15	Beekenkamp	Rc	10		10	5.5	18	56	8,5	etwas wüchsiger als 608-11-14, meist schön rund und dicht verzweigt, Einzeltriebe leicht streckend, kräftiger Farbkontrast
Fuchsia	Bella Fuchsia	1422-13-16	Beekenkamp	Rc	10		10	28.4	17	49	9,0	dicht verzweigend, großblumig, mit sehr guter Farbwirkung
Fuchsia	Bella Fuchsia	608-11-14	Beekenkamp	Rc	10		10	28.4	17	49	9,0	sehr dicht und schön rund aufgebaut, kompakt uniformer Bestand, kontraststarke Blüte
Gaillardia x grandiflora	Arizona	Apricot	Benary	S	6	6	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Gaillardia x grandiflora	Arizona	Red Shades	Benary	S	6	6	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Gaillardia x grandiflora	Arizona	Sun	Benary	S	6	6	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Gaillardia x grandiflora	SUNBUDDIES	Gold	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Gaillardia x grandiflora	SUNBUDDIES	Red	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpflanzstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Gaura		Pink Candle	Brandkamp	Rc	10		10	11.5	19	62	8,5	sehr kompakt, rund, kurze Blütenstiele, rotgrünes Laub, homogener Bestand, schönes Farbspiel
Gaura		White Candle	Brandkamp	Rc	10		10	11.5	19	62	9,0	im Vergleich zu Pink strafferer Aufbau und deutlich wüchsiger, sehr einheitlich
Gaura	Emmeline exp.	Pink Bouquet	Floranova	S	1	5	10	26.5	21	77	6,5	Bestand sehr stark variierend im Hinblick auf Habitus und Blattausfärbung, auffallend große Einzelblüte mit leichtem Farbspiel
Gaura		Nova	Kientzler	Rc	10		10	12.5	19	63	8,0	starkwüchsig, sehr hoch werdend, straff aufrecht und stabil, XL-Blüte
Gaura		2017-17 Nova	Plantinova	Urc	5		8	11.5	19	76	8,0	etwas kurztriebiger als Nova von Kientzler, gut verzweigt, schmal aufgebaut, XL-Blüte
Gaura		GAU 18000	Psenner	Rc	10		10	14.5	19	65	7,5	auffallend kompakt und dicht verzweigend, dekoratives Laub, 1. Flor an sehr kurzen Blütenstielen mit kräftiger Pinkfarbe
Gaura		GAU 18004	Psenner	Rc	10		10	20.5	20	71	8,0	Wuchsstärke wie Nova (Kientzler), etwas breitwüchsiger im Habitus
Gaura	Belleza	White 015	Selecta one	Rc	9		9	14.5	19	72	8,0	mittelkräftiger Wuchstyp mit dichter Verzweigung, streckt teilw. lange Blütenstiele, großblumig
Gazania	Zany	Mix	Benary	S	6	6	10	2.5	17	53	8,5	gute Farbmischung, Gelb etwas dominierend
Gazania	Zany	Orange	Benary	S	6	6	10	2.5	17	53	8,5	vergleichbar mit Yellow, sehr kräftig leuchtende Blütenfarbe, etwas gestaffeltes Aufblühverhalten
Gazania	Zany	Orange Flame	Benary	S	6	6	10	5.5	18	56	9,0	außergewöhnlich schöne und kräftige Farbmusterung, XL-Blüte, einheitlicher Bestand
Gazania	Zany	Pink	Benary	S	6	6	10	7.5	18	58	8,0	locker aufgebaut, meist rund, sehr dunkles pink-violett
Gazania	Zany	White	Benary	S	6	6	10	11.5	19	62	9,0	schön rund, aufrecht, dicht verzweigt, 1. Flor zentral ausgerichtet
Gazania	Zany	Yellow	Benary	S	6	6	10	26.4	17	47	8,0	rund und stabil aufgebaut, große goldgelbe Blüte, ungleichmäßig aufblühend
Gazania	Sun Stoppers	Bicolor Cream PL GAZ 1503	Plantinova	Urc	5		8	14.5	19	79	7,0	starkwüchsig, flacher Habitus, dichte, mattenartige Verzweigung
Gazania	Sun Stoppers	Bicolor Yellow PL GAZ 1507	Plantinova	Urc	5		8	14.5	19	79	7,0	Habitus wie Bicolor Cream, attraktive, zweifarbige Blüte
Gazania		G10.4 Sun Love	Plantinova	Urc	5		8	14.4	15	49	8,0	starkwüchsig locker stabil rund aufgebaut, schiebt im Verlauf lange Blütenstiele, attraktiver cremegelber Farbverlauf
Gentiana	Luis	Big Blue	Selecta one	Rc	12		12					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Gerbera	Garvinea Cheeky	Magenta	HilverdaFlorist	Rc	8		8	30.4	17	65	8,5	im Vergleich zu Yellow und Orange deutlich kräftigerer Wuchs und großblumiger, attraktive Blüte mit weißen Spitzen
Gerbera	Garvinea Cheeky	Orange	HilverdaFlorist	Rc	8		8	6.5	18	71	9,0	dichte, runde und gleichmäßig aufgebaute Rosetten, kleine Blüte mit Farbspiel und sehr guter Leuchtkraft, einheitlich. Bestand
Gerbera	Garvinea Cheeky	Red	HilverdaFlorist	Rc	8		8	30.4	17	65	8,0	kleinblumig schöner runder rosettiger Aufbau, intensiv leuchtendes Rot, streckt Blütenstiele etwas zu stark
Gerbera	Garvinea Cheeky	Yellow	HilverdaFlorist	Rc	8		8	11.5	19	76	8,5	etwas kompakter und glattlaubiger als Orange, zentral ausgerichteter erster Flor, zitronengelb leuchtend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpflanzstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Gerbera	Garvinea Classic	Femmy	HilverdaFlorist	Rc	8		8	26.4	17	61	9,0	mittelgroße Blüte an kurzen Stielen, und heller Mitte, einheitlicher Bestand
Gerbera	Garvinea Majestic	Burgundy	HilverdaFlorist	Rc	8		8	6.5	18	71	9,0	sehr ansprechende tief weinrote Farbe, kräftiger Wuchstyp
Gerbera	Garvinea Majestic	Light Pink	HilverdaFlorist	Rc	8		8	30.4	17	65	8,5	kompakter als Burgundy, kürzere Blütenstiele, etwas ungleichmäßig aufblühend
Gerbera	Garvinea Majestic	Yellow	HilverdaFlorist	Rc	8		8	6.5	18	71	7,5	sehr kräftiger Wuchs, offene Rosette, im Vergleich viel größere Blüte in sattem gelb
Gerbera	Glorious	Orange	HilverdaFlorist	Rc	8		8				7,0	sehr lückig aufgebaute Basis, starkwüchsig, auffallend große XXL-Blüte mit toller Leuchtkraft
Gerbera	Glorious	Purple	HilverdaFlorist	Rc	8		8				7,5	starkwüchsig, großblumig, sehr schöne kräftige Farbe, ungleichmäßig, aufblühende XL-Blüte
Gerbera	Glorious	White	HilverdaFlorist	Rc	8		8				7,0	Aufbau wie Orange und Yellow, etwas kleinere Blüte im Vergleich
Helenium		Short 'n Sassy	Fleurizon	Rc	10		10					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Helenium	Helias	Bronze (He 17 04-10)	Kientzler	Rc	23		23					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Helianthus	Sunbelievable	Brown Eyed Girl	Beekenkamp	Rc	10		10	11.5	19	62	8,0	meist schöner, runder Aufbau, 15 cm Topf gut gefüllt, schiebt teilweise etwas zu lange Blütenstiele, Farbmusterung vereinzelt fehlend oder zu schwach ausgeprägt
Helichrysum italicum	Silvio	HS-15-010	Selecta one	Rc	9		9				9,0	einheitlicher, flacher und runder Aufbau, attraktiv silbernadelig
Heliopsis		Fire Twister	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heliopsis		Funky Spinner	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heliopsis		Exp. 18 19-04	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heliopsis		Sole Magica	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heliopsis		Sole Scuro	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heuchera		Exp. HEU 16-20 (rotbraun)	Kientzler	Rc	23		23					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heuchera		Frosty Night (HEU 16-07)	Kientzler	Rc	23		23					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heuchera		Purple Pride (HEU 16-04)	Kientzler	Rc	23		23					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heuchera		Shiny (HEU 16-17)	Kientzler	Rc	23		23					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heuchera	Forever	Red	Selecta one	Rc	14		14					Sommertopsortiment; Bewertung folgt
Heuchera		Fire Chief	Selecta one	Rc	18		18					Sommertopsortiment; Bewertung folgt

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Heuchera		Lime Marmalade	Selecta one	Rc	14		14					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Heuchera		Obsidian	Selecta one	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Heuchera	Rockies	Amber	Vitroflora	Rc	15		15					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Heuchera	Rockies	Black	Vitroflora	Rc	15		15					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Hibiscus	Summerfic	Candy Crush	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Hibiscus	Summerfic	Summer in Paradise	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Iberis		Masterpiece	Kientzler	Rc	36		36				9,0	Nachlieferung blühende Fertigware; stabiler Aufbau, klares, reines Weiß, stabile Basis
Iberis		Blizzard	Psenner	Rc	10		10	19.4	16	40	7,5	sehr straffer wüchsiger Habitus, stabil, große Dolden, leichter Anflug von Rosé
Impatiens	SunPatiens	Compact Coral Pink	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	19.4	16	40	8,0	Wuchshöhe wie Compact White, jedoch seitlich stärker streckend, einheitliche Parzelle, Farbe leicht variierend
Impatiens	SunPatiens	Compact Electric Orange	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	21.4	16	63	9,0	im Serienvergleich am besten aufgebaut, dicht verzweigend und schön rund, ausgesprochen kräftig leuchtend
Impatiens	SunPatiens	Compact Lilac imp.	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	21.4	16	63	9,0	deutlich kompakter als Hot Pink und Rose Glow, sehr dicht und rund aufgebaut
Impatiens	SunPatiens	Compact Magenta Improved	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	19.4	16	40	8,0	etwas lockerer aufgebaut als Orchid Blush, neonfarben-artig leuchtender Flor
Impatiens	SunPatiens	Compact Orchid Blush	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	16.4	15	37	8,5	wüchsiger als White, schöne Farbvariation, 1. Flor oft etwas zu tief im Laub
Impatiens	SunPatiens	Compact Red	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	19.4	16	40	7,5	lockerer aufgebaut als White, seitlich leicht überhängend, schiebt im Vergleich Blüten besser über Laub, sehr kräftiges dunkelrot
Impatiens	SunPatiens	Compact Rose Glow	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	23.4	16	65	8,5	wüchsiger als Compact Lilac imp, sehr gut und kräftig leuchtender Flor, fast rund
Impatiens	SunPatiens	Compact Type Hot Pink M217-NG349	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	23.4	16	65	9,0	nur etwas kompakter als Compact Rose Glow, im Vergleich besser aufgebaut, runder, leichter Farbverlauf
Impatiens	SunPatiens	Compact White	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	19.4	16	40	8,0	dicht und rund wüchsig, dennoch kompakt, 1. Flor etwas tief mit Anflug von Rose
Impatiens	SunPatiens	Compact White	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	11.5	19	62	7,5	mittelkräftiger Wuchs, nicht immer rund, schneeweißer Flor meist gut über Laub, gestaffeltes Aufblühen
Impatiens	SunPatiens	Vigorous Clear White	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	19.4	16	40	8,0	starkwüchsig rund, einheitlicher Bestand, 1. Flor etwas tief, gestaffeltes Aufblühen
Impatiens	SunPatiens	Vigorous Lavender Splash	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	30.4	17	51	8,5	kompakter als Pink Perl und Scarlet Red, meist schön rund aufgebaut, Blüten mit feiner Zeichnung
Impatiens	SunPatiens	Vigorous Pink Pearl	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	starkwüchsig wie Scarlet Red, rundlich gut verzweigend, gut ausgefärbte Blüten
Impatiens	SunPatiens	Vigorous Scarlet Red	Sakata Ornamentals	Rc	10		10	19.4	16	40	8,5	bisher hinsichtlich Wuchsstärke kaum Unterschied zu den meisten SunPatiens Compact Sorten, einheitlicher Bestand, 1. Flor gut über Laub, sehr gut leuchtend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Impatiens	SunPatiens	Vigorous Type Sweetheart M2018-NG452	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	26.4	17	68	8,5	starkwüchsig, Flor gut über Laub schiebend, sehr schöne auffallende Blüte mit Farbverlauf und kräftigem Auge
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Harmony Colorfall	Fuchsia	Danziger	Urc	5		7	12.4	15	54	9,0	ausgesprochen einheitlich, homogen, dicht verzweigend, Flor gut über Laub stehend mit schönem Farbspiel
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Harmony Colorfall	Orange	Danziger	Urc	5		8	16.4	15	51	8,5	Wuchsstärke etwas kräftiger als Fuchsia, größere Blüte im Vergleich, dichtere Basis als Passion
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Harmony Colorfall	Passion	Danziger	Urc	5		7	2.5	17	74	8,5	starkwüchsig, auffallend dicht und buschig verzweigend, attraktive Farbmusterung, 1. Flor aufliegend
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Sol-Luna	Blush	Danziger	Urc	5		7	30.4	17	72	8,0	auffallend kräftiger Laub-Blüten-Kontrast, attraktives Farbmuster, Basis etwas kahl, strafferer Wuchstyp als Serienpartner
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Sol-Luna	Lilac	Danziger	Urc	5		7	2.5	17	74	8,0	deutlich kompakter als White, breiterer Habitus als Blush, einheitlicher Bestand, wenige Pflanzen. mit Tendenz zur Stämmchenbildung
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Sol-Luna	White	Danziger	Urc	5		7	2.5	17	74	8,5	kräftiger dennoch kompakter Wuchs mit dichter Verzweigung, 1. Flor ausreichend gut über Laubdach, leicht gestaffeltes Aufblühen
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Wild Romance	Blush Pink 2020	Dümmen Orange	Rc	9		9	30.4	17	58	9,0	wüchsig dennoch kompakt bleibend mit rundem dicht verzweigtem Aufbau, leicht überhängend, sehr einheitlicher Bestand, außergewöhnlich schön gefüllte Blüte mit Farbspiel
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Wild Romance	Lavender	Dümmen Orange	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	im Serienvergleich am spätesten und im Wuchs gleichmäßiger als White 2020, höher als Blush pink und Red
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Wild Romance	Red	Dümmen Orange	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	Wuchsstärke vergleichbar mit Blush pink, sehr kräftiges herausstechendes Blutrot
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Wild Romance	White 2020	Dümmen Orange	Rc	9		9	11.5	19	69	7,5	Wuchsstärke wie Lavender, Aufbau etwas ungleichmäßig. unrund, sparrig, schneeweiße gefüllte attraktive Blüte
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Impacio	IM-18040	Elsner PAC	Rc	9		9	7.4	14	35	8,5	sehr kompakt, einheitlich aufblühend, schöner Farbverlauf, erster Flor, seitlich teilweise etwas tief
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Impacio	Orange, impr.	Elsner PAC	Rc	9		9	23.4	16	51	8,0	etwas kräftiger aufgebaut als Im-18040, unterschiedlich rasch aufblühend, sehr kräftiges Orange
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Samba	Bicolor Orange Ice	Lazzeri	Rc	10		10	2.5	17	53	6,0	sehr dicht verzweigend und rund aufgebaut, oft stark verdrehtes blasig aufgeworfenes Laub, sehr schöne Blütenmusterung
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Samba	Bicolor Spicy Salmon	Lazzeri	Rc	10		10	28.4	17	49	8,0	kompakter einheitlicher und runder Aufbau, sehr schönes Farbspiel, 1. Flor etwas tief
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Samba	Classic Lavender Magenta	Lazzeri	Rc	10		10	2.5	17	53	7,5	kompakt rund, 1. Flor vornehmlich seitlich von darüber liegenden Laubblättern oft verdeckt, einheitlicher Bestand
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Samba	Classic Red with Eye	Lazzeri	Rc	10		10	30.4	17	51	7,5	kompakt, rund, Flor teilweise zu tief im Laub, einheitlicher Bestand
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Samba	Star Strawberry White	Lazzeri	Rc	10		10	7.5	18	58	7,5	etwas kompakter als Bicolor Orange Eyes, kräftiges Farbspiel. 1. Flor teilw. etwas zu tief im Laub
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	ColorPower	Orange	Selecta one	Rc	9		9	28.4	17	56	8,0	in Bezug auf Wuchsstärke und Farbtintensität sehr wenig Unterschied zu Mattina Orange 194, gestaffeltes Aufblühen
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	ColorPower	Pink	Selecta one	Rc	9		9	2.5	17	60	8,0	streckt etwas stärker als Red '22, sehr schönes Pink mit Auge, Blüte nach Öffnung oft mit gewellten Blütenblättern
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	ColorPower	Red '22	Selecta one	Rc	9		9	2.5	17	60	9,0	im Vergleich zu Mattina Red '22 etwas kleinblumiger, Farbe vergleichbar intensiv, 1. Flor zentral über Laub
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	ColorPower	White '22	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	einheitlicher und vergleichbar kompakter Wuchs wie Orange 194 und Red '22, homogenes Aufblühverhalten, schneeweiße Blüte mit vereinzelt Blütenblattdeformationen

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Mattina	Orange	Selecta one	Rc	9		9	28.4	17	56	8,5	rund und dicht, Flor gut über Laub, großblumig mit großer Leuchtkraft, blüht ungleichmäßig auf
Impatiens Cv. Neuguinea Grp.	Mattina	Red '22	Selecta one	Rc	9		9	21.4	16	49	8,5	kompakt wie Orange 194, schön rund und dicht aufgebaut, sehr große Blüte mit auffallend intensivem Rotorange
Impatiens interspec.		Salmon Glow NGR0048	PanAmerican Seed	S	5	5	12	30.5	21	67	8,0	etwas stärker im Wuchs als White Shimmer, Basis oft etwas zu wenig verzweigt schöner Farbverlauf
Impatiens interspec.		White Shimmer M16-451	PanAmerican Seed	S	5	5	12	28.4	17	35	8,5	kräftiger leicht streckender Wuchs, stellenweise etwas lückig, mittelkräftiger bis kräftiger Wuchs
Impatiens walleriana	Musica	Lavender	Danziger	Urc	5		7	22.3	12	33	9,0	sehr homogen in Wuchs und Verzweigung, ansprechende stark gefüllte Blüten mit leichtem Verlauf
Impatiens walleriana	Musica	Lavender	Danziger	urc	5		8	7.4	14	38	9,0	sehr schöne, gleichmäßiger Aufbau, dichte Verzweigung, halb überhängend, sehr ausgeglichener Bestand
Impatiens walleriana	Beacon	Orange	PanAmerican Seed	S	6	6	10	7.4	14	28	9,0	etwas kompakter als Rose, schönes kräftig leuchtendes Orange,
Impatiens walleriana	Beacon	Orange	PanAmerican Seed	S	-	6	10	12.4	15	33	8,5	einheitlicher Bestand, sehr gute Leuchtkraft, dichter Aufbau
Impatiens walleriana	Beacon	Rose	PanAmerican Seed	S	6	6	10	30.3	13	20	8,5	einheitlicher Bestand, dichte Verzweigung, kräftiger, dennoch kompakt bleibender Wuchs, im Verlauf Einzeltriebe leicht streckend
Impatiens walleriana	Beacon	Rose	PanAmerican Seed	S	-	6	10	12.4	15	33	8,0	etwas kompakter als Orange, teilweise leicht unrund, gut leuchtend
Impatiens walleriana	Imara	Red	Syngenta Flowers	Rc	16		16	21.5	20	30	9,0	kompakt, rundlich, dichter Aufbau, sattes Rot
Impatiens walleriana	Imara	Salmon Shades	Syngenta Flowers	Rc	16		16	21.5	20	30	8,5	wie Red, vereinzelt etwas schwächer verzweigt
Ipomoea batatas	Solar Tower	Black	Florensis	Rc	8		8	-	-	-	7,0	starkwüchsig mit im Verlauf sehr langen Ranktrieben, schönes herzförmiges dunkles Laub
Ipomoea batatas	Treasure Island	Kaukura	Hishtil	Rc	11		11	14.5	19	58	8,0	runder Aufbau, schönes dekoratives, herzförmiges Blatt, Farbspiel junger und ausgereifter Blätter, einzelne Blüten im Pflanzeninneren schwach sichtbar
Ipomoea batatas	Treasure Island	Tatatoko	Hishtil	Rc	11		11	14.5	19	58	9,0	ahornartige Laubform, schiebt aus fast jeder Blattachse knapp über Laub stehende Blüten, grün-rotbraunes Farbspiel
Ipomoea batatas	Sunpuma	17Ipo1 Purple	MNP flowers	Urc	5		7	5.5	18	77	8,0	kompakte Basis, locker verzweigend, einzelne mittelstark streckende Ranktriebe, kleine Trichterblüten mit schönem Farbspiel, gut sichtbar
Ipomoea batatas		IPO 18101	Psenner	Rc	10		10	5.5	18	56	8,0	dunkellaubig mit hellgrünem Austrieb, rund und gleichm. dicht verzweigend, Blüten im Pflanzeninneren schwach sichtbar
Ipomoea batatas	Sidekick	Black Palmate	Syngenta Flowers	Rc	9		9	14.5	19	72	8,5	kompakt und gleichm. rund, im Verlauf stabil bleibend ohne Ausbildung von Ranktrieben, zentraler Flor leicht sichtbar
Isotoma	Stella	Superb Blue	Elsner PAC	Rc	9		9	26.4	17	54	7,0	lockerer ausreichend gut verzweigter Aufbau, im Verlauf stark streckend, großblumig
Jamesbrittenia	Stardom	Pink	Danziger	Urc	5		8	19.4	16	54	9,0	im Vergleich zu Purple strafferer und aufrechterer Wuchs, sehr gut verzweigend und stabil
Jamesbrittenia	Stardom	Purple	Danziger	Urc	5		8	14.4	15	49	9,0	kompakter als Pink, schöner buschig fast runder Aufbau, sehr einheitlicher Bestand
Jamesbrittenia		Jammin Purple	Psenner	Rc	10		10	16.4	15	37	7,0	starkwüchsig, großblumig, im Verlauf streckend aber stabil bleibend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Juncus effusus		Spiralis	Volmary	Rc	10		10	-	-	-	9,0	markant verdrehte und leicht überhängende Halme, sehr einheitlicher Bestand
Kalanchoe	Calor	Bratan/Deck'd Out Mad Magenta	Dümmen Orange	Urc	9		13	18.5	20	48	7,5	dekoratives braunrotes Laub, straffer Aufbau, streckt im Verlauf, lockeres Blütenbouquet
Kalanchoe	Calor	Kamba/Deck'd Out Premium Pink	Dümmen Orange	Urc	9		13	18.5	20	48	8,0	kompakter als Bratan, sehr locker aufgebautes Blütenbouquet mit kräftiger kirschroter Farbe
Kalanchoe	Calor	Ubinas/Deck'd Out Radiant Ros	Dümmen Orange	Urc	9		13	18.5	20	48	8,5	einheitlicher. Bestand mit kompakten Aufbau, Blütenbouquet nicht immer rund, schiebt im Verlauf tief liegende Seitentriebe
Kalanchoe		Moreno	Dümmen Orange	Urc	9		13	25.5	21	55	9,0	kompakt, schön rund, sehr kräftiges Orange, gefüllte Blüte mit Sterncharakter
Kalanchoe		Theron	Dümmen Orange	Urc	9		13	25.5	21	55	8,5	sehr schöner und ausgeglichener Bestand, attraktive, stark gefüllte Röschenblüten
Kalanchoe blossfeldiana	Kaleida	Dark Purple	Selecta one	Urc	5		9	28.4	17	56	9,0	kompakt, sehr schön rund, Wuchsstärke wie Orange, sehr gute Verkaufsqualität
Kalanchoe blossfeldiana	Kaleida	Orange	Selecta one	Urc	5		9	10.5	19	68	8,0	kompakt wie Dark Purple, tolle Farbwirkung, Topfboden nicht bedeckt, einheitlicher Bestand
Kalanchoe blossfeldiana	Kaleida	Pink	Selecta one	Urc	5		9	22.4	16	50	8,5	sehr homogener Bestand, straff aufrechter, schmaler Habits, große Blüten, sehr gut leuchtend, dicht verzweigt
Kalanchoe blossfeldiana	Kaleida	Red	Selecta one	Urc	5		9	7.5	18	65	8,5	sehr kräftiges Rot, runder Aufbau, sehr gleichmäßig, etwas kompakter als Yellow, leichte Blütenstielseckung
Kalanchoe blossfeldiana	Kaleida	Yellow	Selecta one	Urc	5		9	22.4	16	50	8,5	Wuchsstärke wie Pink, streckt Blütenstiele etwas stärker als Pink
Kalanchoe thyrsofolia			Psenner	Rc	10		10				9,0	auffallend dekoratives, vertikal ausgerichtetes, großes und farbiges Blatt, sehr einheitlich
Kalanchoe tomentosa			Psenner	Rc	10		10				9,0	einheitlicher, schöner und dekorativer Wuchs, behaartes Dickblatt mit bräunlichem Verlauf zur Blattspitze
Knautia		Green Lightning	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Lantana camara	Tropic	Litchi	Brandkamp	Rc	10		10	6.5	18	57	7,0	baut unterschiedlich gut verzweigend auf, Einzeltriebe im Verlauf streckend, 1. Flor wird rasch überwachsen
Lantana camara	Tropic	Nandu	Brandkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	im Wuchs kräftiger als L16/8 goldgelb, Farbe identisch, aufrecht, gut verzweigt
Lantana camara	Top	Calippo Big Red	Psenner	Rc	10		10	6.5	18	57	8,5	mittelkräftiger bis kräftiger Wuchs, meist rund und stabil, einheitlicher Bestand, locker verzweigend, große Dolde
Lantana camara	Top	Calippo Big Yellow	Psenner	Rc	10		10	26.4	17	47	6,0	Aufbau und Verzweigung unzureichend, sparriger Habitus, sehr kräftige leuchtende rapselbe Blüte
Lantana camara	Top	Calippo Vintage	Psenner	Rc	10		10	22.4	16	43	6,5	unterschiedlich gut verzweigend, mittelkräftiger Wuchstyp mit lockerem Aufbau,
Lantana camara		Orange 118	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	9,0	kompakt, sehr schöner und gleichmäßiger Bestand, große und farbkraftige Dolden
Laurentia axillaris-Hybr.		Wendy's White	Kientzler	Rc	10		10	6.5	18	57	9,0	sehr schöner runder und gleichmäßiger Aufbau einheitlicher Bestand, sehr gut verzweigt, großblumig
Lavandula angustifolia		LA-5-101	Danziger	Urc	5		11					ab Kw 13 im Freiland kultiviert;



Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Lavandula angustifolia		LA-6-105	Danziger	Urc	5		8					ab Kw 13 im Freiland kultiviert;
Lavandula angustifolia	BeeZee	Dark Blue Experimental	Hishtil	Rc	10		10	2.6	22	84	8,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kräftiger und dichter aufgebaut als Light Blue, halbkugelige dichte Verzweigung, einheitlicher Bestand
Lavandula angustifolia	BeeZee	Light Blue	Hishtil	Rc	10		10	2.6	22	84	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; etwas schwächer und lockerer aufgebaut als Dark Blue exp., etwas längere Blütenstiele im Vergleich
Lavandula angustifolia	BeeZee	White	Hishtil	Rc	10		10	2.6	22	84	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; Wuchsstärke wie Dark Blue
Lavandula angustifolia	Lavenize	Elegance Plus B10	Plantinova	Urc	5		11	9.6	23	84	7,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; straffer lockerer aber stabiler Aufbau, kurze schmale Ähren, kräftiges Violett
Lavandula angustifolia	Lavenize	Power A01	Plantinova	Urc	5		11					ab Kw 13 im Freiland kultiviert;
Lavandula stoechas	Fantasia	3906	Decock	Rc	10		10	16.6	24	98	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; einheitlicher Bestand, runder gleichmäßig schöner Aufbau, kurze dicke Kolben und schmale mittelfgroße Brakteen, intensivere Farbe als 4426
Lavandula stoechas	Fantasia	4426	Decock	Rc	10		10	16.6	24	98	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; im Serienvergleich anderer Wuchstyp, mit straffem wüchsigem Aufbau, lockere Verzweigung, mittelgroße Brakteen,
Lavandula stoechas	Fantasia	11554	Decock	Rc	10		10	9.6	23	91	8,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; auffallend kräftiges und breites Laub, dichte Verzweigung, fast immer rund, etwas kompakter als 18189, kurze breite Kolben, schmale große Brakteenblätter
Lavandula stoechas	Fantasia	12200	Decock	Rc	10		10	21.6	25	103	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kompakter als 17775, gut bis sehr gut verzweigend und meist rund, schmale Kolben mit mittelgroßen Brakteen
Lavandula stoechas	Fantasia	12737	Decock	Rc	10		10	9.6	23	91	7,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kompakt halbkugelig verzweigend, teilw. etwas locker, lange, große Farbkräftige aber oft verdrehte Brakteen
Lavandula stoechas	Fantasia	15557	Decock	Rc	10		10	16.6	24	98	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kompakt, schön rund dicht verzweigt, kurze kleine Kolben, mittelgroße Brakteen mit vergleichbarer Farbe wie 12737
Lavandula stoechas	Fantasia	16189	Decock	Rc	10		10	9.6	23	91	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; Wuchsstärke wie 3906, im Vergleich etwas größere Kolben, intensive Brakteenfarbe, mittelgroße Brakteenblätter
Lavandula stoechas	Fantasia	17775	Decock	Rc	10		10	9.6	23	91	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kräftiger Wuchstyp, dichte Verzweigung, schön rund, einheitlicher Bestand, kurze breite Kolben, auffallend sehr große farbkräftige Brakteen
Lavandula stoechas	Fantasia	Early Purple	Decock	Rc	10		10	9.6	23	91	8,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; etwas kräftigerer Wuchs als 12737, kurze breite Kolben, farblich wie 17775
Lavandula stoechas	Q-dula	Purple Emperor (QL-1)	Graff	Rc	8		8	16.6	24	112	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; rundlicher sehr gut verzweigter Habitus, mittelkräftiger Wuchstyp, einheitlicher Bestand, große Kolben mittelgroße Brakteenblätter
Lavandula stoechas	Libelle	Compact Blue	Hishtil	Rc	7		7	9.6	23	112	6,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; Bestand ungleichmäßig hinsichtlich Verzweigung und Habitus, Brakteen mittelgroß und schmal
Lavandula stoechas	Libelle	Compact Rose	Hishtil	Rc	7		7	16.6	24	119	6,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; Aufbau oft ungleichmäßig, teilweise lückig, sehr kräftige Farbe
Lavandula stoechas	Libelle	Purple	Hishtil	Rc	7		7	9.6	23	112	7,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; straffer kräftiger Wuchstyp, meist 5-6 Triebe, kurze Brakteenhaltbarkeit,
Lavandula stoechas		ST18-10 153 Blue	Hishtil	Rc	7		7	9.6	23	112	6,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; mittelkräftiger Wuchstyp, Habitus oft unrund jedoch gut verzweigend, auffallende Ähren mit Brakteen in mehreren Etagen
Lavandula stoechas		ST18-45 153 Purple	Hishtil	Rc	7		7	9.6	23	112	6,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; im Vergleich zu Deep Pink deutlich ungleichmäßiger aufgebaut, oft lückige Basis, kurze Brakteenblätter mit kräftiger dunkelvioletter Farbe
Lavandula stoechas		ST19-15 153 Deep Pink	Hishtil	Rc	7		7	9.6	23	112	7,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; sehr kompakter meist gut verzweigter Aufbau, Habitus oft unrund, schöne kräftige Brakteenfarbe

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Compact LAVST18 29	Plantinova	Urc	5		11	2.6	22	77	7,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; straffer Aufbau, mittelkräftiger Wuchstyp, sehr kräftige dunkelviolette Farbe und große Brakteen
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Compact LAVST18 34	Plantinova	Urc	5		11	2.6	22	77	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; Wuchsstärke vergleichbar mit 18 29, Verzweigung nicht immer ausreichend, helleres Rosa als 19 10, große Brakteen
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Compact LAVST18 38	Plantinova	Urc	5		11	9.6	23	84	8,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; ausreichend gut verzweigt, Basis schön rund, kompakter als 18 34, sehr kräftige dunkelviolettfarbene große Brakteen
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Compact LAVST18 56	Plantinova	Urc	5		11	16.6	24	91	6,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; Aufbau meist ungleichmäßig, im Verlauf einzelne Triebe kippend, sehr schöne Brakteenfarbe mit leichtem Verlauf
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Compact LAVST18-08	Plantinova	Urc	5		11	2.6	22	77	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; dichter verzweigend als 18 29, hellere Farbe im Vergleich, sehr große Brakteenblätter
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Compact LAVST19 10	Plantinova	Urc	5		11	9.6	23	84	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; sehr schöner einheitlicher Bestand, wüchsiger als 18 29, kräftige gut leuchtende Brakteen
Lavandula stoechas	Libelle Plus	Evergreat Plus	Plantinova	Urc	5		11	16.6	24	91	8,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kompakter Basisaufbau, mittelstark streckende Blütenstiele, kleine Brakteenblätter
Lavandula stoechas	LaVela	Dark Pink	Selecta one	Rc	9		9	9.6	23	98	8,0	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; im Vergleich zu 026 etwas wüchsiger, dichte Verzweigung und rund, Brakteenfarbe im Vergleich heller
Lavandula stoechas	LaVela	Dark pink 026	Selecta one	Rc	9		9	9.6	23	98	8,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; kräftigerer Farbton und etwas größeren Brakteenblättern als Dark Pink, dicke kurze Kolben besetzt mit kräftig ausgefärbten Blüten
Lavandula stoechas	LaVela	Silver pink 012	Selecta one	Rc	9		9	23.6	25	112	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; schmaler straffer Aufbau, gute Verzweigung, auffallende Silberbelaubung, attraktive Kolben mit purplefarbenen Blüten
Lavandula stoechas	LaVela	Silver purple 008	Selecta one	Rc	9		9	11.6	23	100	7,5	ab Kw 13 im Freiland kultiviert; dekorative Silberbelaubung, straffer, stabiler Wuchs, Kolben mittellang, kurze farbkraftige Brakteen
Lavandula stoechas	LaVela	Violetto '21	Selecta one	Rc	13		13	18.6	24	79	8,5	ab Kw 15 im Freiland kultiviert; gleichmäßig guter bis sehr guter, schmaler und straffer Aufbau, stabile Triebe
Leucanthemum superbum		Mt. Hood	Danziger	Urc	5		11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Leucanthemum		White Lion	PanAmerican Seed	S	6	6	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Leucanthemum	Top	Daisy Stella	Psenner	Rc	10		10	8.6	23	90	8,5	gleichmäßig runder und sehr kompakter Aufbau (kompakter als 'White Lion'), gefüllte, sehr schöne Blüte, Container nicht immer ganz bedeckt (17 cm ausreichend)
Leucanthemum		Spoon Full of Sugar	Vitroflora	Rc	15		15					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Limonium		Purple Parachute	Kientzler	Rc	10		10	21.5	20	72	8,0	lockere, flache Rosette, kerzengerade, lange Blütenstiele mit schöner, farbkraftiger Dolde
Lobelia erinus		Velvet Heaven	Brandkamp	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	flacher bis halbaufrechter runder Wuchstyp, sehr dicht verzweigt, intensives Violett, bei älteren Blüten rasch verblassend
Lobelia erinus	Glow	Electric Blue	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	9,0	aufrechterer und dichter Aufbau als Lightning, sehr schön rund und stabil bleibend, hellblau
Lobelia erinus	Glow	Lightning	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	8,0	buschig und kräftig aufgebaut, meist schön rund, schneeweißer Flor, seitlich vereinzelt etwas auseinander fallend
Lobelia	Bella Pot	Cielo	Dümmen Orange	Rc	9		9	30.3	13	27	9,0	Habitus wie Electric Blue, auffallend großblumig mit sehr schönem Farbspiel, sehr einheitlicher Bestand
Lobelia	Bella Pot	Rosa	Dümmen Orange	Rc	9		9	7.4	14	35	6,5	im Verlauf stark streckend, sehr spät, attraktive dunkelrosafarbene große Blüte, im Vergleich zu Cielo völlig anderer und flacherer Wuchstyp

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Lobelia	Lobelix	Dark Violet	Kientzler	Rc	10		10	11.5	19	62	9,0	schöne Farbkräftige dunkel violettfarbene große Blüte mit großem Auge, schön rund und dicht verzweigt, einheitlicher Bestand,
Lobelia	Lobelix	Rose Pink	Kientzler	Rc	11		11	6.5	18	50	9,0	einheitlicher Bestand, sehr dichte Verzweigung, halb aufrecht, großblumig, attraktive Farbe
Lobelia	Starship	Rose	PanAmerican Seed	S	6	6	13					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Lobelia erinus	Curacao	Blue Bay	Selecta one	Rc	10		10	15.4	15	36	9,0	sehr schöner runder Aufbau, Wuchsstärke wie Compact Dark Blue '21, sehr einheitlicher Bestand, auffallend schöne zweifarbige Blüte
Lobelia erinus	Curacao	Compact Dark Blue '21	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	9,0	große Blüte, dicht verzweigt und rund, etwas kräftiger aufgebaut als White 035, intensive Farbe
Lobelia erinus	Laura	Blue	Volmary	Rc	12		12	30.4	17	37	9,0	Wuchstyp wie Laura White, etwas kräftigere Entwicklung, grüngraues Laub, auffallend gleichm. dichte Verzweigung
Lobelia erinus	Laura	Blue Eye	Volmary	Rc	10		10	22.4	16	43	9,0	kompakt, schön dicht und rund, großblumig, markantes Auge
Lobelia erinus	Laura	Sky Blue	Volmary	Rc	12		12	30.4	17	37	9,0	anderer Wuchstyp Laura White, halb überhängend, auffallend großblumig, dicht verzweigend
Lobelia erinus	Laura	White	Volmary	Rc	12		12	30.4	17	37	9,0	kompakter schöner buschiger Aufbau, einheitlicher Bestand, einzelne Pflanzen. etwas schwächer aufgebaut
Lobularia maritima	Stream	Purple impr.	Beekenkamp	Rc	10		10	7.4	14	28	8,0	teilweise einseitiger Aufbau, Wuchsscharakter wie Sweetness und Easy Breezy Serien, sehr kräftige schöne Farbe
Lobularia maritima	Stream	Raspberry	Beekenkamp	Rc	10		10	7.4	14	28	7,5	schöne, kräftige Farbe, etwas locker, teilweise einseitig aufgebaut
Lobularia maritima	Easy Breezy	Pink	Florensis	Rc	5		5	15.3	11	40	9,0	sehr einheitlicher Bestand mit schönem runden Aufbau, attraktives Farbspiel, grüne Mitte, weniger stark ausgeprägt als bei Serienpartner
Lobularia maritima	Easy Breezy	Purple	Florensis	Rc	5		5	15.3	11	40	8,0	sehr schöne und kräftig leuchtende Farbe, baut im Serienvergleich lockerer auf, mit stärkerem Hängecharakter
Lobularia maritima	Easy Breezy	White	Florensis	Rc	5		5	15.3	11	40	8,5	etwas kompakter als Pink und Purple, Bestand sehr einheitlich, zentral etwas zu grün
Lobularia		Snow White 2021	Kientzler	Rc	10		10	15.4	15	36	8,0	locker verzweigend, aufrechter Wuchstyp, stabile kräftige Triebe, auffallend große Einzelblüten
Lobularia	Sweetness	Violet	Westhoff	Rc	9		9	7.4	14	35	5,0	Verzweigung ausreichend gut, Habitus etwas locker, Blütenfarbe mit "Easy Breezy purple" vergleichbar, in KW 14 einzelne Pflanzen mit zum Teil starken Befall mit Weißrost
Lupinus nanus		Pixie Pink	Takii Seed	S	10	11	13					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Mandevilla	Summerstar	Red	Agriom/Hannen	Rc	10		10	2.6	22	84	6,5	sehr kompakt, nicht immer ausreichend gut verzweigt, deutlich kleiner als White, keine Ranktriebe, Töpfe nicht ausreichend gefüllt
Mandevilla	Summerstar	White	Agriom/Hannen	Rc	10		10	2.6	22	84	8,0	deutlich kräftiger im Wuchs als Red, und großblumiger, straffer, aufrechter Habitus, schönes, klares Reinweiß entwickelt Ranktriebe
Mandevilla	Malaga	Cherry 51	Dümmen Orange	Urc	3		7	11.5	19	83	7,0	1 Rc/11cm Topf; straff, aufrecht wüchsig, gut verzweigend, entwickelt Ranktriebe, Farbe spielend/verlaufend
Mandevilla	Malaga	Neon	Dümmen Orange	Rc	7		7	2.6	22	105	8,0	2 Rc/11cm Topf; ründlich, aufrecht, gute Verzweigung, ähnlicher Farbton wie Cherry 51, jedoch kräftiger leuchtend
Mandevilla	Malaga	Pink	Dümmen Orange	Rc	7		7	7.6	23	110	8,0	2 Rc/11cm Topf; dunkellaubiger als Neon, buschig, dicht, kräftiges Pink mit dezenter Musterung entwickelt einzelne, lange Ranktriebe

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Mandevilla	Malaga	Soft Pink	Dümmen Orange	Rc	7		7	7.6	23	110	8,0	2 Rc/11cm Topf; Wuchsstärke wie Pink, helllaubiger im Vergleich, entwickelt lange, dünne Ranktriebe,
Mandevilla	Marbella	Dark Red 52	Dümmen Orange	Rc	7		7	28.5	21	100	8,5	2 Rc/11cm Topf; wüchsiger als Red, stabiler, sehr gut verzweigter Aufbau, sattes Dunkelrot, entwickelt wenige, einzelne Ranktriebe
Mandevilla	Marbella	Hot Pink	Dümmen Orange	Rc	7		7	2.6	22	105	9,0	2 Rc/11cm Topf; farblich kaum Unterschied zu Red, sehr schöner, einheitlicher und gleichmäßiger Bestand, stabil, buschig dicht verzweigt, kompakt, keine Ranktriebe
Mandevilla	Marbella	Pink 52	Dümmen Orange	Rc	7		7	2.6	22	105	7,5	2 Rc/11cm Topf; etwas wüchsiger als Rose, gute Verzweigung, im Verlauf etwas instabile Basis, entwickelt einzelne Ranktriebe
Mandevilla	Marbella	Pink Blush 52	Dümmen Orange	Urc	3		7	28.5	21	100	7,0	2 Rc/11cm Topf; Wuchsstärke wie Rose, Aufbau unterschiedlich gut verzweigend, dezente Farbmusterung, wenige Ranktriebe
Mandevilla	Marbella	Red	Dümmen Orange	Rc	7		7	7.6	23	110	9,0	2 Rc/11cm Topf; sehr schöner, kompakter Aufbau, buschig verzweigend, dunkles Weinrot, keine Ranktriebe
Mandevilla	Marbella	Rose	Dümmen Orange	Rc	7		7	2.6	22	105	8,0	2 Rc/11cm Topf; wüchsiger als Red, schöner buschig verzweigender Aufbau, schöner, gelbfarbener Blütenschlund, streckt im Verlauf einzelne sehr lange Ranktriebe
Mandevilla	Q-deville	Ainia (white) (QD-2)	Graff	Rc	8		8	11.5	19	76	6,5	1 Rc/11cm Topf; straffer, aufrechter Wuchstyp, große Blüte, verzweigt zu schwach
Mandevilla	Q-deville	Clete (red) (QD-3)	Graff	Rc	8		8	5.5	18	70	7,0	1 Rc/11cm Topf; im Serienvergleich am wüchsigsten, XXL-Blüte mit sehr schöner Schlundmusterung, straff aufrecht, oft zu wenig verzweigend, sehr stabiler Habitus
Mandevilla	Q-deville	Marpe (pink) (QD-5)	Graff	Rc	8		8	23.4	16	58	7,0	1 Rc/Topf wüchsiger als White und Red, straff aufrecht, Blütenfarbe verlaufend, meist drei sehr kräftige Triebe
Mandevilla	Q-deville	QD-20 (red)	Graff	Rc	8		8	11.5	19	76	6,0	1 Rc/11cm Topf; XXI-Blüte, sehr kräftiges Blutrot, orangefarbener Schlund, Verzweigung oft zu schwach
Mandevilla	Bella	Compact Red	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	Early Red	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	Pink Jewel	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	Pink Panther	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	Pink Star	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	Polar	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	Red	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Bella	White impr.	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Mandevilla	Diamantina	Agathe Mini Rose & Pink	Lannes	Fw	14			23.4	16		9,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware dichte Verzweigung, attraktiver Flor, sehr schöne Verkaufsware
Mandevilla	Diamantina	Amethyst Violet	Lannes	Fw	14			23.4	16		7,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware neue, auffallende Farbe, Aufbau sehr locker, makt, lange Blütenstiele
Mandevilla	Diamantina	Jade XXL Red	Lannes	Fw	14			23.4	16		9,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware schönes, leuchtendes Rot, kompakt-mittelkräftiger Aufbau, Flor gut ausgerichtet

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Mandevilla	Diamantina	Jade XXL Strawberry Red	Lannes	Fw	14			30.4	17		9,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware auffallend kräftiges und intensiv leuchtendes Rot, mittelkräftiger bis kräftiger Wuchs, dennoch kompakt, mittelgroße Blüte an stabilen Trieben
Mandevilla	Diamantina	Jade XXL White	Lannes	Fw	14			23.4	16		9,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware kompakt, große, schneeweiße Blüte, runder Aufbau
Mandevilla	Diamantina	Opale Citrine 2.0	Lannes	Fw	14			23.4	16		9,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware sehr kräftiges, intensiv leuchtendes Gelb, dichter Aufbau, rankt
Mandevilla	Diamantina	Quartz Pink & Yellow	Lannes	Fw	14			23.4	16		9,0	Bezug von blühender Süd-Fertigware neue Farbe, sehr schönes Farbspiel, guter Aufbau, rankt
Mandevilla	Brasileira	Cream Pink	Lazzeri	Rc	10		10	7.6	23	89	7,0	1 Rc/11cm Topf; etwas wüchsiger als Pink Extra, größere Blüte im Vergleich, sehr schönes Farbmuster, entwickelt einzelne mittelstark streckende Ranktriebe
Mandevilla	Brasileira	Dark Red	Lazzeri	Rc	10		10	7.6	23	89	6,0	1 Rc/11cm Topf; sehr kräftiges, schönes Dunkelrot, verzweigt unterschiedlich gut, entwickelt viele, sehr lange Ranktriebe
Mandevilla	Brasileira	Pink Extra	Lazzeri	Rc	10		10	2.6	22	84	7,0	1 Rc/11cm Topf; kompakter Aufbau, meist ausreichend gut verzweigt, entwickelt einzelne, mittelstark streckende Ranktriebe, sehr schönes, kräftiges Pink
Mandevilla		neon pink 009	Selecta one	Rc	9		9	7.6	23	96	7,0	2 Rc/11cm Topf; wüchsig wie red039, XXL-Blüte mit schönem Farbspiel, straff aufrecht, entwickelt viele, sehr lange Ranktriebe
Mandevilla		Red 014	Selecta one	Rc	9		9	2.6	22	91	8,5	2 Rc/11cm Topf; kompakter, sehr schön runder und buschiger Aufbau, einheitlicher Bestand, kräftiges, dunkles Blutrot, einzelne, sehr kurze Ranktriebe
Mandevilla		Red 035	Selecta one	Rc	9		9	2.6	22	91	9,0	2 Rc/11cm Topf; kompakt wie red014, runder Aufbau, sehr schönes, leuchtendes Rot, keine Ranktriebe
Mandevilla		Red 039	Selecta one	Rc	9		9	18.5	20	76	7,5	2 Rc/11cm Topf; XXL-Blüte, straff aufrechter Wuchs, sehr stabile Basis, leuchtet besser als red014, entwickelt mittelstark streckende Ranktriebe
Melinis nerviglumis		Karoo Queen	Takii Seed	S	10	11	16					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
Mentha		Marokkaanse Munt	Biological Youngplants	Rc	12		12	-	-	-	7,0	hellgrüneres Laub als Beauty, deutlich dünnere Triebe und viel stärkere Ausläufer schiebend
Mentha		Moroccan Beauty	Biological Youngplants	Rc	12		12	-	-	-	7,5	streckt im Verlauf etwas stärker als Munt, dunkleres Laub im Vergleich, schiebt viele Ausläufer
Mentha spicata		MENT D	Decock	Rc	10		10				8,0	auffallend breites Laub, wüchsig ohne Ausläufer schiebend, straff aufrecht
Mentha suaveolens		Calixte	Kientzler	Rc	10		10				8,5	sehr dekoratives sehr auffallendes panaschiertes Laub, mittelstark streckende Ausläufer
Mentha		Gingermint	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	7,0	flacher bis halb aufrechter Wuchstyp, im Verlauf lange Ausläufer schiebend, hellgrünlaubig
Mimulus auranticus	Mai Tai	Red	Danziger	Urc	5		8	30.4	17	65	8,0	sehr schöner einheitlicher und kräftiger Aufbau mit stabilen Trieben, sehr kräftiges dunkles Weinrot, 1. Flor zunächst seitlich in den Achseln sitzend
Mühlenbeckia		Golden Girl	Kientzler	Rc	23		23					Nachlieferung > Bewertung folgt
Nemesia	Nesia	Bananaberry	Danziger	Urc	5		7	19.4	16	61	9,0	Wuchsstärke wie Inca, jedoch mit größerer Blüte, sehr schöner und stabiler runder Aufbau, attraktives Farbspiel
Nemesia	Nesia	Inca	Danziger	Urc	5		7	7.4	14	49	9,0	sehr schöner ausgeglichener Bestand, aufrecht und stabil, rund, sehr gut leuchtender Flor
Nemesia	Nesia	Spring Blush	Danziger	Urc	5		7	7.4	14	49	8,5	stärkerer Wuchs als Inca, im Vergleich deutlich längere Blütenstiele mit größerer Blüte

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Nemesia	Mareto	Blue & White	Volmary	Rc	10		10	12.4	15	33	8,5	straffer aufrechter und einheitlicher Wuchs, wenige Pflanzen. etwas schwächer verzweigend, kontraststarke Blüte
Nemesia	Mareto	Burgundy & Rose	Volmary	Rc	12		12	22.4	16	29	8,0	im Vergleich zu Pink Lemon ungleichmäßiger und lockerer aufgebaut, Nestbildung, kontraststarke Farbkombination
Nemesia	Mareto	Pink & Lemon	Volmary	Rc	12		12	26.4	17	33	8,5	etwas kompakter und aufrechter als Burgundy & Rose, Töpfe nicht immer ganz gefüllt, schönes Farbspiel in Palstelltönen, stark duftende Blüte
Nepeta x faassenii		Purple Haze	Fleurizon	Rc	10		10	6.5	18	57	6,0	kräftigerer Wuchs als Summer Magic, besser verzweigend, Blütentrieb seitlich. stark streckend und bogenförmig nach oben gestellt, dicht besetzte Dolden
Nepeta grandiflora		Summermagic	Fleurizon	Rc	10		10	11.5	19	62	6,0	sehr lockerer Aufbau, mittelmäßig. verzweigend, stark streckende Blütentriebe seitlich, zunächst überhängend dann aufstrebend, 2-3 mal stützen erforderlich
Nepeta subsessililis		Snow Panther	Van Hemert & Co.	S	6	6	10	19.5	20	70	6,5	kompakter halb aufrechter Wuchstyp, große Blüte, füllt 12 cm Topf in Kw 20 (noch) nicht aus
Nicotiana x sanderae	Syrius	Deep Rose	Floranova	S	1	7	10	5.5	18	56	9,0	kompakter als Lime, im Vergleich deutlich größere Blüte, mit sehr kräftig leuchtender Farbe und leichtem Verlauf
Nicotiana x sanderae	Syrius	Lime	Floranova	S	1	7	10	6.5	18	57	9,0	starkwüchsig, sehr homogener Bestand, attraktive grün-gelblich-cremweiße Blüte
Ocimum basilicum			Beekenkamp	Rc	10		10				7,5	stecklingsvermehrte Hybride, mittelkräftiger Wuchstyp, Erscheinungsbild wie African Blue, dekoratives Laub, sehr kräftiger Wuchs, locker verzweigend, knospig in KW 19
Ocimum basilicum	Pralinea	Gustoso	Biological Youngplants	Rc	12		12				8,5	Kreuzung aus 'Greek Renaissance' und Thai Basilikum Selektion, kleinlaubig buschiger Aufbau, kompakt im Wuchs,
Ocimum basilicum	Pralinea	Intense	Biological Youngplants	Rc	12		12				8,0	Kreuzung aus Genoveser- und Thai Basilikum Selektion, wüchsiger und großlaubiger als Gustoso, stabiler Aufbau mit guter Verzweigung und kräftigen Trieben
Ocimum basilicum		African Blue	Florensis	Rc	10		10	13.5	19	64	7,0	starkwüchsig locker verzweigend mit sehr kräftigen Trieben, mehrfaches Stützen erforderlich, dekoratives rotgrünes Laub
Ocimum basilicum		Coldasil	Hishtil	Rc	11		11				9,0	straff, aufrecht, wüchsig, schmal, sattgrünes glänzendes Laub, in KW 19 ohne Blüte und Knospen
Ocimum basilicum	BEESTIE BOYZ	Lavender Kanzi	Kientzler	Rc	11		11				8,5	kompakt, kugelig, olivgrün, Blüte zart lila, knospig in KW19, sehr stabil aufbauend und dicht verzweigend
Ocimum basilicum	BEESTIE BOYZ	Violet Dayo	Kientzler	Rc	11		11				7,5	wie Oc20GA1, nur in allen Teilen in dunklerer Blattfarbe, runder gut verzweigter Aufbau, Blattfarbmuster teilw. stark variierend, knospig in KW 19
Ocimum basilicum	SPICY GIRLS	Exp. Amelia	Kientzler	Rc	11		11				8,0	wie kubanisches Strauchbasilikum, nur deutlich kompakter, in KW19 ohne Blüten und Knospen
Ocimum basilicum	SPICY GIRLS	Irina	Kientzler	Rc	11		11				8,5	kleinlaubige Variante vom Russischen Strauchbasilikum, straffer aufrechter Wuchs, stabil, dekorative dunkle Stiele zu frischgrünem Laub
Ocimum basilicum		Kubanischer Strauchbasilikum	Kientzler	Rc	10		10				7,0	buschiger runder Habitus, dünntriebzig, unterschiedliche Laubgrößen und Formen, auch auf einer Pflanze
Ocimum basilicum		Thai Siam Queen	Leinert	Rc	9		9				9,0	straffer, stabiler Aufbau, sehr gut verzweigt (2x stützen), frischgrünes Laub
Ocimum basilicum		Basil 516	Selecta one	Rc	12		12				8,5	kompakter als Basil 6002, dicht und stabil, kugelförmiger Aufbau, kleinlaubig, Bestand fast gleichmäßig, in KW19 ohne Blüten und Knospen
Ocimum basilicum		Basil 6002	Selecta one	Rc	12		12				7,5	starkwüchsig und kleinlaubig, gut verzweigend, schönes Laubfarbspiel, in KW 19 ohne Knospen und Blüten
Ocimum basilicum		Greek Columnar	Selecta one	Rc	12		12				7,5	straff, aufrecht, stabil, wüchsig, Genoveser-Typ, in KW19 ohne Blüten und Knospen

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Ocimum basilicum		Italian Red	Selecta one	Rc	12		12				7,0	sehr straffer aufrechter Habitus, Basis instabil, dekoratives dunkelweirotes Laub mit gezacktem Blattrand, in KW19 ohne Blüten und Knospen
Ocimum basilicum		Cinnamon	Takii Seed	S	10	11					7,0	locker aufgebaut, gut verzweigt, mittelkräftiger Wuchstyp; Direktsaat in Endtopf
Ocimum basilicum	Belmona	Pink	Volmary	Rc	10		10	11.5	19	62	8,5	schöner runder mittelkräftiger Aufbau mit sehr stabilen Trieben, ab KW 19 voll blühend mit kleinen sehr schönen Einzelblüten an langen Ähren
Ocimum basilicum	Belmona	White	Volmary	Rc	10		10	17.5	20	68	8,0	großlaubiger Genoveser-Typ, locker verzweigend, ausreichende Basisstabilität, spätblühend
Ocimum basilicum	Calimba	Green	Volmary	Rc	10		10				8,0	starkwüchsig, Genoveser-Typ, stabiler Habitus, in KW 19 knospig
Ocimum basilicum	Calimba	Pinto	Volmary	Rc	10		10				8,5	sehr dekoratives Laub, kräftige, stabile Triebe, etwas kompakter als Green, in KW 19 knospig
Ocimum basilicum	Calimba	Red	Volmary	Rc	10		10				7,0	sehr großes farbkraftiges dunkles Laub, wüchsig, etwas kompakter als Pinto und Green, mittelmäßig verzweigend
Ocimum basilicum	Tauris	Petite	Volmary	Rc	10		10	20.5	20	71	9,0	straffer aufrechter und wüchsiger Typ, sehr stabile Triebe, mittelgroßes Laub sehr einheitlicher Bestand, späte Blüte
Ocimum basilicum		Magic Blue	Volmary	Rc	10		10				7,0	starkwüchsig, farbkraftiges Laub, mittelfrüh blühend
Ocimum basilicum		Tauris	Volmary	Rc	6						8,0	großblättrige Partnersorte zu Tauris Petite.
Osteospermum	Sunny	Jil	Beekenkamp	Rc	10		10	11.5	19	62	7,0	sehr straffer aufrechter Wuchs mit untersch. guter Verzweigung, Topfboden nicht bedeckt (bäumchenartiger Habitus), Farbspiel junger Blüten von weiß nach Pink bei älteren Blüten
Osteospermum	Caprivi	Ice	Brandkamp	Rc	10		10				8,5	Wuchsstärke wie Ocker, rundlich im Serienvergleich größte Blüte
Osteospermum	Caprivi	Sunrise	Brandkamp	Rc	10		10				7,5	spät, kompakte Basis, wenige Pflanzen, etwas schwächer verzweigend, Farbverlauf teilw. stark variierend, gestaffelt aufblühend
Osteospermum	Osticade	Daybreak	Danziger	Urc	5		8	6.5	18	71	7,5	kräftiger flacher bis halbaufrechter Habitus, im Verlauf seitlich, streckend, attraktives Farbmuster
Osteospermum	Margarita	Eclipse	Dümmen Orange	Rc	9		9	6.5	18	64	9,0	sehr einheitlicher Bestand, buntes Farbspiel, mittelkräftiger Wuchs mit sehr guter Verzweigung
Osteospermum	Summersmile	White	Kientzler	Rc	11		11	30.4	17	44	8,5	auffallend große flache Blüte, kompakt, sehr gut verzweigt, wenige Pflanzen, etwas unrund
Osteospermum	Summersmile	Yellow Punch	Kientzler	Rc	10		10	6.5	18	57	8,0	sehr kompakte Basis rund und gedrungener Wuchs, dicht verzweigend, schiebt Blüten weit über Laubdach mit schönem Verlauf und Musterung
Osteospermum		2017-26 Purple	Plantinova	Urc	5		10	6.5	18	57	8,5	schöner buschiger einheitlicher Aufbau, kräftiger Wuchstyp, dennoch kompakt bleibend, Flor auf einer Ebene
Osteospermum		5066 # double purple 382	Plantinova	Urc	5		10	6.5	18	57	7,5	Im Vergleich zu 2017-26 Purple unrunder und nicht immer ausreichend verzweigt
Osteospermum		OST 16005	Psenner	Rc	10		10	26.4	17	47	7,0	kräftiger Wuchs, Aufbau und Verzweigung eher ungleichmäßig, auffallend große Blüte mit schönem Farbspiel
Osteospermum	Cape Daisy Zanzibar	Royal White OST215007	Sakata Ornamentals	Urc	5		10	11.5	19	62	8,0	etwas schmaler aufgebaut als Purple Ring, Blüte im Vergleich etwas größer, teilw. Roseanflug
Osteospermum	Cape Daisy Zanzibar	Sunlight Purple Ring OST217007	Sakata Ornamentals	Urc	5		10				8,0	sehr schöner Aufbau mit auffallend dichter Verzweigung, leicht variierender Farbausprägung/Farbspiel, spät

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Osteospermum	3D	Nanuk	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	9,0	auffallend einheitlich, schön rund, Flor auf einer Ebene, sehr dicht verzweigend
Osteospermum	FlowerPower	Magic Orange '20	Selecta one	Rc	9		9	6.5	18	64	8,0	straffer stabiler Aufbau, gut bis sehr gut verzweigend, schiebt im Verlauf lange Blütenstiele, auffallend attraktives Farbspiel
Osteospermum	FlowerPower	Orange 086	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	9,0	sehr einheitlich kompakt und rund, tolles Farbspiel in orange-braun Tönen
Osteospermum	FlowerPower	Pink + Eye '21	Selecta one	Rc	9		9	26.4	17	54	8,5	flacher und kompakter Aufbau ähnlich wie White 009, dicht verzweigt und meist rund, großblumig mit schönem Farbspiel
Osteospermum	FlowerPower	Purple 252	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sehr kompakt und auffallend dicht verzweigend, sehr kurze Blütenstiel mit fast aufliegendem Flor, sehr intensive Farbe
Osteospermum	FlowerPower	Red '21	Selecta one	Rc	9		9	26.4	17	54	9,0	ausgesprochen gleichm. Bestand mit straffem Aufbau, sehr kräftige dunkelrote Farbe mit Anflug von Violett
Osteospermum	FlowerPower	White '22	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	8,5	rund kompakt wie Orange 068, kurze Blütenstiele auffallend großblumig, Flor etwas seitlich ausgerichtet
Osteospermum	Erato	Sunshine	Volmary	Rc	10		10	3.5	18	54	8,5	auffallend einheitlicher Bestand, straffer kompakter aufrechter Wuchs, leichtes Farbspiel
Osteospermum	Erato Double	Yellow	Volmary	Rc	10		10	30.4	17	51	7,5	nicht immer gleichm. gut aufgebaut, straff aufrecht, sehr schöne gefüllte kräftig gelbfarbene Blüte
Panicum virgatum		Oxblood Autumn	Köder	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Panicum virgatum		Blood Brothers	Selecta one	Rc	18		18					Nachlieferung: Bewertung folgt.
Pelargonium - Crispum-Hybr.	Angeleyes	Magenta	Elsner PAC	Rc	9		9	15.4	15	43	7,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, halbkugelig buschig verzweigt, erster Flor mit kleinen Blüten und kräftiger Farbe, zu tief im Laub sitzend
Pelargonium - Crispum-Hybr.	Piccola	Electric Rose	Kühne	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, rundlich, dicht verzweigt, kleinlütig in sehr kräftigem Pink, nicht immer rund
Pelargonium - Crispum-Hybr.	Piccola	Eva imp.	Kühne	Rc	10		10	6.5	18	57	7,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, straffer runder aufrechter Wuchs, duftendes Laub, mittelgroße, kontraststarke Blüte, spät, erster Flor oft zu tief
Pelargonium - Crispum-Hybr.	Piccola	Harlekin imp.	Kühne	Rc	10		10	15.4	15	36	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, markante kontraststarke Blüte, knapp über Laub, gut verzweigt, etwas unrund
Pelargonium grandiflorum	Aristo	Deep Red	Elsner PAC	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr schöner gleichmäßiger und gedrungener Aufbau, außergewöhnlich schöne rote ins Schwarze verlaufende Blüten, gestaffeltes Aufblühen innerhalb Bestand
Pelargonium grandiflorum	Aristo	Romance	Elsner PAC	Rc	9		9	26.4	17	54	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, im Vergleich zu 17743 etwas schwächer verzweigend, lockerer Aufbau, dazu mittelstark streckend, kontraststarke, große und auffallende Blüten
Pelargonium grandiflorum	Graziosa	Royal Salmon imp.	Kühne	Rc	10		10	6.5	18	57	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakter Wuchs oft locker verzweigend aufgebaut, sehr schöne und farblich ansprechende Blüte
Pelargonium grandiflorum	Bermuda	Merlot	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftigerer Aufbau als White 2019, besondere farblich auffallende große Blüten mit erstem Flor zentral aufsitzend
Pelargonium grandiflorum	Candy Flowers	White 2019	Selecta one	Rc	9		9	6.5	18	64	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr einheitlicher Bestand, schön rund, 1. Flor mit reinweißer großer Blüte, zentral ausgerichtet
Pelargonium interspecific	Solfaro	Tavira	Brandkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, früher und helllaubiger als Tomar, weniger stark streckende Blütenstiele, auffallend großblumig mit leichtem Farbspiel
Pelargonium interspecific	Solfaro	Tomar	Brandkamp	Rc	10		10	6.5	18	57	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, wüchsig, dennoch kompakt bleibend, 1. Flor zentral an langen Stielen und sehr kräftigem Rot



Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Pelargonium interspecific	Two in One	P-18593	Elsner PAC	Rc	9		9	30.4	17	58	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr dunkles zoniertes Laub, in kräftigem Kontrast zur blauroten Blüte, kompakter als 15530, Einführung 2022
Pelargonium interspecific	Two in One	Scarlet Kiss	Elsner PAC	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr schöner gleichmäßiger und aufrechter Aufbau, kurze Blütenstiele, kompakter bis mittelstarker Wuchstyp, auffallend kräftiges Orange mit dunklerem Auge
Pelargonium interspecific	Galaxy	Pink	Endisch	Rc	9		9	6.5	18	64	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, wüchsig im Verlauf leicht streckend, etwas unrund aber gut verzweigt
Pelargonium interspecific	Galaxy	Red	Endisch	Rc	9		9	6.5	18	64	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Wuchsstärke wie Pink jedoch mit unrunderem Aufbau, gut zoniertes Laub, sehr große Dolden
Pelargonium interspecific	Galaxy	Salmon	Endisch	Rc	9		9	6.5	18	64	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mit Galaxy Violet am stärksten zonierte, wüchsig, dennoch kompakt bleibend mit nur schwacher Streckung, kräftig lachsfarben mit leichtem Verlauf
Pelargonium interspecific	Galaxy	Violet	Endisch	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, im Serienvergleich am wüchsigsten, streckt Blütenstiele etwas zu stark, sehr kräftige gut leuchtende Farbe
Pelargonium interspecific	Galaxy	White	Endisch	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, hellgrünes Laub, rundlicher gut verzweigter Aufbau, schneeweiße Blüten an mittelstark streckenden Stielen, homogener Bestand
Pelargonium interspecific	Amazonia	Brilliant Red	Lazzeri	Rc	10		10	11.5	19	62	8,5	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; fast runder kompakter Aufbau, sehr kräftige Blütenstiele, einheitlicher Bestand
Pelargonium interspecific	Amazonia	Vigorous Cherry Red	Lazzeri	Rc	10		10	7.5	18	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; etwas dichter und kompakter als Dark Red, Bestand gleichmäßiger im Vergleich
Pelargonium interspecific	Amazonia	Vigorous Dark Red	Lazzeri	Rc	10		10	14.5	19	65	7,5	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; wüchsiger als Cherry Red, im Verlauf leicht streckend, sehr kräftiges Blutrot
Pelargonium interspecific	Amazonia	Vigorous Lilac	Lazzeri	Rc	10		10	2.5	17	53	8,0	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; im Serienvergleich kompakterer Wuchs, oft einseitig ausgerichtet, sehr große Einzelblüten
Pelargonium interspecific	Amazonia	Vigorous Magic Pink	Lazzeri	Rc	10		10	2.5	17	53	8,5	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; gleichmäßiger Bestand, runder Aufbau, dicht besetzte Dolden, 1. Flor aufliegend
Pelargonium interspecific	Amazonia	Vigorous Neon Pink	Lazzeri	Rc	10		10	14.5	19	65	7,5	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; starkwüchsig, im Verlauf locker, nicht immer ausreichend verzweigend, Farbverlauf
Pelargonium interspecific	Amazonia	Vigorous Scarlet Red	Lazzeri	Rc	10		10	7.5	18	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten bis Ende Kw 11 entfernt; meist gut verzweigend, meist etwas offener Habitus, 1. Flor oft etwas tief, kräftig leuchtendes Rot
Pelargonium interspecific		TOP Champion Salmon	Psenner	Rc	10		10	11.5	19	62	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger Wuchs mit gut über Laub stehenden großen Dolden, leichte Blattzonierung, Bestand fast einheitlich
Pelargonium interspecific	Sunrise	Benita	Selecta one	Rc	9		9	2.5	17	60	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Wuchsstärke wie Fernando, sehr schönes kräftiges Blutrot
Pelargonium interspecific	Calliope M	Light Lavender	Syngenta Flowers	Rc	9		9	7.5	18	65	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakter als White, weniger stark streckende Blütenstiele, leichtes Farbspiel, dunkellaubig
Pelargonium interspecific	Calliope M	White	Syngenta Flowers	Rc	9		9	26.4	17	54	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, deutlich kräftigerer Wuchs als Light Lavender, große Einzelblüte, streckende Blütenstiele, gut verzweigend
Pelargonium interspecific	Mojo	Cranberry Splash	Syngenta Flowers	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, teilweise etwas lockerer verzweigend, ohne Blattzonierung, sehr schönes Farbspiel
Pelargonium interspecific	Mojo	Dark Pink	Syngenta Flowers	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, im Serienvergleich mit kontraststärkster Blattzonierung, homogener Bestand mit leicht streckendem Zentaltrieb
Pelargonium interspecific	Mojo	Scarlet	Syngenta Flowers	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr einheitlich, wenige Pflanzen, etwas schwächer verzweigend, 1. Flor zentral ausgerichtet
Pelargonium interspecific	Pretty Little	Pink Splash	Syngenta Flowers	Rc	9		9	27.4	17	55	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr homogener Bestand, Einzelpflanze mit rundem Aufbau, auffallend schöne farbkraftige Blüten mit Farbverlauf

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Solfaro</b>	Alfena	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10	11.5	<b>19</b>	62	<b>8,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, leuchtendes Rotorange, Topfboden gut bedeckt, mittelstark streckend
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Solfaro</b>	Gandra	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10	6.5	<b>18</b>	57	<b>8,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mittelkräftiger Wuchstyp mit kräftiger Zonierung, auffallende große halbgefüllte Blüte, sehr kräftig leuchtend
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Grand Idols</b>	Orange	<b>Dümmen Orange</b>	Rc	<b>9</b>		9	30.4	<b>17</b>	58	<b>8,5</b>	sehr schöner und einheitlicher Bestand, runder Aufbau, Blütenstiele strecken etwas zu sehr, XL-Blüte mit großer Leuchtkraft
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Grand Idols</b>	White	<b>Dümmen Orange</b>	Rc	<b>9</b>		9	30.4	<b>17</b>	58	<b>7,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, im Vergleich zu Orange zentral weniger stark verzweigend, eher einseitig aufbauend und stärker streckend, kleinblumiger im Vergleich
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Moonflair</b>	Amethyst	<b>Endisch via Florensis</b>	Rc	<b>11</b>		11	30.4	<b>17</b>	44	<b>8,0</b>	Habitus mit Dark Pink vergleichbar, etwas später
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Moonflair</b>	Burgundy	<b>Endisch via Florensis</b>	Rc	<b>11</b>		11	6.5	<b>18</b>	50	<b>8,5</b>	sehr intensives dunkles Weinrot, meist gute bis sehr gute Verzweigung
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Moonflair</b>	Dark Pink	<b>Endisch via Florensis</b>	Rc	<b>11</b>		11	30.4	<b>17</b>	44	<b>8,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kräftiger Laub-Blüten-Kontrast, meist runder topfdeckender Aufbau, neonfarben leuchtend
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Moonflair</b>	Red	<b>Endisch via Florensis</b>	Rc	<b>11</b>		11	6.5	<b>18</b>	50	<b>8,5</b>	im Serienvergleich aufrechter, leicht streckend, gut verzweigt und stabil, sehr gut leuchtendes Rot
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Moonflair</b>	White	<b>Endisch via Florensis</b>	Rc	<b>11</b>		11	6.5	<b>18</b>	50	<b>7,0</b>	schwächer aufgebaut als Red, Verzweigung nicht immer ausreichend, deutlicher Anflug von Hellviolett
<b>Pelargonium peltatum</b>		19100 (Ville Rosa)	<b>Psenner</b>	Rc	<b>10</b>		10	30.4	<b>17</b>	51	<b>9,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, deutlich früher als Ville Amethyst, sehr schöner und gleichm. dicht verzweigter Aufbau, Blütenfarbe leicht verlaufend
<b>Pelargonium peltatum</b>		19400 (Ville Amethyst)	<b>Psenner</b>	Rc	<b>10</b>		10	11.5	<b>19</b>	62	<b>8,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr schöner dichtverzweigter Aufbau, rundlich, große attraktive späte Blüte
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Grandeur Ivy</b>	Ivy Arctic Burgundy	<b>Volmary</b>	Rc	<b>10</b>		10	6.5	<b>18</b>	57	<b>7,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakte Basis, wenige Pflanzen. etwas schwächer verzweigend, kräftiges Farbmuster, vereinzelt in Einfarbigkeit abweichend, etwas zu lange Blütenstiele
<b>Pelargonium peltatum</b>	<b>Grandeur Ivy</b>	Ivy Rose	<b>Volmary</b>	Rc	<b>10</b>		10	30.4	<b>17</b>	51	<b>8,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, gute bis sehr gute Basisverzweigung, gleichm. ballförmige gut gefüllte Dolden
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Amora	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	27.4	<b>17</b>	55	<b>8,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, hellgrünes Laub, meist schöner und runder Aufbau, erste Dolde teilw. aufliegend, sehr kräftiges Farbspiel
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Braga	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	26.4	<b>17</b>	54	<b>8,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, im Serienvergleich deutlich kompakter, dunkelgrünes Laub ohne Zonierung, Blütenstände gut über Laub stehend, Einzelblüten struppig wirkend
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Caldas	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	27.4	<b>17</b>	55	<b>8,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, homogen, teilw. locker und weniger gut verzweigend, Farbe leicht verlaufend, kräftige Zonierung
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Evora	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	30.4	<b>17</b>	58	<b>7,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakt, etwas locker, nicht immer ausreichend verzweigend, gut ausgerichteter erster Flor
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Franca	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10	26.4	<b>17</b>	47	<b>7,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger Wuchstyp, erste Blütenstiele teilw. zu kurz, ansprechender Farbverlauf, im Verlauf leicht streckend
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Silves	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	14.5	<b>19</b>	72	<b>8,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Wuchsstärke wie Vagos, einheitlich, Bestand, kräftige und breite Zonierung, erste Blüte seitlich ausgerichtet
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Sintra	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	27.4	<b>17</b>	55	<b>7,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Wuchsstärke wie Caldas, erste Dolde oft zu tief, teilw. locker aufbauend, schöner Farbverlauf
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Vagos	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	2.5	<b>17</b>	60	<b>8,5</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakter als Vizela, meist rund, unterschiedlich intensiv ausgeprägte Zonierung, sehr kräftige Blütenstiele
<b>Pelargonium zonale</b>	<b>Solfaro</b>	Vizela	<b>Brandkamp</b>	Rc	<b>9</b>		9	2.5	<b>17</b>	60	<b>8,0</b>	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mittelkräftiger bis kräftiger Habitus, teilw. etwas unrund und locker, neonfarben leuchtend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpflanzstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside)
Pelargonium zonale	Survivor Idols	Batik Blue	Dümmen Orange	Rc	9		9	30.4	17	58	6,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Farbmusterung/Sprenkelung oft stark variierend, auch Einfarbige darunter, schöner runder gleichm. Aufbau
Pelargonium zonale	Survivor Idols	Orange	Dümmen Orange	Rc	9		9	26.4	17	54	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, auffallend kräftiges Lachsorange mit auffallend hoher Leuchtkraft, 1. Flor an oft zu kurzen Stielen, homogener Bestand
Pelargonium zonale	Survivor Idols	Pink Charme	Dümmen Orange	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakter als Ticked Pink, sehr kräftige Farbe, einheitliche Blütenstiellängen
Pelargonium zonale	Survivor Idols	Tickeld pink	Dümmen Orange	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, etwas kräftiger im Wuchs als Pink Charme, gut bis sehr gut verzweigt, teilw. etwas unrund, attraktive Farbmusterung (Augensorte)
Pelargonium zonale	Elanos	Belinda	Elsner PAC	Rc	9		9	6.5	18	64	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr schöner und kompakter Basisaufbau, meist rund, Flor gut über Laub, (Augensorte), guter Farbkontrast
Pelargonium zonale	Elanos	Ellen	Elsner PAC	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, einheitlich teilw. etwas locker aufgebaut, 1. Flor gut und gleichm. über Laub stehend, jedoch seitlich ausgerichtet
Pelargonium zonale		Abelina	Elsner PAC	Rc	9		9	2.5	17	60	7,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kompakter schmaler und straffer Aufbau, Verzweigung nicht immer ausreichend, sehr dunkles Laub mit kräftiger Zonierung, sehr schöne große runde kontraststark leuchtende
Pelargonium zonale		Anthony	Elsner PAC	Rc	9		9	26.4	17	54	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, einheitlicher mittelkräftig aufgebauter Bestand, große leuchtstarke Dolden, 1. Flor etwas zu tief
Pelargonium zonale		Candy Pink	Elsner PAC	Rc	9		9	2.5	17	60	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr einheitlicher Bestand, kräftiger Zonalkontrast, kräftigerer Aufbau als Foxy, erster Blütenstiel oft seitlich ausgerichtet
Pelargonium zonale		Foxy	Elsner PAC	Rc	9		9	2.5	17	60	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, große dicht besetzte Dolde, Aufbau oft etwas unrund, kompakte Basis
Pelargonium zonale		Greta	Elsner PAC	Rc	9		9	27.4	17	55	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakte Basis, teilw. einseitig ausgerichtet. kurze erste Blütenstiele
Pelargonium zonale		Neona 21	Elsner PAC	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr schön rund und dicht verzweigend, einheitlich runde Dolden, erster Flor knapp über Laubdach
Pelargonium zonale		Spanish Wine Rose	Elsner PAC	Rc	9		9	24.4	16	52	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, markante Blütenfarbe mit schönem Verlauf, Aufbau meist etwas unrund aber gut verzweigend und kompakt
Pelargonium zonale		Stefanie	Elsner PAC	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mittelkräftiger schöner gleichm. Aufbau, sehr kräftig leuchtende Lachsfarbe
Pelargonium zonale	Smart	GM Appleblossom	Endisch	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakter, etwas unrunder Basisaufbau, kräftige Zonierung, etwas zu lang streckende Blütenstiele, große Dolden mit attraktivem Farbspiel
Pelargonium zonale	Smart	White Eye TE0402	Endisch	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, hellgrünlaubig, mittelkräftiger Wuchs, Aufbau etwas unrund, Blütenstiel seitlich ausgerichtet, sehr kräftiger Kontrast (Augensorte)
Pelargonium zonale	Trend	Kiss TE0742	Endisch	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftigerer Aufbau als Smart, hellgrünlaubig, kräftige lange Blütenstiele, große Dolde, sehr kräftige Grundfarbe
Pelargonium zonale	Castello	DC Sören	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakte etwas unrunde Basis, dunkellaubig mit kräftiger Zonierung, schöne kugelige Dolde mit Farbverlauf, Topfüllung nicht immer ausreichend
Pelargonium zonale	Dolce Vita	DM Anne	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Wuchsstärke vergleichbar mit Sören, sehr große Einzelblüte, etwas unrunder Habitus
Pelargonium zonale	Dolce Vita	DM Erika	Endisch via Florensis	Rc	11		11	17.5	20	61	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger Laub-Blüten Kontrast, mittelkräftiger stabiler Aufbau, dicht verzweigt, Doldenaufbau etwas unharmonisch
Pelargonium zonale	Dolce Vita	DM Gisela	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kräftig leuchtendes Rot, 1. Flor gut über Laub stehend, Aufbau gut verzweigt, etwas unrund
Pelargonium zonale	Dolce Vita	DM Klaas	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kompakt wie Sören, sehr gut leuchtende große Dolde, einheitlicher Bestand

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpflanzstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Pelargonium zonale	Dolce Vita	DM Lisa	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, erster Flor im Vergleich zu Klaas besser über Laub, Dolden locker, kräftige Lachsfarbe
Pelargonium zonale	Smart	GM Patricia	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, auffallend intensiv leuchtendes Orange, mittelekräftiger gut verzweigter Habitus, einheitlicher Bestand
Pelargonium zonale	Smart	GM Senna	Endisch via Florensis	Rc	11		11	14.5	19	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, etwas wüchsiger als Patricia, nicht immer rund aufgebaut , erste Dolde zentral ausgerichtet mit großer Einzelblüte
Pelargonium zonale	Horizon Shadow	Deep Orange	Floranova	S	1	3	9					sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt
Pelargonium zonale	Horizon Shadow	Rosy Glow	Floranova	S	1	3	9					sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt
Pelargonium zonale	Horizon Shadow	Violet	Floranova	S	1	3	9					sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt
Pelargonium zonale	Top	Champion Mandarin	Psenner	Rc	10		10	26.4	17	47	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger Wuchstyp, schwache Zonierung, große, sehr kräftig leuchtende Dolden,
Pelargonium zonale	Top	Dolomites Fantastic	Psenner	Rc	10		10	26.4	17	47	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, deutlich kräftiger im Wuchs und runder/dichter aufgebaut als 19805, einheitlicher Bestand, etwas intensiveres Auge (Augensorte)
Pelargonium zonale	Top	Supered (Pelzo 18303)	Psenner	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger Basisaufbau mit sehr guter Verzweigung, 1. Flor aufsitzend, auffällig kräftig leuchtendes Rot
Pelargonium zonale		PELZO 19805	Psenner	Rc	10		10	15.4	15	36	7,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakter und kurzstieliger als 19X11, Flor oft aufliegend, teilw. etwas schwächer aufgebaut (Augensorte)
Pelargonium zonale		PELZO 18522 (TYPE WINE EYE)	Psenner	Rc	10		10	30.4	17	51	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr schön kompakt und dicht, einheitlicher Bestand, zentraler erster Flor, dunkellaubig mit schwacher Zonierung
Pelargonium zonale		PELZO 19506 (TYPE VIOLET)	Psenner	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger Wuchstyp, einheitlicher Bestand, schöner Farbverlauf, im Verlauf leicht streckend
Pelargonium zonale		PELZO 19X11	Psenner	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, schön kompakt und rund, schönes Blütenmuster mit kräftigem Farbkontrast, erster Flor oft zu tief
Pelargonium zonale	Moonlight	Corali	Selecta one	Rc	9		9	27.4	17	55	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, auffallend kräftig leuchtender Flor, Aufbau etwas uneinheitlich, kompakt bleibend
Pelargonium zonale	Moonlight	Louise	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, hellgrünlaubig gleichm. guter bis sehr guter Aufbau, kontraststarkes Blütenmuster, erster Flor etwas tief ( Augensorte)
Pelargonium zonale	Moonlight	Ruby Lee	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, weniger stark zoniert als Bright Red 504, meist schön rund aufgebaut, sehr schöne und kräftige weinrot-violett-farbene Blüten
Pelargonium zonale	Moonlight	Sailing 12	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakte Basis, etwas unrund aufbauend, kräftiger Laub-Blüten-Kontrast, Dolde struppig wirkend
Pelargonium zonale	Moonlight	Thelma	Selecta one	Rc	9		9	26.4	17	54	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, dunkellaubig ohne Zonierung, sehr kräftiges und auffallendes Farbmuster, gut bis sehr gut verzweigend, Blütenstiele erster Flor teilw. etwas kurz (Augensorte)
Pelargonium zonale	Moonlight	Tumbao On Fire	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Wuchsstärke vergleichbar mit Pink White 229, sehr kräftiges Rotorange, Blütenstielstreckung mittelstark
Pelargonium zonale	Sunrise	Dark sal pi 395	Selecta one	Rc	9		9	26.4	17	54	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, schöner dichter kompakter Basisaufbau, auffallend schöne Blütenfarbe, Dolden gut über Laud stehend
Pelargonium zonale	Sunrise	Fernado	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Bestand fast einheitlich, mittelekräftiger Wuchstyp, kurze oft leicht gekrümmte Blütenstiele
Pelargonium zonale	Sunrise	Goesta	Selecta one	Rc	9		9	2.5	17	60	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, etwas kräftiger aufbauend als Benita, leichtes Farbspiel, meist rund

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpotfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside)
Pelargonium zonale	Sunrise	Holly	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr einheitlicher Bestand, kräftiger und runder Basisaufbau, schönes Farbspiel
Pelargonium zonale	Sunrise	Katinka 13	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mittelkräftiger Habitus, hellgrünes Laub, 1. Flor seitlich, ausgerichtet, kleine Dolden mit kontraststarkem Muster
Pelargonium zonale	Sunrise	Lavender 319	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, Laub ohne Zonierung, etwas unrunder und lockerer aufgebaut als Pink White 229, stärkere Blütenstielseckung
Pelargonium zonale	Sunrise	Lola	Selecta one	Rc	9		9	2.5	17	60	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mittelkräftiger Wuchstyp, sehr einheitlicher Bestand auffallend hohe Leuchtkraft, Dolden auf einer Höhe
Pelargonium zonale	Sunrise	Mattea	Selecta one	Rc	9		9	2.5	17	60	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kräftiger aufgebaut als Katinka, sehr schön rund, sehr gut leuchtend
Pelargonium zonale	Sunrise	Samantha	Selecta one	Rc	9		9	14.5	19	72	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, etwas wüchsiger als Lola, Blütenstiele teilw. leicht gekrümmt, kräftigeres Rot als Fernando
Pelargonium zonale		Smokey Eye Rose	Selecta one	Rc	9		9	27.4	17	55	9,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr einheitlicher Bestand, rund, auffallend schöne große Blüte mit kontraststarkem Auge
Pelargonium zonale	Classic	Grand Prix	Syngenta Flowers	Rc	9		9	14.5	19	72	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, mittelkräftig bis kräftiger Wuchs, sehr gut leuchtendes Orange, oft etwas unrunder
Pelargonium zonale	Classic	Rosebud Astrid	Syngenta Flowers	Rc	9		9	27.4	17	55	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, kompakt mit eher lockerer Verzweigung, sehr kräftige Zonierung, stark gefüllte Einzelblüten in dichten Dolden
Pelargonium zonale	Tango	Dark Red	Syngenta Flowers	Rc	9		9	2.5	17	60	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kompakt nicht immer rund aufgebaut, 2. Flor gut über Laub, leuchtkräftiger Laub-Blüten-Kontrast
Pelargonium zonale	Tango	Magenta	Syngenta Flowers	Rc	9		6	30.4	17	79	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kompakt, oft etwas unrunder aber gut verzweigt, intensiver Farbkontrast Laub zu Blüten
Pelargonium zonale	Tango	Montevideo	Syngenta Flowers	Rc	9		9	27.4	17	55	7,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, straffer kompakter Wuchstyp, Farbe leicht spielend, nicht immer rund und topfdeckend
Pelargonium zonale	Tango	White Splash	Syngenta Flowers	Rc	9		9	26.4	17	54	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr einheitlicher Bestand mit dichter Verzweigung, viele Blüten zu einer Zeit, sehr kräftiges Blütenmuster
Pelargonium zonale	Andromeda	Coral Eye	Volmary	Rc	10		10	6.5	18	57	8,5	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, sehr kompakte, dicht verzweigte Basis, attraktives farbkraftiges Farbspiel, kurze Stiele
Pelargonium zonale	Grandeur Classic	Pink Splash	Volmary	Rc	10		10	6.5	18	57	7,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, rundlicher Aufbau mit oft zu tief sitzendem ersten Flor, wenige Pflanzen, etwas lockerer verzweigt, kontraststarke Farbe (Augensorte)
Pelargonium zonale	Grandeur Classic	Salmon Picotee	Volmary	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	sichtbare Knospen/Blüten, entstanden während Rc-Produktion bis Ende Kw 11 entfernt, einheitlicher Bestand mit seitlich, ausgerichtetem ersten Flor, kräftig zoniertes Laub, etwas unrunder aufgebaut
Pennisetum alopecuroides		Penstrike	Fleurizon	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Pennisetum		Red Head	Köder	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Pentas lanceolata	Glitterati	Red Star	Volmary	Rc	12		12	20.5	20	56	8,0	wüchsiger als Graffiti, ausreichend gute Basisverzweigung, sehr schöne Sternblüten mit kräftigem Farbkontrast
Pentas lanceolata	Graffiti	20/20 Cranberry	Benary	S	6	6	12	27.5	21	64	8,5	einheitlich, und kompakt, kurze Blütenstiele, im Verlauf etwas locker, neonfarben leuchtender Flor
Perovskia		Blue Compact X1266H	PanAmerican Seed	S	5	6	12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Petunia	Tea	Indigo Vein	Beekenkamp	Rc	10		10	28.4	17	49	9,0	sehr schöner, gleichmäßiger Bestand, mittelkräftiger Wuchs, schön rund, kräftige Musterung

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Petunia	Tea	Purple Green Edge	Beekenkamp	Rc	10		10	28.4	17	49	8,0	schöner, runder Aufbau, markante Blütenmuster mit grünem Rand, Picasso-Typ mit dichter Verzweigung
Petunia	Marisco	Bally Lilac	Brandkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	7,5	rundlicher buschig aufrechter Wuchstyp mit aufstizendem Flor und großer gefüllter Blüte in kräftigen Farbtönen
Petunia	Amore	Heart and Soul	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	8,5	sehr einheitlicher Bestand, mittelkräftiger Wuchs, schön rund, Sternmusterung etwas variierend
Petunia	Capella	Cherry Vanilla	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	8,5	Wuchsstärke vergleichbar mit Coral, sehr dicht verzweigend kleinblumig mit auffallender Musterung
Petunia	Capella	Coral	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	8,0	kompakt dicht verzweigt, sehr schön leuchtendes korallrot, etwas ungleichmäßig aufblühender Bestand
Petunia	Capella	Hello Yellow	Danziger	Urc	5		7	22.3	12	33	9,0	uniformer Bestand leuchtendes goldgelb, kompakt und dicht
Petunia	Capella	Rose	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	9,0	Wuchs vergleichbar mit Hello Yellow, leuchtender, im Vergleich etwas großblumigerer Flor
Petunia	Capella	Sangria	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	9,0	Wuchsstärke vergleichbar mit Rose, Blüte im Vergleich größer mit schönem Kontrast, sehr gut leuchtend
Petunia	Cascadias	Chili Red	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	7,5	deutlich kompakter als Hint of Lime, etwas unrund im Aufbau, XL-Blüte, sehr gut leuchtend
Petunia	Cascadias	Hint of Lime	Danziger	Urc	5		7	19.3	11	30	8,5	sehr dichte Verzweigung, fast immer rund, Flor an zum Teil langen Blütenstielen
Petunia	Ray	Sunflower Imp.	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	7,5	sehr gleichmäßiger Bestand, rund aufgebaut, Blütenmuster oft sehr stark variierend, sehr kräftiger Kontrast
Petunia	RAY	Sunshine Imp.	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	8,0	dichter teilweise etwas unrunder Aufbau, Flor gut über Laub stehend mit schönem Farbverlauf
Petunia	Red Carpet	Hippy Chicks Violet	Danziger	Urc	5		7	19.4	16	61	7,0	starkwüchsig, sehr dicht verzweigend, besondere von üblicher Petunienblütenform abweichende einzelne Pflanzen. mit reinviolettfarbenen Blüten
Petunia	Red Carpet	Orchid Frost	Danziger	Urc	5		7	21.4	16	63	7,5	starkwüchsiger großblumiger Surfinien-Typ mit auffallend schönem Farbmuster, im Verlauf mittelstark streckend
Petunia	Scoop	Berry Brulee	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	8,5	sehr dicht verzweigend, rundlich, kleinere Blüte als Sweet Punch, sehr gut leuchtend
Petunia	Scoop	Sweet Punch	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	9,0	sehr einheitlich, größere Blüte als Berry Brûlée und Watermelon, Blüten schön über Laubbasis stehend, großer Blütenreichtum zum Verkaufstermin
Petunia	Scoop	Watermelon	Danziger	Urc	5		7	24.3	12	35	8,5	Wuchsstärke wie Berry Brûlée, etwas kleinblumiger, sehr gut aufgebaut und neonfarben leuchtend
Petunia	Splash Dance	Bolero Blue	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	7,5	stärker wüchsig mit streckenden Einzeltrieben im Vergleich zu Magenta Mambo, sehr gut leuchtender Farbton
Petunia	Splash Dance	Magenta Mambo	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	8,5	mittelkräftiger bis kräftiger, sehr gut verzweigter Aufbau, schön rund 50% des Bestandes einfarbig ohne sortentypische Farbsprenkelung, Blütenbild inhomogen
Petunia	Splash Dance	Poppin Pink	Danziger	Urc	5		7	19.3	11	30	7,0	sehr gleichmäßiger, kompakter dicht verzweigter Bestand, einheitliches Blütenmuster, Blütenränder schirmförmig nach unten hängend
Petunia		Spring Blush	Danziger	Urc	5		7	6.4	14	48	8,5	schöner gleichmäßiger und kompakter Habitus, Blüten oft mit weißen Blütenblatträndern
Petunia	Peppy	Strawberry	Dümmen Orange	Rc	9		9	19.4	16	47	7,5	sehr kompakt und rund, kräftiges, aber teilweise stark variierendes Sternmuster, dichte Verzweigung

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Petunia	Potunia Piccola	Magenta Star	Dümmen Orange	Rc	9		9	6.4	14	34	8,5	sehr kompakte gleichmäßig rund aufgebaute Verkaufsware, sehr dicht verzweigend, Blütenmusterung leicht variierend
Petunia	Surprise Sparkling	Red	Dümmen Orange	Rc	9		9	6.4	14	34	8,0	kompakt rund, sehr dicht aufgebaut, große Blüte mit auffallendem gesprenkeltem Muster, vereinzelt einfarbige Blüten
Petunia	Surprise Sparkling	Blue	Dümmen Orange	Rc	9		9	19.4	16	47	7,5	kontraststarke Sprengelung, Blütengröße inhomogen
Petunia	Surprise Sparkling	Magenta Star	Dümmen Orange	Rc	9		9	16.4	15	44	6,0	Wuchsstärke vergleichbar mit Peppy Strawberry, nur 5 Pflanzen mit typischer Farbausprägung, Restbestand einfarbig Magenta
Petunia	Prettytoonia	Pet-19008	Elsner PAC	Rc	9		9	6.4	14	34	8,0	wüchsig, rundlich, gut verzweigt, leicht streckend, Netzmuster, Wuchsstärke wie 18028 und 19010
Petunia	Prettytoonia	Pet-19010	Elsner PAC	Rc	9		9	23.4	16	51	9,0	sehr schöner, gleichmäßiger Aufbau, buschartiger Habitus, rund, sehr kräftig leuchtend, aufrecht
Petunia	Prettytoonia	Pet-19011	Elsner PAC	Rc	9		9	6.4	14	34	8,0	gleichmäßig kompakt, rund, dicht aufgebaut, erster Flor teilweise zu tief im Laub
Petunia	Prettytoonia	Pet-19022	Elsner PAC	Rc	9		9	26.4	17	54	8,5	kompakter, runder Aufbau, dicht verzweigt, Bestand fast ausgeglichen, markantes gestemtes Blütenmuster
Petunia	Prettytoonia	Pet-19027	Elsner PAC	Rc	9		9	6.4	14	34	7,5	wüchsig, im Verlauf leicht bis mittelstark streckend, großblumig mit einheitlicher Blütenmusterung
Petunia	Limbo	GP Silver Blue	Hem Genetics	S	5	5	9	21.4	16	49	7,5	sehr dicht verzweigend, kompakt, aufrecht, großblumig mit kräftigem Netzmuster, erster Flor teilweise etwas zu tief
Petunia	Kuyamba	Blue	Kientzler	Rc	10		10	14.4	15	35	8,5	kräftiger dennoch kompakter Aufbau, stabile schwach streckende Triebe, große sehr kräftige violettblaue Blütenfarbe
Petunia	Kuyamba	Pink	Kientzler	Rc	10		10	14.4	15	35	8,0	starkwüchsiger als Red, flach, dicht verzweigend, rundlich mit leichter Streckung, Farbe leicht spielend
Petunia	Kuyamba	Pink Vein	Kientzler	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	großblumige Surfinen-Blüte, trotz kräftigem Wuchs kompakt bleibend mit nur leichter Streckung, sehr stark leuchtendes kräftiges Pink
Petunia	Kuyamba	Purple	Kientzler	Rc	10		10	28.4	17	49	8,5	auffallend einheitliche Parzelle, kompakt, rund, dicht verzweigt, aufrecht buschiger Wuchs. Flor teilweise etwas tief
Petunia	Kuyamba	White	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	halb aufrechter runder Habitus, dichte Verzweigung, leichte Streckung, schneeweiße große Blüte
Petunia	Kuyamba Exp.	Red	Kientzler	Rc	10		10	28.4	17	49	7,0	Wuchstyp ähnlich Exp White, jedoch oft weniger gut verzweigend und teilweise lockerer im Aufbau, sehr kräftiges schönes Rot
Petunia	Mini Vista	Hot Pink	Kientzler	Rc	10		10	23.4	16	44	8,5	deutlich kompakter als Violet, Aufbau nicht immer rund, jedoch dicht verzweigend
Petunia	Mini Vista	Violet	Kientzler	Rc	10		10	19.4	16	40	8,0	sehr kräftige Blütenfarbe in dunklem violett, kleinblumig, sehr dicht verzweigt, zu Verkaufsbeginn streckende Blütenstiele
Petunia	Mini Vista	White	Kientzler	Rc	10		10	28.4	17	49	8,5	runder dicht verzweigter und flacher Aufbau, sehr homogener Bestand, mittelgroße reinweiße Blüten, leicht streckend
Petunia	Mini Vista	Yellow	Kientzler	Rc	11		11	19.4	16	33	7,0	wüchsig, im Verlauf seitlich, streckend, gute Verzweigung, kleinblumig, Einzelblüten mit Farbrechung
Petunia	Veranda	Dark Blue 2022	Kientzler	Rc	10		10	1.4	13	22	7,5	im Serienvergleich anderer Wuchstyp, kleinlaubig, mattenartiger Wuchs, mittelgroße Blüte mit sehr kräftiger ultramarinblauer Farbe
Petunia	Veranda	White 2021	Kientzler	Rc	10		10	26.4	17	47	8,5	mittelkräftiger, halb aufrechter runder Wuchs, im Verlauf leicht streckend, schneeweiße große Blüte

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Petunia	Veranda	Yellow 2021	Kientzler	Rc	10		10	6.4	14	27	8,0	große Blüte mit schönem Farbverlauf, kompakter Habitus, leichte Triebstreckung, etwas unrund
Petunia	Vista	Bubblegum	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	8,0	wüchsig, flach, im Verlauf seitlich streckend, gut leuchtendes helles Rosa
Petunia	Vista	Paradise	Kientzler	Rc	10		10	2.5	17	53	8,5	kleinblumig, sehr stabiler Aufbau, einheitlicher Bestand, neonfarben leuchtender Flor
Petunia	Vista	Silverberry	Kientzler	Rc	10		10	19.4	16	40	7,0	dichte Verzweigung, wüchsig, im Verlauf gleichmäßig mittelstark streckend, attraktives Blütenmuster
Petunia		Mayberry Blast	Kientzler	Rc	10		10	14.4	15	35	7,5	halbaufrechter, lockerer aber stabiler Aufbau, großblumige kontraststarke Stembüte, Blütenmuster leicht variierend, im letzten Kulturabschnitt mittelstark streckend
Petunia		Purple Wheel	Kientzler	Rc	11		11	22.4	16	36	9,0	kompakter bis mittelkräftiger Wuchstyp, sehr gute Verzweigung, halb aufrecht, einheitliches Stemmuster
Petunia	La Signora	Blue Pink	Lazzeri	Rc	10		10	14.4	15	35	8,0	auffallend kräftige Triebe, mittelkräftiger Wuchs mit teilweise leicht streckenden Einzeltrieben, neonfarben leuchtend
Petunia	La Signora	Gothic	Lazzeri	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	üppiges Wachstum im Vergleich zu Yellow imp., halb aufrecht mit kleinerer Blüte, schirmartig geöffnete Blüten
Petunia	La Signora	Yellow impr.	Lazzeri	Rc	10		10	14.4	15	35	8,0	starkwüchsiger Surfinia-Typ, große Blüte mit attraktivem Farbspiel
Petunia	Surfinia	Big Pink Picotee	MNP flowers	Urc	5		7	26.4	17	68	7,0	starkwüchsig, dennoch kompakter als Purple White Picotee, großblumig, Blütenränder stark gewellt, oft mit Farbabweichungen und trichterförmige Öffnung
Petunia	Surfinia	Big Red	MNP flowers	Urc	5		7	12.4	15	54	8,5	kräftiger dennoch kompakter Wuchstyp, leichte Seitentriebstreckung, dicht verzweigend, sehr gut kräftig leuchtendes Rot
Petunia	Surfinia	Blue vein compact	MNP flowers	Urc	5		7	2.4	13	44	8,5	sehr dicht schön kompakt bleibend, Netzmuster, mittelgroße Blüte
Petunia	Surfinia	Morn Sweet Rose	MNP flowers	Urc	5		7	2.4	13	44	8,0	meist runder Aufbau dichte Verzweigung, Blüten gut über Laub stehend
Petunia	Surfinia	Morn White	MNP flowers	Urc	5		7	2.4	13	44	7,5	wüchsig, sehr dichte Verzweigung, buschig-aufrecht, Flor teilweise im Laub eingeklemmt
Petunia	Surfinia	Pink Star	MNP flowers	Urc	5		7	6.4	14	48	7,0	sehr dichte Verzweigung, wüchsig dennoch kaum Streckung, Blütenmusterung variiert zum Teil stark
Petunia	Surfinia	Purple white picotee	MNP flowers	Urc	5		7	6.4	14	48	8,0	kräftiger Wuchstyp, großblumig und -laubig, leichte Seitentriebstreckung, Picoteerandung teilweise fehlend
Petunia	Surfinia	Red Orange Carpet Lawn	MNP flowers	Urc	5		7	19.4	16	61	7,5	flacher Aufbau, dichte Verzweigung, rund, im Verlauf mittelstark streckend, kleinblumig mit kräftiger Korallfarbe
Petunia	Surfinia	Red Picotee Morn	MNP flowers	Urc	5		7	2.4	13	44	7,5	wüchsiger als Blue Vein Compact, meist rund aufgebaut, sortentypisches Picoteemuster, sehr unregelmäßig
Petunia	Surfinia	Trailing Blue Vein Imp.	MNP flowers	Urc	5		7	6.4	14	48	7,0	flacher Habitus, mittelstarke Streckung, insgesamt starkwüchsig, einheitliche Blütenmusterung
Petunia	Surfinia	Trailing Violet	MNP flowers	Urc	5		7	12.4	15	54	6,5	im Vergleich zu 16Pet44 kompakter, dennoch oft unrund im Aufbau, großblumig mit sehr kräftigem auffallenden Farbton
Petunia	Dreams	Bright Pink PBX2	PanAmerican Seed	S	5	5	9	9.4	14	37	7,0	Wuchsstärke vergleichbar mit Pink Bright, etwas helleres Grün, einheitlicher Bestand, Flor meist aufliegend, älteres Laub zu groß
Petunia	Dreams	Pink Bright PBX5	PanAmerican Seed	S	5	5	8	9.4	14	44	7,5	Wuchsstärke wie Rose Deep, stabilerer Blütenrand, im Vergleich etwas weniger streckende Triebe



Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Petunia	Dreams	Rose Deep PBX26	PanAmerican Seed	S	5	5	8	9.4	14	44	7,5	im Serienvergleich am kompaktesten, farblich kaum von PBX34 Rose Deep unterscheidbar, Blüte im Vergleich stabiler
Petunia	Dreams	Rose Deep PBX34	PanAmerican Seed	S	5	5	8	9.4	14	44	7,0	mittelkräftiger runder Aufbau, sehr große Blüte mit oft nach unten hängendem Blütenrand, sehr gut leuchtend
Petunia	Easy Wave	Blue Sky	PanAmerican Seed	S	6	6	10	12.4	15	33	9,0	schöner runder Aufbau, gleichmäßiger Bestand, wüchsiger als Rose Fusion, sehr schönes auffallendes Farbspiel
Petunia	Easy Wave	Coral	PanAmerican Seed	S	6	6	10	12.4	15	33	8,5	Wuchsstärke etwas kompakter als Easy Wave Pink Cosmo, schön rund mit dichter Verzweigung
Petunia	Easy Wave	Pink Cosmo	PanAmerican Seed	S	6	6	10	12.4	15	33	8,5	etwas wüchsiger als Easy Wave Coral, einheitlicher Bestand
Petunia	Easy Wave	Red	PanAmerican Seed	S	6	6	11	19.4	16	33	8,0	sehr gut und kräftig leuchtendes Rot-Orange, etwas kompakter als Easy Wave White, einheitlicher Bestand, Blüte tendenziell etwas schirmartig
Petunia	Easy Wave	White	PanAmerican Seed	S	6	6	10	12.4	15	33	8,5	vergleichbar guter Aufbau wie Pink Cosmo, etwas wüchsiger, sehr gute Verzweigung, fast rund
Petunia	EZ Ride	Rose Picotee MFPICRO1322	PanAmerican Seed	S	5	5	10	21.4	16	42	8,5	sehr kompakte runde Topfware mit auffallend großer XL-Blüte und nur leicht variierendem Muster
Petunia	Lo Rider	Rose Morn 3330	PanAmerican Seed	S	5	5	8	12.4	15	47	8,5	einheitlicher und etwas wüchsiger als Rose Vein, schöner Farbverlauf, reichblütig
Petunia	Lo Rider	Rose Vein 3326	PanAmerican Seed	S	5	5	8	12.4	15	47	7,0	Wuchsstärke wie Rose Morn, Aufbau im Vergleich teilw. etwas unrunder, dicht sitzender und teilweise zu tief sitzender Flor
Petunia	Shock Wave	Purple Tie Dye	PanAmerican Seed	Yps	5	5	10	19.4	16	40	7,0	sehr schön rund und gleichmäßig dicht verzweigend, sehr gleichmäßiger Bestand mit sehr stark variierendem Blütenmuster, kleinblumig
Petunia	Shock Wave	White	PanAmerican Seed	S	6	6	10	14.4	15	35	9,0	ausgesprochen einheitlicher und rund aufgebaute Bestand, kleinblumig, zum Verkaufstermin reichblütig
Petunia	Easy Wave	Rose Fusion	PanAmerican Seed via Graines Voltz	S	2	5	9	12.4	15	40	8,0	flacher Aufbau, leichte Streckung, gute Verzweigung, kräftiges Netzmuster
Petunia	Top	Wonderfall Fire	Psenner	Rc	10		10	19.4	16	40	8,0	im Vergleich zu Snow und Water sehr kompakt aufgebaut, völlig anderer Wuchstyp, meist rund und dicht verzweigend, sehr kräftige Farbe
Petunia	Top	Wonderfall Snow	Psenner	Rc	10		10	23.4	16	44	8,0	etwas kompakter als Water, dennoch kräftige Entwicklung, gegen Kulturrende weniger stark streckend
Petunia	Top	Wonderfall Water	Psenner	Rc	10		10	6.4	14	27	8,0	starkwüchsiger Surfinia-Typ, auffallend großblumig, gut verzweigter Aufbau
Petunia	Famous	Cherry Banana 21	Selecta one	Rc	9		9	6.4	14	34	7,0	wüchsig mit im Verlauf streckenden Seitentrieben, lange Blütenstiele
Petunia	Famous	Fayence Violet	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	7,5	kräftiger dennoch kompakter Wuchstyp, leichte Seitentriebstreckung, typische Farbmusterung vereinzelt fast fehlend
Petunia	Famous	Purple 21	Selecta one	Rc	9		9	6.4	14	34	8,0	gleichmäßiger Bestand, sehr farbkraftige gut leuchtende Blüte
Petunia	Famous	Purple yellow spots 105	Selecta one	Rc	10		10	6.4	14	27	8,5	sehr einheitlicher Bestand große auffallende Blüte mit sehr kräftiger Spreitelung, runder Aufbau
Petunia	Famous	Violet dark eye 771	Selecta one	Rc	9		9	9.4	14	37	8,0	im Vergleich deutlich kompakter als Violet White Center, leicht überhängend, Netzmuster mit sehr kräftigem Kontrast
Petunia	Famous	White '22	Selecta one	Rc	9		9	24.3	12	21	8,5	im Serienvergleich kompakt, ohne Seitentriebstreckung, einheitlicher Bestand, Einzelpflanzen fast immer rund aufgebaut

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Petunia	SweetSunshine	Double magenta 028	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	9,0	mittelkräftiger sehr ausgewogener Wuchstyp, schön rund und dicht verzweigend, attraktive stark gefüllte Blüte
Petunia	Aurora	Daffodil	Syngenta Flowers	Rc	9		9	16.4	15	44	8,5	auffallend kräftiges Zitronengelb mit Farbverlauf, sehr schöner kompakter und runder schmallaubiger Habitus, kleine trichterförmige Blüten
Petunia	Dekko	Sorbet	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	flacher Aufbau, dicht verzweigend, im Verlauf leicht streckend, mittelgroße farblich attraktive Blüte
Petunia	Fun House	Amethyst Sunshine	Syngenta Flowers	Rc	9		9	16.4	15	44	8,0	etwas kompakter als Glowing Garnet, sehr reichblütig zum Verkaufszeitpunkt, aufrechter, schön buschiger Aufbau, farblich etwas blass
Petunia	Fun House	Glowing Garnet	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	9,0	etwas kräftiger aufgebaut als Amethyst Sunshine, kontraststarke Blüte, einheitlicher Bestand
Petunia	Fun House	Papaya	Syngenta Flowers	Rc	9		9	16.4	15	44	8,5	meist runder Aufbau, dichte Verzweigung, Blüten gut über Laub stehend, flacher Wuchs, sehr schönes Farbspiel
Petunia	Fun House	Potpouri	Syngenta Flowers	Rc	9		9	9.4	14	37	8,5	sehr dicht, schön kompakt bleibend, große Surfinien-Blüte, Farbmusterung spielend mit sehr schönem Gelbfarbverlauf
Petunia	Fun House	Vintage Lilac	Syngenta Flowers	Rc	9		9	9.4	14	37	8,5	schöner kompakter runder Aufbau, mittelgroße bis große Blüte, variierende Farbmusterung
Petunia	Sanguna	Patio Black	Syngenta Flowers	Rc	9		9	23.4	16	51	7,0	sehr kompakt, Topfrand knapp überwachsen, Blüte schwarz mit einzelnen Flecken
Petunia	Sanguna	Star Burgundy	Syngenta Flowers	Rc	9		9	6.4	14	34	8,5	sehr dichte Verzweigung, wüchsig, dennoch kaum Streckung, Blütenmusterung variiert zum Teil leicht, halbaufrechter Habitus
Petunia	Sanguna	Star Pink	Syngenta Flowers	Rc	9		9	15.4	15	43	8,0	wüchsig, flacher Habitus, mittelgroße Blüte mit abweichender Blütenmusterung, mittelstarke Seitentriebstreckung
Petunia	Shortcake	Blueberry	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	halbkugelig sehr dichter Habitus, kleinblumige Blüten mit unterschiedlich intensivem Sternmuster
Petunia	Opera Supreme	Pink	Takii Seed	S	5	5	10	21.4	16	42	7,5	flacher dicht verzweigter leicht streckender Habitus, Farbe leicht spielend
Petunia	Opera Supreme	Rose	Takii Seed	S	5	5	9	26.4	17	54	8,0	kompakter als Pink, meist schön rund, sehr kräftig neonfarben leuchtende Blüten
Petunia	Trilogy	Deep Purple 769	Takii Seed	S	5	5	10	14.4	15	35	8,5	kräftiger aufgebaut als Rose Imp., sehr schöner und gleichmäßiger Bestand, auffallend kräftige Farbe, einzelne Blüten mit Picotee-Rand
Petunia	Trilogy	Rose IMP EX575	Takii Seed	S	5	5	10	14.4	15	35	7,5	sehr schöner kompakter Aufbau, zum Verkaufszeitpunkt reichblütig, gedrungener als Trilogy Deep Purple, großblumig mit leichtem Farbspiel
Petunia	Trilogy	Silver Blotch	Takii Seed	S	4	5	9	19.4	16	47	8,0	schöner kompakter dichter Aufbau, attraktive Verkaufsware, großblumige farblich ansprechende Blüte, Bestand etwas ungleichmäßig aufblühend
Petunia	Pegasus Patio	Beach	Volmary	Rc	10		10	16.4	15	37	8,5	etwas kompakter als Patio Red, halbkugelig, Topfrand knapp überwachsen, reichblütig
Petunia	Pegasus Patio	Red	Volmary	Rc	10		10	14.4	15	35	8,0	im Vergleich zu Patio Beach etwas ungleichmäßiger aufblühend, Farbe leicht variierend, Blütenränder vereinzelt gefranzt, rund und dicht verzweigend
Petunia	Pegasus Special	Thunderstorm	Volmary	Rc	10		10	14.4	15	35	7,5	gleichmäßiger Bestand mit dichtem Aufbau, Stern und Punktmusterung teilweise stark variierend
Petunia	Surfinia	Trailing Red	Volmary	Rc	10		10	28.4	17	49	7,0	flach, dichte Verzweigung, schwach streckend, sattes Rot, leichte Nestbildung, im Verlauf chlorotisch
Petunia	Bingo	Too Blue	Westhoff	Rc	9		9	6.4	14	34	8,0	sehr dichte Verzweigung, rundlicher Habitus, sehr schönes, intensives Blau

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpflanzstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside)
Petunia	Constellation	Magenta Comet	Westhoff	Rc	9		9	6.4	14	34	7,0	großblumig mit gleichzeitig kompaktem Habitus, Bestand ungleichmäßig aufblühend, Farbe sehr kräftig leuchtendes Neon Pink, sortentypische Farbsprenkelung teilweise fehlend
Petunia	Crazytunia	Cosmic Pink	Westhoff	Rc	9		9	12.4	15	40	8,5	auffallend schöne farbkraftige und kontrastreiche Blüte, sehr kompakt und rundlich, wenige Pflanzen. etwas schwächer aufgebaut
Petunia	Crazytunia	Frisky Violet	Westhoff	Rc	9		9	12.4	15	40	8,0	aufrechter mittelkräftiger Wuchstyp, trichterförmig geöffnete Blüten, dicht verzweigend, Sternmuster leicht spielend
Petunia	Crazytunia	Peach Bellini	Westhoff	Rc	9		9	6.4	14	34	7,5	kräftig, dennoch kompakt im Aufbau, nicht streckend, kontraststarkes Farbmuster oft variierend, flachwachsend
Petunia	Retro	Red	Westhoff	Rc	9		9	6.4	14	34	8,5	mittelkräftiger runder und kompakt bleibender Habitus, sehr schönes Farbspiel
Petunia	Zoom	Purple	Westhoff	Rc	9		9	12.4	15	40	8,0	kleinblumig, dicht verzweigend, halb aufrecht, mittelkräftiger Wuchs, Blütenmuster teilw. sehr schwach ausgeprägt oder fehlend
Petunia x Calibrachoa	BeautiCal	Purple Dawn	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	6.4	14	48	8,0	kräftigerer Wuchs als Sunset Orange, neonfarbener Flor, lockerer gut verzweigter stabiler Aufbau
Petunia x Calibrachoa	BeautiCal	Yellow Sun	Sakata Ornamentals	Urc	5		7	6.4	14	48	8,5	kompakter runder, gleichmäßiger Habitus, dichte Verzweigung, leichtes Farbspiel
Phlox	Gisele	Cherry	Selecta one	Rc	10		9	12.4	15	40	7,5	sehr stark leuchtendes Rot, etwas kompakter als Purple 018, innerhalb Bestand unterschiedlich gut verzweigend
Plectranthus	Great Falls	Niagara 2021	Dümmen Orange	Rc	9		9	-	-	-	8,0	kleinlaubig, kontraststark, mattenartiger, überhängender Wuchs
Plectranthus	Main Street	Hollywood Boulevard	Dümmen Orange	Rc	9		9	-	-	-	8,0	kompakt und schön rund, einheitlicher Bestand, Farbmusterung bei wenigen Pflanzen stark variierend
Plectranthus		Amora	Fleurizon	Rc	10		10	-	-	-	9,0	starkwüchsig, großlaubig, einheitlich, leicht panaschiertes Laub
Plectranthus		Dark Star	Fleurizon	Rc	10		10	-	-	-	8,0	sehr kräftig dunkel weinrotes Laub, rund und kompakt
Plectranthus		Pineapple Brandy	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	9,0	kompakt, schön rund, homogener Bestand, Laubfarbe gut leuchtend
Plectranthus	Premium Sun	Compact Coral Pink X8075L	PanAmerican Seed	S	5	5	12	-	-	-	9,0	auffallend buntfarbiges, schmales Laub, gut verzweigt, sehr dekorativ
Plectranthus	Premium Sun	Scarlet Red X1616L	PanAmerican Seed	S	5	5	12	-	-	-	9,0	wüchsig, auffallend leuchtendes Rot, straffer schmaler Aufbau, viele nachschiebende Seitentriebe
Plectranthus scutellarioides	Solento	Lime	Volmary	Rc	10		10	-	-	-	8,0	sehr schön und rund aufgebaut mit dichter Verzweigung, grünelbes Laub mit leichtem Farbspiel, einheitlicher Bestand
Portulaca grandiflora	Sundial	Coral	Benary	S	5	5	10	28.4	17	49	8,0	kompakter als Magenta, rundlich, schöne Farbe, Einzeltriebe leicht streckend
Portulaca grandiflora	Sundial	Deep Red	Benary	S	5	5	10	28.4	17	49	7,0	locker aufgebaut, sehr intensiv strahlendes Rot, aufrecht bis halb aufrechter Habitus, Triebe kippen teilweise unter Blütenlast
Portulaca grandiflora	Sundial	Light Pink	Benary	S	5	5	10	28.4	17	49	8,0	Habitus eher flach bis halbaufrecht, Einzelpflanzen weniger gut verzweigt, ansprechende Farbe, ausreichend stabil
Portulaca grandiflora	Sundial	Scarlet imp.	Benary	S	5	5	10	23.4	16	44	8,0	Wuchsstärke vergleichbar mit White imp., Einzelpflanzen unrund, ansonsten dicht verzweigend mit sehr kräftiger gut leuchtender Farbe, heller als Deep Red
Portulaca grandiflora	Sundial	White impr.	Benary	S	5	5	10	23.4	16	44	8,0	Aufbau und Verzweigung im Vergleich zu Light Pink etwas besser, große gut gefüllte Blüte an leicht streckenden Blütenstielen, ausreichend stabil

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Portulaca	Cupcake Upright	Strawberry Touch	Dümmen Orange	Rc	9		9	2.5	17	60	8,0	kompakter als Magenta, rundlich, tolle Farbe, Einzeltriebe leicht streckend
Pot Mix	Mixis	Dutchies	Beekenkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	7,0	Aufbau oft unrund, rot vereinzelt fehlend, wenn vorhanden dann durch stärkeren Wuchs dominierend, kontraststark
Pot Mix	Mixis	Lemon Blueberry	Beekenkamp	Rc	10		10	6.5	18	57	5,0	mittelkräftiger bis kräftiger Wuchs, Aufbau unharmonisch, im Verlauf streckend
Pot Mix	Mixis	Pink Wedding	Beekenkamp	Rc	10		10	30.4	17	51	7,0	Mix aus großblumigen Sorten, Weiß teilweise fehlend oder durch Partnersorten überwachsen, Wuchsstärken ausgeglichen
Pot Mix	Mixis	Seventies Vibe	Beekenkamp	Rc	10		10	6.5	18	57	7,5	kompakter und runder Aufbau, Violett oft zu stark verdrängt, Mix aus groß- und kleinblumigen Sorten
Pot Mix		Lollypop Mix	Brandkamp	Rc	10		10	6.5	18	57	7,0	Sanvitalia. Yellow Spot, Petunia. Marisco Recife Burgundy Impr., Verb. River Dance Down White, Petunie im Verlauf dominierend, Sanvitalia teilweise, überwachsen, schöner Farbmix
Pot Mix	Confetti Garden Aloha Kona	Hawaiian Mahalo	Dümmen Orange	Rc	9		9	16.4	15	44	8,0	sehr schöner kompakter und runder leicht überhängender Wuchs, Violett teilw. etwas untergeordnet
Pot Mix	Confetti Garden Tone on Tone	Shocking Waterrose	Dümmen Orange	Rc	9		9	19.4	16	47	7,0	meist gleichmäßig, runder Aufbau, Petunie vereinzelt fehlend, bei Vorhandensein mit stark variierendem Blütenmuster
Pot Mix	Delosperma	HP Mix 1701	Fleurizon	Rc	12		12	12.5	19	49	8,5	schöner Farbmix, ausgeglichener Bestand
Pot Mix	Delosperma	Mix 1702	Fleurizon	Rc	12		12	9.6	23	77	8,0	gleichmäßige Topfbedeckung, schöner Farbmix
Pot Mix	Delosperma	Mix 1703	Fleurizon	Rc	12		12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Sedum	Mix (9215+ 9241+ 9187)	Fleurizon	Rc	12		12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Sedum	Mix (9228+ 9252+ 9229)	Fleurizon	Rc	12		12					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Burlesque	Florensis	Rc	8		8	16.4	15	50	6,5	kräftiger Wuchs, lockerer aber stabiler Habitus, Purple oft mit Einzeltrieben durchschiebend, Rose oder Pink vereinzelt fehlend und deutlich schwächer im Wuchs
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Cafe de Paris Impr.	Florensis	Rc	8		8	16.4	15	50	6,0	starkwüchsiger als Voltaire Impr., im Verlauf Violett zu stark streckend, Weiß oft fehlend oder überwachsen
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Candy House Impr.	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	41	7,0	gleichmäßig kompakter Bestand, Pink im Verlauf etwas durchschiebend und nicht immer gleichermaßen vorhanden bzw. sichtbar
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Cherry Plum Tart	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	41	7,0	einheitlicher Bestand, mittelkräftiger Wuchs, Einzeltriebe leicht streckend, Rot oft zu schwach sichtbar oder fehlend
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Copacabana Impr.	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	41	7,0	Wuchsstärke wie Tropicana Impr., Aufbau im Vergleich unharmonischer (Violett stärker streckend), Pink teilweise schwach vertreten oder überwachsen
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Fireworks Impr.	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	41	7,5	wüchsiger als Candy House, Habitus nicht immer ganz rund jedoch dicht verzweigend, Gelb teilweise fehlend, Restbestand gut durchmischt
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Laguna Beach	Florensis	Rc	8		8	16.4	15	50	8,5	kompakter, schön runder und dichtverzweigter Aufbau, Blau mit im Vergleich größerer Blüte, farblich etwas abgesetzt zu Rot und Orange
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Pink Paradise Eyes	Florensis	Rc	8		8				7,5	sehr schöner mittelkräftiger und halbrunder Aufbau, im Verlauf stellenweise etwas lückig werdend
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Tropicana Impr.	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	41	7,5	mittelkräftiger Wuchstyp, Rot oft versteckt/ überwachsen, lockerer Aufbau

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Vegas Night Light	Florensis	Rc	8		8	16.4	15	50	7,0	Violett dominierend, Pink oft überwachsen, im Verlauf mittelstark streckend jedoch stabil bleibend
Pot Mix	Cabaret MixMasters	Voltaire Impr.	Florensis	Rc	8		8	16.4	15	50	7,5	wüchsig rund mittelgroß bis großblumig, leichte Farbdurchmischung, Weiß tendenziell zu schwach
Pot Mix	Firehouse MixMasters	Grand Pix Mix	Florensis	Rc	10		10	30.4	17	51	6,5	kompakt, Purple deutlich dominierend mit streckenden Blütenstielen, Weiß oft fehlend
Pot Mix	Firehouse MixMasters	Monaco Mix	Florensis	Rc	10		10	30.4	17	51	7,0	gut verzweigt, Weiß deutlich kompakter als Partnersorten, teilw. auch überwachsen
Pot Mix	Firehouse MixMasters	Purple Fire	Florensis	Rc	10		10	26.4	17	47	7,5	kontraststarker Farbmix, weiße Sorte teilw. zu schwach, einheitlicher Bestand
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 1	Florensis	Rc	8		8	19.4	16	54	6,5	Kombination unstimmig zusammengestellt, jedoch schöner kräftiger Farbkontrast, Bidens oft nicht vorhanden oder untergeordnet
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 10	Florensis	Rc	8		8	7.4	14	42	6,0	Aufbau oft unharmonisch, teilweise lückig, großblaubige Brachyscome mit sehr langen Blütenstielen und deutlich späterer Blüte als Cali und Nemesia
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 2	Florensis	Rc	8		8	26.4	17	61	7,0	gleichzeitig halbaufrechter (Verbene) und halbüberhängender (Cali und Nemesia) Wuchs, keine Farbdurchmischung, Kombinationspartner gleichmäßig, sichtbar
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 3	Florensis	Rc	8		8	19.4	16	54	6,5	nicht immer alle 3 Mischungspartner vorhanden, verkaufsfähige Trios durchaus attraktiv und vom Wuchscharakter passend
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 7	Florensis	Rc	8		8	26.4	17	61	6,0	starkwüchsige Jamesbrittenia, mit kompakter Petunia und noch kompakterer oft überwachener Cali unpassend
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 8	Florensis	Rc	8		8	26.4	17	61	8,0	kompakt, rundlich schwach überhängend, Kombipartner gleichmäßig,
Pot Mix	Mix Masters	TRI 2021 Nr 9	Florensis	Rc	8		8				6,5	Verbene zu dominant, Cali teilw. überwachsen unharmonisches Gesamtbild durch stark streckende Blütenstiele von Brachyscome
Pot Mix	Mix Masters Easy Breezy	Heaven Scent	Florensis	Rc	5		5	22.3	12	47	8,0	einheitliche dicht verzweigte Einzelpflanzen, und homogener Bestand, weiß leicht dominierend, Farben abgegrenzt
Pot Mix	Myrtis	Purple White Mix	Florensis	Rc	5		5	30.3	13	55	8,0	dichte Verzweigung und runder Aufbau, Purple vereinzelt fehlend
Pot Mix	Quartett	Full of Joy	Kientzler	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	TrioMio	Beautical Magic	Kientzler	Rc	10		10	19.4	16	40	7,0	kräftiger Wuchs, Kombinationspartner unterschiedlich stark entwickelnd, Einzeltriebe streckend (Pink)
Pot Mix	TrioMio	Bienenparty Bee Licious	Kientzler	Rc	10		10	11.5	19	62	7,0	stabiler schön runder Aufbau, Lobelia und Salvia gleichermaßen präsent, Bidens jedoch stark im Hintergrund
Pot Mix	TrioMio	Evening Breeze	Kientzler	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	TrioMio	Hidden Treasure	Kientzler	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	TrioMio	Hippo White, Pink, Red	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	8,5	schöner Farbkontrast, runder mittelkräftiger Aufbau
Pot Mix	TrioMio	Lucky Charm	Kientzler	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	TrioMio	Morning Walk	Kientzler	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Pot Mix	TrioMio	Summer Meadow	Kientzler	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	TrioMio	Superbells Merenque	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	6,5	gelbe Sorte teilw. nicht vorhanden, unharmonischer Aufbau, wüchsiger
Pot Mix	TrioMio	Superbells Swing	Kientzler	Rc	10		10	6.5	18	57	6,5	locker aufgebaut mit zentralschiebenden Einzeltrieben (Pink), nicht immer alle drei Farbsorten vorhanden
Pot Mix	TrioMio	Unique Pocket	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	6,5	farbkraftiger kontrastreicher Mix, Töpfe zum Zeitpunkt der Verkaufsreife oft nicht ausreichend gefüllt, sehr kompakt
Pot Mix	TrioMio Kräuterlust	Barbecue Butter	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	7,0	Salvia und Artemisia im Verlauf stark dominierend, Einzeltriebe Artemisia zu stark streckend
Pot Mix	TrioMio Kräuterlust	French Cuisine	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	7,0	Aufbau nicht immer einheitlich, Satureja im Verlauf zu stark streckend, Rosmarinus teilw. zu schwach sichtbar
Pot Mix	TrioMio Kräuterlust	Steakhouse	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	7,0	schöne Mischung aus frischen Grüntönen, Salvia und Thymus gleichstark, Rosmarin überwachen
Pot Mix	TrioMio Kräuterlust	Thymian Potpourri	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	8,0	ausgeglichener Bestand mit gleichermaßen passender Wuchsstärke der Kombinationspartner, im späteren Verlauf stellenweise leicht auseinanderfallend
Pot Mix	TrioMio Kräuterlust	Wings & Wedges	Kientzler	Rc	10		10	-	-	-	7,0	sehr dichter runder Aufbau, farblich attraktiv durch rotlaubigen Salbei, Thymus wird oft zu stark verdrängt
Pot Mix	Autumn Checkies	Prairie Silver	Volmary	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Autumn Checkies	Purple Bees & Silver	Volmary	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Autumn Checkies	Silver & Purple Forever	Volmary	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Autumn Checkies	Violet Bees & Silver	Volmary	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Autumn Checkies	Yellow & Silver	Volmary	Rc	26		26					Spätsommer-, Herbstsortiment; Bewertung folgt
Pot Mix	Herb Mix	Asia-Wok	Volmary	Rc	12		12	-	-	-	6,0	im Verlauf zu stark wuchernde Mentha, Pilzkraut sparrig verzweigend, unförmiger Aufbau, Helichrysum oft stark verdrängt
Pot Mix	Herb Mix	Barbecue	Volmary	Rc	12		12	-	-	-	8,5	einheitlicher Bestand mit rundlich gut topfüllend verzweigten Partnern, alle drei gleichermaßen gut präsentiert
Pot Mix	Herb Mix	Pizza Silver	Volmary	Rc	12		12	-	-	-	7,5	farblich sehr schön abgestimmter Mix, Helichrysum teilw. zu stark von Thymus überwachsen
Ptilotus exaltatus		Joey ApeX imp.	Benary	S	5	5	9	26.4	17	54	9,0	kompakt, schöner Aufbau, sehr einheitlicher Bestand, attraktive Blütenstände
Rosmarinus officinalis		Prostratus	Selecta one	Rc	12		12	-	-	-	7,0	flacher Habitus, locker verzweigend, überhängend
Rosmarinus officinalis		Prostratus '21	Selecta one	Rc	12		12	-	-	-	8,0	kompakter und etwas dichter aufbauend als Prostratus
Rosmarinus officinalis		Saunoa	Volmary	Rc	10		10	-	-	-	8,5	aufrecht, buschig, schöner Bestand, einzelne Pflanzen etwas inhomogen
Rudbeckia	Sunbeckia	Luna	AllPlant	Rc	16		16					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Rudbeckia	Amarillo	Gold	Benary	S	2	11	11	18.6	24	89	8,0	Fleuroselect Gold Medal 2021, Sommertopfstaudensortiment kompakter, sehr stabiler Aufbau mit kräftigen, kurzen Stielen
Rudbeckia		GoldBlitz	PanAmerican Seed	Yps	4	11	11					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Rudbeckia	Flamenco	Bright Orange	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment Nachlieferung; Bewertung folgt
Rudbeckia	Flamenco	True Red	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment Nachlieferung; Bewertung folgt
Rudbeckia	Flamenco	Yellow	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment Nachlieferung; Bewertung folgt
Rudbeckia	SmileyZ	Star of Life	Vitroflora	Rc	25		25					Sommertopfsortiment Nachlieferung; Bewertung folgt
Salpiglossis sinuata		Café au Lait	Takii Seed	S	10	11	16	9.6	23	49	8,0	wüchsig, stabil, gut verzweigend, mystisch dunkle, braunrot-gelber Farbverlauf
Salvia	Rockin'	Lavender	Kientzler	Rc	11		11	30.4	17	44	8,5	starkwüchsige sehr stabile Triebe, schöne große Blüte mit kräftigem Kontrast zum knospigen Blütenstand
Salvia	Rockin'	True Blue	Kientzler	Rc	10		10	11.5	19	62	8,0	starkwüchsig, lange Blütentriebe, sehr große Lippenblüten, dekorativer fast schwarzer Knospenbestand
Salvia		Vibe Ignition Fuchsia	Kientzler	Rc	10		10	11.5	19	62	8,0	aufrecht, mittelstarker Wuchs, locker verzweigend, stabil, leuchtstarke Blüte
Salvia farinacea	Sallyfun	Pure White	Danziger	Urc	5		7	22.4	16	64	9,0	ausgesprochen einheitlicher Bestand, schneeweiße gut leuchtende Ähren, dichte Basis
Salvia farinacea	Velocity	Blue Bicolor	Syngenta Flowers	Rc	9		9	11.5	19	69	9,0	schön rund, kompakt und dicht verzweigend, sehr homogener Bestand, toller Farbkontrast der offenen Blüten zur knospigen Ähre
Salvia interspecific	Lake	Ontario	HilverdaFlorist	Rc	8		8	30.4	17	65	8,5	etwas wüchsiger als Strawberry Lake, Blütenstiellänge vergleichbar, gute Verzweigung, kräftig violettfarbene Lippenblüten
Salvia interspecific		Strawberry Lake	HilverdaFlorist	Rc	8		8	19.4	16	54	9,0	kräftiger und runder Basisaufbau, kompakter als Rockin', sehr attraktive gut leuchtende Lippenblüten und rostrote Knospen
Salvia jamensis		Visional Red	Kientzler	Rc	11		11	11.5	19	55	8,5	kompakter als Vibe Ignition Fuchsia, ausreichend gut verzweigt, auffallend kräftiges sehr gut leuchtendes Rot
Salvia nemorosa		BumbleBerry	AllPlant	Rc	16		16	8.6	23	47	9,0	sehr schöner, straffer und stabiler Aufbau, sehr gleichmäßiger Bestand, kräftig pink leuchtende Ähren
Salvia nemorosa		BumbleBlue	AllPlant	Rc	16		16	8.6	23	47	9,0	sehr schöner, runder Aufbau, dichte Basisverzweigung, satt ultramarin-violettblau leuchtend, einheitlicher Bestand
Salvia nemorosa		Dark Matter	Danziger	Urc	5		7	10.5	19	82	8,5	kräftiger Wuchs, schön rund im Aufbau, sehr gut und intensiv leuchtendes Dunkelblau
Salvia officinalis		Silverdome	Biological Youngplants	Rc	12		12	-	-	-	9,0	wüchsig, dennoch kompakt bleibend mit wüchsiger Verzweigung und rundem Aufbau, grüngraues großes Laub
Sanvitalia speciosa		Santiago Bright Yellow	Florensis	Rc	8		8	16.4	15	51	7,5	etwas unrunder Aufbau, meist gute Verzweigung, Töpfe nicht alle gleichmäßig gefüllt, sehr kräftiges Rapsgebl
Sanvitalia		Goldbini 2021	Kientzler	Rc	10		10	30.4	17	51	8,5	kräftiger dennoch kompakt bleibender Wuchs, dichte Verzweigung, große goldgelbe Blüte mit grüner Mitte
Sanvitalia procumbens	Solaris	Patio	Volmary	Rc	10		10	26.4	17	47	7,5	zum Verkaufszeitpunkt Töpfe nicht immer ganz gefüllt, große Blüte wie Goldbini, in rapsgebl Farbe, Aufbau meist etwas unrunder

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Scaevola saligna	Touch	Indigo	Danziger	Urc	5		8	30.4	17	65	8,0	rund, lockerer, stabiler Habitus, auffallend kräftige Farbe, leicht bis mittelstark streckend
Scaevola saligna	Scala	Pink	Dümmen Orange	Rc	9		9	22.4	16	50	6,5	starkwüchsig, auffallend kräftiger Farbton, bis zum Verkaufsbeginn stark streckende Triebe
Scaevola saligna	Surdiva	Blue white bicolor	MNP flowers	Urc	5		8	15.4	15	50	6,5	zunächst schwacher Aufbau, im Verlauf dann dichte Basis, mittelstarke Seitentriebstreckung, Blütenfarbe teilw. abweichend
Scaevola saligna	Surdiva	Deep Violet Blue	MNP flowers	Urc	5		8	15.4	15	50	8,5	einheitlicher, kompakter Bestand mit leichter Triebstreckung und sehr gut leuchtender Farbe
Scaevola saligna	Surdiva	Lilac compact	MNP flowers	Urc	5		8	15.4	15	50	7,0	schwächerer, deutlich kompakterer Aufbau als Pink, stellenweise Topfboden nicht ganz bedeckt, nur schwach streckend, breiter Fächer
Scaevola saligna	Surdiva	Pink compact	MNP flowers	Urc	5		8	19.4	16	54	6,5	zentral sehr dicht, polsterartig, seitlich stark überhängend mit schwacher Triebstreckung, leuchtendes Pink
Scaevola saligna	Surdiva	Pink white bicolor	MNP flowers	Urc	5		8	15.4	15	50	6,5	zunächst schwacher Aufbau, im Verlauf dann bessere Topffüllung, locker stärker streckend als Lilac comp.
Scaevola saligna	Surdiva	Purple	MNP flowers	Urc	5		8	15.4	15	50	7,0	lückige Basis, nicht immer ausreichend gut verzweigt, im Verlauf einzelne zu stark streckende Triebe, schönes kräftiges Purple
Scaevola saligna	Surdiva	Snow Blanket	MNP flowers	Urc	5		8	15.4	15	50	8,5	schön rund, kräftig, dennoch kompakt, auffallend großblumig, nur leicht streckend
Scaevola saligna	Farol	Pink '22	Selecta one	Rc	9		9	26.4	17	54	7,5	locker, meist rund aufgebaut, leichte Triebstreckung, gut verzweigt, kräftiges Pink
Scaevola saligna		Blue '22	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	halbaufrecht buschig rund, nur schwach streckend, erste Blüte etwas tief
Scaevola saligna	Abacino	Purple	Volmary	Rc	10		10	30.4	17	51	7,0	Aufbau etwas sparrig, mittelmäßig verzweigend, sehr kräftige Triebe im Verlauf streckend
Schizachyrium scoparium		Blue Heaven	Selecta one	Rc	18		18					Nachlieferung: Bewertung folgt.
Sedum	Sunsparkler	Blue Pearl	Fleurizon	Rc	10		10					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
Sedum		Pink W6678A	PanAmerican Seed	S	5	5	13					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Sedum		Gecko (SED 18002)	Psenner	Rc	10		10					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
Sedum		Lizard (SED 18005)	Psenner	Rc	10		10					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
Sedum		Little Master	Selecta one	Rc	9		9				9,0	hellgrün, etwas wüchsiger als 'Misty', schön dicht
Sedum		SunSparkler Dream Dazzler	Vitroflora	Rc	15		15					Bewertung folgt bei Erreichen der Marktfähigkeit
Sedum dasyphyllum		Silver Roses	Kientzler	Rc	18		18					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
Sedum japonicum		Tokyo Sun	Kientzler	Rc	18		18				9,0	gleichmäßig, halbkugelig Habitus, schönes leuchtendes gelbgrünes Blatt
Sedum rupestre		Conga Line	Danziger	Urc	5		9					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau



Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
<b>Sedum rupestre</b>		Peach Pearls	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		9					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
<b>Sedum takesimense</b>		Atlantis	<b>Fleurizon</b>	Rc	<b>10</b>		10					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
<b>Sedum takesimense</b>		Atlantis	<b>Köder</b>	Rc	<b>18</b>		18					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
<b>Senecio cephalophorus</b>		Orange Flame	<b>Kientzler</b>	Rc	<b>18</b>		18					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
<b>Senecio serpens</b>		Blue	<b>Kientzler</b>	Rc	<b>10</b>		10					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
<b>Senecio serpens</b>		Blue Chalksticks	<b>Psenner</b>	Rc	<b>10</b>		10					Bewertung erfolgt bei ausreichendem Pflanzenaufbau
<b>Silene pendula</b>		Sibella Pink	<b>Van Hemert &amp; Co.</b>	S	<b>6</b>	6	11	8.6	<b>23</b>	<b>83</b>	<b>7,0</b>	starkwüchsig, flacher bis halb aufrechter Habitus, sehr gute, dichte Verzweigung, sehr schön hellrosa leuchtend
<b>Solanum lycopersicum</b>		TomTato	<b>Beekenkamp</b>	Rc	<b>10</b>		10				<b>7,0</b>	stark wachsende Stabtomate mit Cocktailfrüchten, im späteren Verlauf Kartoffelpflanze aus Basis durchschiebend
<b>Solanum lycopersicum</b>	<b>Funnyplums</b>	Rosy- Pink	<b>Hem Genetics</b>	S	<b>4</b>	9	11				<b>8,5</b>	Wuchsstärke wie Kitchen Minis Velvet, schiebt Früchte gut über Laub, mit ausgebildeten Früchten ausreichende Basisstabilität
<b>Solanum lycopersicum</b>		Lizzano	<b>Kientzler</b>	Yps	<b>10</b>		10				<b>8,0</b>	Buschtomate mit wüchsigen überhängenden Trieben, Cherry-Früchte
<b>Solanum lycopersicum</b>	<b>Kitchen Minis</b>	Cocoa	<b>PanAmerican Seed</b>	S	<b>5</b>	9	11				<b>8,5</b>	wüchsiger als Kitchen Minis Red, Fruchtbehang gut sichtbar, ausreichend stabile Basis mit Fruchtbehang
<b>Solanum lycopersicum</b>	<b>Kitchen Minis</b>	Red Velvet	<b>PanAmerican Seed</b>	S	<b>5</b>	9	11	11.5	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>7,0</b>	sehr einheitlicher kompakt wachsender Bestand mit rundem Aufbau dicht verzweigend, seitlicher Fruchtbehang gut sichtbar, Basis bei vollem Fruchtbehang teilw. kippend
<b>Solanum lycopersicum</b>	<b>Kitchen Minis</b>	Siam	<b>PanAmerican Seed</b>	S	<b>5</b>	9	11				<b>8,5</b>	mittelkräftiger, stabiler Aufbau, sehr gut verzweigt, Früchte gut über Laub stehend sichtbar, sehr einheitlicher Bestand
<b>Sutera</b>	<b>Scopia Gulliver</b>	Com. Blush	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		7	30.3	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>8,0</b>	ungleichmäßigerer Aufbau als . Rosa, attraktives Blütenmuster
<b>Sutera</b>	<b>Scopia Gulliver</b>	Com. Rosa	<b>Danziger</b>	Urc	<b>5</b>		7	30.3	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>8,5</b>	auffallend kräftige Farbe, großblütig, gut bis sehr gut verzweigend
<b>Sutera</b>	<b>MegaCopa</b>	Pink	<b>Florensis</b>	Rc	<b>8</b>		8	30.3	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>7,5</b>	uneinheitlich verzweigte Pflanzen im Bestand, extrem große Blüte, Verzweigung meist ausreichend gut
<b>Sutera</b>	<b>MegaCopa</b>	Pink Shine	<b>Florensis</b>	Rc	<b>8</b>		8	30.3	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>8,0</b>	im Vergleich zu Pink etwas besser und gleichmäßiger aufgebaut, jedoch Töpfe nicht alle gleichmäßig und gut gefüllt
<b>Sutera</b>	<b>MegaCopa</b>	Versa Blue	<b>Florensis</b>	Rc	<b>8</b>		8	30.3	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>8,5</b>	Wuchsstärke vergleichbar mit Pink Shine, sehr schöne Farbe, wenige Pflanzen etwas schwächer verzweigend
<b>Sutera</b>	<b>MegaCopa</b>	Versa Pink Shie	<b>Florensis</b>	Rc	<b>8</b>		8	30.3	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>7,5</b>	Habitus vergleichbar mit . Blush, Verzweigung meist ausreichend gut, Aufbau eher leicht unausgeglichen
<b>Sutera</b>		Largeflowered White 515	<b>PanAmerican Seed</b>	S	<b>5</b>	5	10	15.4	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>7,5</b>	teilweise unterschiedlich dicht verzweigend, etwas struppiger Habitus
<b>Sutera</b>	<b>Epic</b>	Light Blue	<b>Westhoff</b>	Rc	<b>9</b>		9	7.4	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>7,0</b>	30% des Bestandes mit schwachem stagnierendem Wuchs, vermarkungsfähige Pflanzen mit rundlichem gut verzweigtem Aufbau
<b>Sutera</b>	<b>Epic</b>	Pink impr.	<b>Westhoff</b>	Rc	<b>9</b>		9	7.4	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>8,0</b>	schöne kräftige Farbe, besser verzweigend und aufgebaut als Violet, im vergleich wüchsiger

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Sutera	Epic	Pink with Eye	Westhoff	Rc	9		9	7.4	14	35	8,0	XL-Blüte, Töpfe nicht alle gleichmäßig gefüllt, mittelkräftiger Wuchstyp
Sutera	Epic	Violet	Westhoff	Rc	9		9	7.4	14	35	7,5	schwächer aufgebaut als Pink with Eye, Töpfe nicht immer ausreichend gefüllt
Tagetes patula	Super Hero	Deep Orange	Benary	S	4	8	12	7.4	14	14	9,0	homogener Bestand, etwas kompakter als Deep Yellow, sehr kräftiges Orange
Tagetes patula	Super Hero	Deep Yellow	Benary	S	5	8	12	7.4	14	14	8,5	im Vergleich zu Deep Orange erster Flor teilweise etwas tief, sehr ausgeglichen im Wuchs
Tagetes patula	Super Hero	Gold	Benary	S	5	8	12	7.4	14	14	9,0	wüchsiger als Deep Yellow und Deep Orange, sehr homogener Bestand
Tagetes erecta	Dwarf Type	White	Floranova	S	1	8	12	11.5	19	48	9,0	sehr einheitlicher kompakter und dicht verzweigter Bestand, 1. Flor zentral aufliegend, Farbspiel von Grüngelb nach Cremeweiß
Tagetes	Endurance	Orange	Floranova	S	1	8	12	7.4	14	14	9,0	ausgesprochen homogen, sehr gut leuchtender Flor
Tagetes	Endurance	Sunset Gold	Floranova	S	1	8	12	6.4	14	13	9,0	sehr einheitlicher Bestand, attraktives Farbspiel, etwas kompakter als Orange
Tagetes	Endurance	Yellow	Floranova	S	1	8	12	7.4	14	14	8,5	Aufbau, Verzweigung, Qualität wie Orange, erste Blüte vereinzelt etwas tief
Tagetes erecta		White Gold MAR262	Floranova	S	1	8	12	6.5	18	43	9,0	farblich wie Dwarf Type White, jedoch doppelt so kräftig im Wuchs, sehr ausgeglichen und rund
Tagetes erecta	Marvel II	Gold	PanAmerican Seed	S	2	8	12	30.4	17	37	8,5	etwas kompakter als Marvel II Orange, zur auffallend ersten großen Hauptblüte meist drei kleinere Nebenblüten auf einer Höhe
Tagetes erecta	Marvel II	Orange	PanAmerican Seed	S	2	8	12	30.4	17	37	9,0	sehr einheitlicher Bestand, kräftiges Orange, erster Flor mit XL-Blüte
Tagetes erecta	Marvel II	Yellow	PanAmerican Seed	S	2	8	12	30.4	17	37	9,0	Aufbau und Homogenität wie Marvel II Orange, im Aufblühen grünes Blütenzentrum
Tecoma capensis	Tecoballs	TEC 18004	Psenner	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Thunbergia	Lukoma	Orange Fire	Brandkamp	Rc	10		10	26.4	17	47	7,5	im Vergleich zu Pretty Orange deutlich größeres Auge, deutlich stärkerer dunkler Farbverlauf
Thunbergia	Lukoma	Pretty Orange	Brandkamp	Rc	10		10	26.4	17	47	8,0	sehr kontraststarke leuchtende Farbkombi, intensivere Farbe als SunEyes Orange
Thunbergia alata	SunEyes	Lemon Star	Florensis	Rc	8		8	19.4	16	54	8,5	etwas wüchsiger als White, sehr einheitlicher Bestand kräftig leuchtendes Zitronengelb mit leichtem Farbverlauf
Thunbergia alata	SunEyes	Orange	Florensis	Rc	8		8	14.4	15	49	8,5	markantes dunkles Auge mit Farbverlauf nach außen, wenige Pflanzen. etwas schwächer
Thunbergia alata	SunEyes	Rose Sensation	Florensis	Rc	8		8	23.4	16	58	8,0	stark wüchsiger und großblumiger als Serienpartner, sehr schöne Blütenfarbe mit Farbspiel, Verzweigung im Serienvergleich schwächer
Thunbergia alata	SunEyes	Terracotta	Florensis	Rc	8		8	19.4	16	54	8,5	sehr homogener Bestand, kräftige auffallende Farbe in braunrot Tönen,
Thunbergia alata	SunEyes	White	Florensis	Rc	8		8	23.4	16	58	8,5	im Serienvergleich am kompaktesten im Wuchs, kleinblumig, sehr kräftiger weiß/schwarz Kontrast
Thunbergia alata	Sunny Susy	Orange Eye	Volmary	Rc	12		12	26.4	17	33	9,0	auffallend stark leuchtend, großblumig mit großem Auge

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Thunbergia alata	Sunny Susy	Pink Beauty	Volmary	Rc	10		10	26.4	17	47	8,5	großblumig, sehr schönes Farbspiel,
Thunbergia alata	Sunny Susy	Yellow Dark Eye	Volmary	Rc	12		12	11.5	19	48	8,5	etwas besser topfüllend als Pink Beauty,
Tropaeolum majus	Ice Cream Sundae	Red/Yellow Bicolour	Floranova	S	1	10	13	26.5	21	56	7,5	sehr attraktive, schön gezeichnete Blüte
Thymus citriodorus		Spanish citriodorus	Selecta one	Rc	12		12	-	-	-	9,0	polsterförmig, dicht verzweigt, Farbpanaschierung leicht variierend, mittelkräftiger Wuchs, einheitlicher Bestand
Tropaeolum minus		Baby Deep Rose	Graines Voltz	S	2	10	13	19.5	20	49	8,0	später in Blüte als Red Yellow Bicolor, kompakter und stabiler im Vergleich, sehr intensiv leuchtendes Pink
Verbena	RiverDance	Carpet Sky Blue	Brandkamp	Rc	10		10	26.4	17	47	7,0	feinlaubiger Tapien-Typ unterschiedlich gut topfdeckend und aufgebaut, kleine Dolden
Verbena	Empress Flair	Red Star	Dümmen Orange	Rc	9		9	19.4	16	47	9,0	einheitlicher Bestand, kompakt im Aufbau, markante Stembüte wie Samira Red Star
Verbena	Empress Flair	Scandic	Dümmen Orange	Rc	9		9	22.4	16	50	8,5	etwas kompakter als Red Star, meist schöner runder Aufbau mit Blüten knapp über Laub und sehr attraktivem Farbverlauf
Verbena	Empress Sun	Purple Charme	Dümmen Orange	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	schöner kompakter dicht verzweigter Habitus, aufrecht, große Einzelblüte mit gut leuchtendem Auge
Verbena	Wicked	Dark Pink	Dümmen Orange	Rc	11		11	22.4	16	36	7,5	kompakte halb aufrecht, teilw. etwas lückig verzweigte Pflanzen., kontraststarkes Farbspiel
Verbena	Vepita	Hot Magenta	Kientzler	Rc	11		11	19.4	16	33	8,5	flachwüchsig, kompakt bleibend, sehr gut leuchtende Farbe, gut bis sehr gut verzweigend
Verbena	Vepita	Red-White	Kientzler	Rc	11		11	16.4	15	30	8,5	halb aufrechter bis aufrechter Habitus, gute Verzweigung, stabil, meist rundlich, sehr kräftiges Rot mit großem weißen Auge
Verbena	Temari	16Vtem4 Trailing White	MNP flowers	Urc	5		7	22.4	16	64	7,5	kräftiger Wuchs, meist rund aufgebaut, im Verlauf starke Triebstreckung, auffallend große reinweiße Einzelblüte
Verbena	Drums	Red White	Selecta one	Rc	9		9	30.4	17	58	8,0	im Vergleich zu Bic Red lav 158 aufrechter Wuchs (nestförmig), sehr große Dolden und Einzelblüten, Bestand etwas ungleichmäßig
Verbena	Laszar	Bebop Lavender '22	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	kompakt, gut verzweigt, kurze Blütenstiele, kontraststarke Dolde
Verbena	Laszar	Bebop Pink '22	Selecta one	Rc	9		9	15.4	15	43	8,0	Aufbau und Verzweigung etwas weniger intensiv als Violet 131, sehr kräftiges schönes Farbspiel
Verbena	Laszar	Dark Red '21	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	im Vergleich zu Red 130 etwas wüchsiger, meist rundlich im Aufbau, einzelne Töpfe etwas schwächer verzweigend, sehr kräftiger auffallender Farbton
Verbena	Laszar	Mr. LavaLava	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	8,0	sehr kräftige Blütenfarbe, kompakter Aufbau teilweise etwas zu wenig verzweigend
Verbena	Laszar	Violet 131	Selecta one	Rc	9		9	22.4	16	50	8,5	flacher Wuchstyp, schwach streckend, kräftige gut leuchtende Farbe mit dunklerem Auge
Verbena	Laszar	White '22	Selecta one	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	einheitlicher Bestand mit dichter Basisverzweigung, kurze Blütenstiele, schneeweiße große Dolde mit ebenfalls großer Einzelblüte
Verbena	Lanai	Compact Violet with Eye	Syngenta Flowers	Rc	9		9	26.4	17	54	8,5	mattenartig dichte Verzweigung, schwach streckend, große Dolde
Verbena	Lanai	Lilac	Syngenta Flowers	Rc	9		9	15.4	15	43	9,0	wüchsig, halb aufrechter Habitus, auffallend große farbkräftige Dolde

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Lieferwoche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topfwoche (potting week)	Blühbeginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blühbeginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamteindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommerpotfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Verbena	Lanai	Strawberry Dark Eye	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	kompakterer, gleichmäßiger Aufbau als 2.0 Hot Lips, sehr kräftige gut leuchtende rote Farbe
Verbena	Lanai	Twister 2.0 Hot Lips	Syngenta Flowers	Rc	9		9	19.4	16	47	8,5	wüchsig, mittelstark streckende Triebe, dichte Basisverzweigung, markante Doldenfarbe
Verbena peruviana	Samira	Red Star	Volmary	Rc	10		10	15.4	15	36	8,5	auffallende Blütenmusterung, große Einzelblüte, gute Verzweigung, vereinzelt etwas lückig im Aufbau
Verbena peruviana	Vectura	Blue Wing NEW	Volmary	Rc	10		10	15.4	15	36	8,0	sehr kompakt, rundlich, Topfboden nicht immer bedeckt, Flor aufliegend, sehr schönes Farbspiel
Verbena peruviana	Vectura	Dark Red	Volmary	Rc	12		12	22.4	16	29	7,5	kompakt wie Soft Pink Eye, Verzweigung teilw. unzureichend, sehr kräftig leuchtendes Dunkelrot
Verbena peruviana	Vectura	Soft Pink Eye	Volmary	Rc	12		12	22.4	16	29	8,0	Im Vergleich zu Dark Red flacher, meist ausreichend gut verzweigend, große Dolde mit sehr schönem Farbspiel
Verbena peruviana	Vectura	Violet NEW	Volmary	Rc	10		10	15.4	15	36	8,0	kompakter Aufbau, Topf teilweise nicht immer gefüllt, sehr schöne Blütenfarbkombination
Verbena	Estrella	Dark Orange	Westhoff	Rc	9		9	7.4	14	35	8,5	halbaufrechter kompakter Wuchstyp mit dichter Basisverzweigung, kurze Blütenstiele, kräftiges Rot mit leichtem Verlauf
Verbena	Hurricane	Fuchsia	Westhoff	Rc	9		9	22.4	16	50	7,5	aufrechter Wuchs, Verzweigung unterschiedlich intensiv, etwas unrund, auffallend große Einzelblüten und Dolden, schönes Farbspiel
Veronica spicata		Blue	Agriom	urc	10		15	21.6	25	68	9,0	kompakt, einheitlich, tolle, sehr kräftige, dunkelblaue Farbe
Veronica spicata		Pink	Agriom	urc	10		15	18.6	24	65	8,5	wie Blue, Topfbedeckung nicht immer ganz gewährleistet, intensives Pink
Veronica spicata		Raspberry	Agriom	urc	10		15	21.6	25	68	8,5	schöner, sehr kräftiger dunkler Pinkton, einheitlicher Bestand
Veronica spicata		White	Agriom	urc	10		15	18.6	24	65	8,0	wie Blau und Pink, homogen, reinweiß, Blüten regenempfindlich
Veronica longifolia		Aztec Gold TN	Danziger	Urc	5		13					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Veronica		Aspire	Fleurizon	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Veronica		Vespers	Fleurizon	Rc	10		10					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Veronica	Veronique	Pink 2021	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Veronica	Veronique	White 2021	Kientzler	Rc	18		18					Sommertopfsortiment; Bewertung folgt
Xerochrysum	Granvia	Gold	Kientzler	Rc	10		10	6.5	18	57	8,0	auffallend einheitlich und rund aufgebauter Bestand, im Serienvergleich am besten verzweigend, einheitliche Blütenstiellängen, große zitronengelbe Blüten, starkwüchsig wie Red Orange Flame jedoch kürzere Blütenstiele
Xerochrysum	Sunbrella	Yellow	Kientzler	Rc	10		10	6.5	18	57	8,5	Bestand sehr einheitlich dicht und rund, kompakt ähnlich wie Pink Flame Imp. Einzelpflanzen im Verlauf stärker schiebend
Xerochrysum	Granvia	19Xer1 Pink	MNP flowers	Urc	5		9	7.4	14	35	9,0	etwas kompakter als Red Orange Flame, Blüte kleiner, sehr homogener Bestand, runder, dicht verzweigter Aufbau
Xerochrysum	Granvia	20Xer1 Red Orange Flame	MNP flowers	Urc	5		9	9.4	14	37	8,5	starkwüchsig, riesengroße Blüte, lockerer stabiler Aufbau, sehr gut leuchtend, etwas ungleichmäßig aufblühend

Gattung_und_Art (Species)	Marke_Serie (Series)	Sorte (Variety)	Lieferant (Origin)	Bezugsform: (supplied as) S, Yps, urc, Rc	Liefer- woche (delivery week)	Aussaat Kw (sow cw)	Topf- woche (potting week)	Blüh- beginn mind. 25 % Tag (Beginning of flowering day)	Blüh- beginn Kw (Begin of flowering in week)	Anz. Tage Topfen bis Blühbeginn (days from potting to flowering)	Gesamt- eindruck (Conclusion)	Bemerkungen zur Vorkultur im Gewächshaus, Bewertung Sommertopfstauden im Freiland (Remarks during greenhouse cultivation; perennials judged outside )
Xerochrysum	Granvia	20Xer3 Pink Flame imp.	MNP flowers	Urc	5		9	9.4	14	37	9,0	im Vergleich zu Pink, viel kompakter, dicht und rund verzweigt, Blütengröße vergleichbar, dekorative Farbgebung
Zaluzianskya ovata		Orange Eye	Hishtil	Rc	11		11	2.6	22	77	8,0	gut bis sehr gut verzweigend, mit rundem Aufbau, im Verlauf leicht streckend, auffallend schöne zweifarbige Blüte
Zinnia	Zesty	Fuchsia	PanAmerican Seed	S	5	8	10	19.4	16	40	8,0	im Vergleich zu Orange etwas ungleichmäßiger aufblühend, einheitlicher Bestand hinsichtlich Aufbau und Verzweigung
Zinnia	Zesty	Orange ZE03136	PanAmerican Seed	S	5	8	10	15.4	15	36	8,5	sehr gut leuchtende Farbe etwas wüchsiger als Fuchsia, Verzweigung teilweise unterschiedlich gut
Zinnia	Zesty	Scarlet	PanAmerican Seed	S	5	8	10	15.4	15	36	9,0	deutlich kompakter als Orange einheitlicher Bestand, sehr kräftig leuchtender erster Flor
Zinnia	Profusion	Double Red	Sakata Ornamentals	S	2	8	10	26.4	17	47	8,5	sehr gute Verzweigung, rundlicher Aufbau, auffallend kräftiges Dunkelrot
Zinnia	Profusion	Red Yellow Bicolor	Sakata Ornamentals	S	2	8	10	26.4	17	47	8,0	Fleuroselect Gold Medal Winner 2022, markante Blütenmusterung, Aufbau und Verzweigung nicht immer gleichmäßig gut, viele neue Knospen zu einer Zeit
Zinnia	Belize	Deep Rose	Takii Seed	S	4	8	10	26.4	17	47	8,5	im Vergleich zu Yellow schön kompakt und dicht aufgebaut, Farbton sehr ähnlich zu Profusion Double Red
Zinnia	Belize	Double Scarlet	Takii Seed	S	4	8	10	26.4	17	47	8,5	Fleuroselect Gold Medal Winner 2022, sehr einheitlicher ausgeglichener Bestand, rund und sehr gut verzweigt
Zinnia	Belize	Orange	Takii Seed	S	4	8	10	30.4	17	51	9,0	dichter und runder Aufbau, kompakt bleibend, sehr gut leuchtende goldgelbe Blüte mit leichtem Farbspiel
Zinnia	Belize	Yellow	Takii Seed	S	4	8	10	26.4	17	47	7,5	deutlich kräftigerer Wuchs als Deep Rose, sehr gut verzweigend, im Verlauf mittelstark streckende Triebe